


DI-NOC™ Exterior – Caratteristiche generali

Oggi come ieri, le facciate sono il biglietto da visita di un edificio. Età, agenti atmosferici ed altri fattori ambientali influenzano le diverse superfici e, con l'avanzare del tempo, rendono spesso necessari degli interventi di riparazione.

I rivestimenti adesivi DI-NOC™ Exterior permettono di riportare rapidamente nelle condizioni originarie una molteplicità di facciate. Sono applicabili direttamente sulle superfici lisce e non porose. In questo modo si ottiene un nuovo aspetto della facciata senza costosi smontaggi degli elementi esistenti.

DI-NOC™ Exterior







Laminato adesivo per esterni


Flessibile

Resistente al calore e all'umidità

Garanzia 3M all'esterno: 10 Anni

Durabilità 3M all'esterno: 20 Anni

> Dimensioni rotoli 1,22 x 50 mt



DI-NOC™ Exterior – oltre 25 finiture



3M DI-NOC™ Exterior - Vantaggi della riqualificazione

- Significativo risparmio rispetto alle soluzioni tradizionali
- Velocità di esecuzione
- Ridotta Cantierizzazione
- Garanzia 3M: 10 Anni
- Durabilità 3M: 20 Anni
- Gamma di finiture non disponibile con soluzioni tradizionali







Target di Applicazioni – Riqualificazioni Commerciali

Punti Vendita, Ristoranti, Hotel, Banche



Target di Applicazioni – Riqualificazioni Edili

Edifici Commerciali









Dopo


























Esempi di applicazioni – DI-NOC™ Exterior Corten
































Esempi di applicazioni – DI-NOC™ Exterior Colori Solidi





Grazie