

ARKESM

Distanziali a soffitto e bandiera

FISSO PLUS	718	FISSO STEEL UNIPLUS	725
FISSO PLUSMATIC	718	FISSO STEEL WALL-PINCH	725
FISSO FIX	719	FISSO PUNTO	726
FISSO STEEL PLUS	719	FISSO BUTTON	726
FISSO CEILING STYLE	720		
FISSO STEEL CEILING	721		
FISSO STEEL UNIVERS	721		
FISSO STEEL PINCH	722		
FISSO UNIVERS	722		
FISSO UNIVERS-DESIGN	723		
FISSO STEEL UNION	723		
FISSO STEEL UNITE	724		
FISSO UNIPLUS	724		

Fisso plus



cromo
FP3040CM

argento
FP3040AR

tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: ottone color argento satinato o cromo. distanza dal soffitto: 35mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

Fisso plusmatic



cromo
FPM3530CM

argento
FPM3530AG

tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi, sistema autobloccante. materiale: ottone color cromo lucido e argento satinato. distanza dal soffitto: 35mm. spessore cavo: max. Ø2mm.

Fisso fix



cromo
YF3045CM
argento
YF3045AG



tirante per cavi, sistema in tensione a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio, nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. regolare la tensione avvitando la parte zigrinata. fissaggio: tirante per cavi, sistema in tensione a brugola. materiale: ottone color cromo e argento. distanza dal soffitto: variabile da 35mm a 45mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

Fisso steel plus





argento
FUS2047IX



tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. distanza dal soffitto: 35mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.

Fisso ceiling style

**01 Asta** cromo

YWS3006CM

YWS4006CM

02 Cima cromo

YWS1008CM

03 Forte cromo

YCS1529CM

04 Amo cromo

YCS1535CM

05 Lato cromo

YWS1545CM

06 Cupido cromo

YWS1568CM

07 Profi cromo

YCS1527CM

08 Maestro cromo

YWS1525CM



style, sistema di informazioni modulare a soffitto. regolare le astine di $\varnothing 6\text{mm}$ secondo la lunghezza desiderata. grazie alla combinazione dei 2 diversi formati (300mm e 400mm), è possibile variarne la lunghezza a piacere, a partire da 600mm e in passi da 100mm. le astine dispongono di un filetto M4 e di brugole. finire il montaggio con i tiranti a soffitto e le chiusure finali. i pannelli si montano frontalmente o di lato, fissaggio: sistema a brugola, per montaggi frontali e laterali. materiale: ottone cromato lucido. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole più lunghe. foro del pannello: $\varnothing 4\text{mm}$.


Fisso univers-design



- cromo
- FU1329CM
- argento
- FU1329AR

morsetto variabile per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: variabile da 0mm a 10mm. spessore del cavo: max. Ø2mm.


Fisso steel union



- acciaio
- FNS2069IX

connettore in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: connettore di pannelli. materiale: acciaio inox AISI303 lucidato. spessore del pannello: max 8mm o 11mm senza anellini.

Fisso steel unite



acciaio
FUT0745IX

connettore variabile in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max 8mm, spessori maggiori con brugole più lunghe.

Fisso uniplus




cromo
FUP3060CM

argento
FUP3060AR

morsetto a bandiera per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 8mm. distanza dalla parete: 38mm.

Fisso steel uniplus



acciaio
FUPS3052IX

morsetto a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. distanza dalla parete: 25mm.

Fisso steel wall-pinch



acciaio
FWP0732IX

morsetto variabile a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole più lunghe. distanza dalla parete: 13mm.

Fisso punto



cromo
FPT4020CM

argento
FPT4020AR

supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco. grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. punto infatti si può utilizzare a parete, a soffitto o da banco, offrendo svariate possibilità di applicazione: come morsetto a bandiera per pannelli, a parete per piccoli scaffali e ripiani o a soffitto/a terra come supporto per pannelli divisori, oppure ancora come base per segnaposto da tavolo. fissaggio: supporto per parete, soffitto o da banco con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 10mm. distanza dalla parete: 5mm.

Fisso button



cromo
FBT1304CM

argento
FBT1304AR

volete tener uniti pannelli a sandwich appesi a soffitto o a bandiera? grazie a button, realizzato in ottone di qualità, i vostri pannelli vengono tenuti uniti in modo elegante e sicuro. button si può utilizzare con pannelli con diversi spessori. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. button si utilizza inoltre con univers mini e univers matic per il fissaggio di pannelli in sospensione. fissaggio: connettore variabile per pannelli a sandwich con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 12mm, spessori maggiori con brugole più lunghe. foro del pannello: Ø>4mm.

Fissaggi speciali

FISSO DESK	728
FISSO TABLE	728
FISSO PUNTO	729
DIGI PRESSTO	729
FISSO ANTENNA	730
VENTOSE TRASPARENTI	731
ACCESSORI	731
BOOK 2006	732

Fisso desk



cromo
FDK0975CM

argento
FDK0975AR

supporto da tavolo variabile con sistema a brugola. DESK, elegante e variabile, è la soluzione ideale per le vostre informazioni da tavolo e da banco. inserire il pannello nella brugola e fissarlo con la testina anteriore. grazie alla posizione del foro da praticare, si può scegliere e definire l'inclinazione del pannello: più in alto è il foro, maggiore sarà l'inclinazione del pannello. per pannelli singoli come anche per sistemi a sandwich delle stesse dimensioni. fissaggio: sistema a brugola, variabile. materiale: ottone cromato color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: variabile fino ad un massimo di 10mm. foro del pannello: Ø4mm.

Fisso table




cromo
FT1548CM

argento
FT1548AR

informazioni da tavolo con stile. soluzione design pratica ed elegante per espositori da tavolo e da banco. appoggio stabile per segnaposto, cartellini d'informazione, e cornici in vetro, legno, acrilico o metallo. il fissaggio avviene tramite la brugola nascosta sotto la base del supporto. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 8mm.

Fisso punto



cromo
FPT4020CM

argento
FPT4020AR

supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco. grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. punto infatti si può utilizzare a parete, a soffitto o da banco, offrendo svariate possibilità di applicazione: come morsetto a bandiera per pannelli, a parete per piccoli scaffali e ripiani o a soffitto/a terra come supporto per pannelli divisori, oppure ancora come base per segnaposto da tavolo. fissaggio: supporto per parete, soffitto o da banco con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura in color argento satinato o cromo lucido. spessore del pannello: max 10mm. distanza dalla parete: 5mm.

Digi pressto

PT235	235mm
PT300	300mm
PT400	400mm
PT500	500mm

profilo in alluminio anodizzato con protezione anti-scivolo e vite a testa zigrinata per pannelli con spessore da 1mm a 30mm

a) PTGRMT4	2000mm
b) PTKLMT2	2000mm

profilo in alluminio anodizzato a) 2 pz da 2m cad. b) 1pz da 2m cad.

PTRDL10
vite a testa zigrinata, conf. 10pz

PTBS10
rondelle, ø5mm, in pvc di colore nero, confezione a 10 pezzi

PTRUB
tondino in gomma di protezione per i pannelli, in colore nero, rotolo di 20m

PTGRANO10
vite filettata, M8x35, conf. 10 pezzi

PTSPINE50
spina elastica, metallo, nero, 50 pz



grazie a PRESSTO i vostri pannelli potranno diventare indicatori di direzione, banner pubblicitari, divisori di spazio o elementi decorativi per interni ed esterni. utilizzate la base pressto in alluminio anodizzato in combinazione con pannelli di legno, metallo, vetro, marmo o materiale plastico. anche pressto è personalizzabile, proprio come il vostro pannello. è possibile infatti utilizzarlo con materiali che abbiano uno spessore da 1mm fino a 30mm. decorare lo spazio con stile.

Fisso antenna



FA50150	●	●	●	●
FA90350	●	●	●	●
FA165830	●	●	●	●
FA2351200	●	●	●	●

FAB4020
40x20mm
semicerchio


FAB5010
50x10mm
piano

antenna con morsetto a cocodrillo. regolabili in altezza grazie ai bracci telescopici, disponibili in 4 formati, tutti dotati di un robusto morsetto a cocodrillo. in combinazione con la basi per antenne per l'esposizione di prezzi o informazioni, in vetrina, come segnaposto o porta-messaggi. ideale anche per la presentazione di oggetti piccoli e leggeri. material: ottone cromato, morsetto nichelato. confezione: 5pz



FAB4020

FAB5010



FA2351200

FA165830

FA90350

FA50150

Ventose trasparenti

AVEN4010
AVEN4040



ventose trasparenti, Ø40mm con vite da 4mm, per il fissaggio a vetro o su superfici lisce. in sacchetti di nylon da 10pz AVEN4010, o in confezioni con 10set da 4pz l'uno, AVEN4040

Accessori

ACHI15	1,5 mm
ACH20	2 mm



chiavi professionali, con impugnatura blu ACHI15 per brugole da 1,5mm e con impugnatura gialla ACHI20 per brugole da 2mm.