



ARKESM

VETRINE E BACHECHE

| | |
|----------------------|-----|
| VETRINE PER ESTERNI | 200 |
| VETRINE PER INTERNI | 203 |
| BACHECHE PORTACHIAVI | 208 |

VETRINE PER ESTERNI





Mart murale (orizzontale per esterno)

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice | |
|----------------------|-------|---------------|-----------------|
| 785x815 mm | 6 A4 | D6A410014050 | stantuffi a gas |
| 1005x1095 mm | 12 A4 | D12A410014050 | stantuffi a gas |
| 1095x1225 mm | 15 A4 | D15A410014050 | stantuffi a gas |
| 1095x1445 mm | 18 A4 | D18A410014050 | stantuffi a gas |

Sigla illuminazione

*ILL

*Aggiungere la sigla al codice della vetrina scelta



Bacheca murale per esterni, resistente alle intemperie, composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati grigi in nylon-fibra di vetro, policarbonato protettivo, fondo in acciaio magnetico e scrivibile, serratura di sicurezza, banda superiore per la decorazione e apertura dal basso. Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura.

Prado murale (verticale per esterno)

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|---------------|
| 815x565 mm | 4 A4 | V4A410014050 |
| 1075x735 mm | A1 | VA110014050 |
| 1095x785 mm | 9 A4 | V9A410014050 |
| 1455x1005 mm | 16 A4 | V16A410014050 |

Sigla illuminazione

*ILL

*Aggiungere la sigla al codice della vetrina scelta



Bacheca murale per esterni, resistente alle intemperie, composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati in nylon-fibra di vetro, vetro acrilico protettivo, fondo in acciaio magnetico e scrivibile, serratura di sicurezza, banda superiore per la decorazione e apertura laterale a libro. Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura.

Pali per vetrine Mart e Prado

A coppia di pali interrimento lunghezza 2400 mm

per vetrine Mart

riferimento bacheca Codice

per vetrine Prado

riferimento bacheca Codice

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| 6 A4 | D6A410080 | 4 A4 | V4A410080 |
| 12 A4 | D12A410080 | 9 A4 | V9A410080 |
| 15 A4 | D15A410080 | 16 A4 | V16A410080 |
| 18 A4 | D18A410080 | A1 | VA110080 |

B coppia di pali con base lunghezza 2000 mm

per vetrine Mart

riferimento bacheca Codice

per vetrine Prado

riferimento bacheca Codice

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| 6 A4 | D6A410081 | 4 A4 | V4A410081 |
| 12 A4 | D12A410081 | 9 A4 | V9A410081 |
| 15 A4 | D15A410081 | 16 A4 | V16A410081 |
| 18 A4 | D18A410081 | A1 | VA110081 |



Pali in alluminio anodizzato argento diametro 80 mm per vetrine Mart e Prado. Disponibile per interrimento (interrimento consigliato 400 mm) o con base in ferro con copribase in ABS grigia.

Vitra su pali

apertura laterale a libro

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|------------|
| 750x550 mm | 4 A4 | VPV075055B |
| 1100x750 mm | 10 A4 | VPV110075B |

apertura inferiore con stantuffi a gas

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|------------|
| 750x750 mm | 6 A4 | VPQ075075B |
| 1100x950 mm | 12 A4 | VPQ110095B |
| 1100x1200 mm | 15 A4 | VPQ110120B |
| 1100x1400 mm | 18 A4 | VPQ110140B |



Bachecca su pali composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati in policarbonato, plexi protettivo, fondo in acciaio magnetico e scrivibile, serratura di sicurezza, banda superiore per la decorazione, apertura dal basso con stantuffo o laterale. Profondità interna 35 mm. Pali diametro 60mm, altezza 2350 mm. Interrimento consigliato 400 mm.

VETRINE PER INTERNI



Vitra murale per interno

apertura laterale a libro

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|----------|
| 450x300 mm | 1 A4 | V045030B |
| 750x550 mm | 4 A4 | V075055B |
| 1100x750 mm | 10 A4 | V110075B |
| 1400x950 mm | 16 A4 | V140095B |

apertura inferiore con stantuffi a gas

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|----------|
| 450x550 mm | 2 A4 | Q045055B |
| 750x750 mm | 6 A4 | Q075075B |
| 750x1100mm | 10 A4 | Q075011B |
| 1100x950 mm | 12 A4 | Q110095B |
| 1100x1200 mm | 15 A4 | Q110120B |
| 1100x1400 mm | 18 A4 | Q110140B |



Bachecca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati in policarbonato, plexi protettivo, fondo in acciaio magnetico scrivibile, serratura di sicurezza, banda superiore per la decorazione, apertura dal basso con stantuffo o laterale a libro. Profondità interna 35 mm. Fissaggio a muro con viti e tasselli non compresi nella fornitura.

illuminazione per Vitra



| Larghezza vetrina | Codice |
|-------------------|----------|
| 1x8W / 500 | IL 08050 |
| 1x13W / 750 | IL 18075 |
| 1x13W / 1000 | IL 30100 |
| 1x13W / 1250 | IL 36125 |

Illuminazione con lampada fluorescente Lumilux ad alta efficienza. Tipo da 8W montata su vetrina da 450mm e da 13W sulle altre dimensioni.



Mart murale per interno

orizzontale/retro magnetico e scrivibile

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice | |
|----------------------|-------|---------------|-----------------|
| 422x555 mm | 2 A4 | D2A410014851 | |
| 555x729 mm | 4 A4 | D4A410014851 | |
| 729x775 mm | 6 A4 | D6A410014851 | |
| 775x1036 mm | 9 A4 | D9A410014851 | |
| 995x1036 mm | 12 A4 | D12A410014851 | |
| 1036x1215 mm | 15 A4 | D15A410014851 | stantuffi a gas |
| 1036x1435 mm | 18 A4 | D18A410014851 | stantuffi a gas |

orizzontale/retro in sughero

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice | |
|----------------------|-------|---------------|-----------------|
| 422x555 mm | 2 A4 | D2A410014852 | |
| 555x729 mm | 4 A4 | D4A410014852 | |
| 729x775 mm | 6 A4 | D6A410014852 | |
| 775x1036 mm | 9 A4 | D9A410014852 | |
| 995x1036 mm | 12 A4 | D12A410014852 | |
| 1036x1215 mm | 15 A4 | D15A410014852 | stantuffi a gas |
| 1036x1435 mm | 18 A4 | D18A410014852 | stantuffi a gas |



Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati grigi in nylon-fibra di vetro, vetro acrilico protettivo, fondo in acciaio magnetico e scrivibile o in sughero, serratura di sicurezza, apertura dal basso.

Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura.

Prado murale

verticale/retro magnetico e scrivibile

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|--------------|
| 729x555 mm | 4 A4 | V4A410014851 |
| 1036x775 mm | 9 A4 | V9A410014851 |

verticale/retro in sughero

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|--------------|
| 729x555 mm | 4 A4 | V4A410014852 |
| 1036x775 mm | 9 A4 | V9A410014852 |



Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati grigi in nylon-fibra di vetro, vetro acrilico protettivo, fondo in acciaio magnetico scrivibile o in sughero, serratura di sicurezza, apertura laterale a libro. Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura.

Moma

orizzontale/retro magnetico e scrivibile

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|---------------|
| 770x1030 mm | 9 A4 | G9A4100148510 |

verticale/retro magnetico

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|----------------|
| 1030x770 mm | 9 A4 | G9A410014851V |
| 990x1030 mm | 12 A4 | G12A4100148510 |
| 1030x1210 mm | 15 A4 | G15A4100148510 |

orizzontale/retro in sughero

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|---------------|
| 770x1030 mm | 9 A4 | G9A4100148520 |

verticale/retro in sughero

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|----------------|
| 1030x770 mm | 9 A4 | G9A410014852V |
| 990x1030 mm | 12 A4 | G12A4100148520 |
| 1030x1210 mm | 15 A4 | G15A4100148520 |



Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati grigi in nylon-fibra di vetro, ante scorrevoli in vetro acrilico, fondo in acciaio magnetico e scrivibile o in sughero, serratura di sicurezza. Profondità interna 30 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura.

Museion

orizzontale apertura a libro

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|---------------|
| 299x420 mm | 1 A4 | M1A4100148740 |
| 488x729 mm | 4 A4 | M4A4100148740 |
| 708x1036 mm | 9 A4 | M9A4100148740 |

verticale apertura a libro

| Misure alt. x largh. | Fogli | Codice |
|----------------------|-------|----------------|
| 355x555 mm | 2 A4 | M2A410014874V |
| 662x555 mm | 4 A4 | M4A4100148740 |
| 662x775 mm | 6 A4 | M6A410014874V |
| 969x775 mm | 9 A4 | M9A410014874V |
| 1036x928 mm | 12 A4 | M12A4100148740 |
| 1148x1036 mm | 15A4 | M15A4100148740 |



Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato argento, vetro acrilico, fondo in acciaio magnetico scrivibile, serratura di sicurezza, apertura laterale a libro. Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura.



Sil

Misure

| alt. x largh. x prof. | Fogli | Codice |
|-----------------------|-------|-----------|
| 550x370x40 mm | 2 A4 | 40-112.54 |
| 750x690x40 mm | 6 A4 | 40-114.54 |
| 800x1000x40 mm | 8 A4 | 40-115.54 |



Bacheca murale composta da profilo in alluminio anodizzato argento, spigoli arrotondati, fondo in acciaio magnetico, serratura di sicurezza, profondità 40mm. Apertura laterale a libro. Profondità interna 23 mm.

Vitra su carrello

Misure alt. x largh.

| alt. x largh. | Fogli | Codice |
|---------------|-------|-----------|
| 750x750 mm | 6 A4 | VC075075B |
| 1100x950 mm | 12 A4 | VC110095B |
| 1100x1200 mm | 15 A4 | VC110120B |
| 1100x1400 mm | 18 A4 | VC110140B |



Bacheca composta da profili in alluminio anodizzato argento, angoli arrotondati in policarbonato, plexi protettivo, fondo in acciaio magnetico e scrivibile, serratura di sicurezza, banda superiore per la decorazione, apertura dal basso con stantuffo. Profondità interna 35 mm. Carello in tubolare acciaio ovale, rotelle con fermi, altezza 1,95mt, ingombro piedi 55cm.

Leopardi



| Misure alt. x largh. | Chiavi | Codice |
|----------------------|--------|-------------|
| 550x496 mm | 45 | L4510014872 |
| 550x866 mm | 90 | L9010014872 |

Bacheca murale per interni composta da profili in alluminio anodizzato argento, vetro acrilico, fondo in acciaio verniciato bianco con ganci numerati, serratura di sicurezza, apertura laterale a libro. Profondità interna 25 mm. Kit di fissaggio compreso nella fornitura.

Mica



| Misure alt. x largh. x prof. | ganci chiave | Codice |
|------------------------------|--------------|-----------|
| 370x290x40 mm | 24 | 40-211.54 |
| 370x550x40 mm | 48 | 40-212.54 |
| 690x550x40 mm | 96 | 40-213.54 |

Bacheca murale composta da profili in alluminio anodizzato argento, spigoli arrotondati, etro acrilico, ganci numerati, serratura di sicurezza, profondità interna 23mm. Disponibile da 24, 48 e 96 posti, apertura laterale a libro.