2013

Gennaio 2013

mese I
giorni 31

1 MAR Maria M. Dio	1	
2 MER s. Basilio		
3 GIO s. Genoveffa		
4 VEN s. Ermete		
5 SAB s. Amelia		Luna Ultimo Quarto
6 DOM Epifania di N.S.		
7 LUN s. Luciano	2	
8 MAR s. Massimo		
9 MER s. Giuliano		
10 GIO s. Aldo		
11 VEN s. Igino		Luna Nuova
12 SAB s. Modesto		
13 DOM Battesimo Gesù		
14 LUN s. Felice	3	
15 MAR s. Mauro		
16 MER s. Marcello		
17 GIO s. Antonio		
18 VEN s. Liberata		Mercurio in congiunzione superiore con il Sole
19 SAB s. Mario		Luna Primo Quarto
20 DOM s. Sebastiano		
21 LUN s. Agnese	4	ACQUARIO 21/01 19/02
22 MAR s. Gaudenzio		
23 MER s. Emerenziana		
24 GIO s. Francesco		
25 VEN Conv. s. Paolo		
26 SAB s. Tito		
27 DOM s. Angela		Luna Piena Per vini frizzanti imbottigliare fino al 09/02
28 LUN s. Tommaso	5	
29 MAR s. Valerio		
30 MER s. Martina		
31 GIO s. Giovanni		

Piante in casa

Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell'aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare con moderazione evitando i ristagni d'acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d'aria fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.

Giardino

Non tagliare l'erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l'acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell'acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.

Orto

Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell'acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci. Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle, cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo, radicchio, rucola e valerianella.

Frutteto

Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.

Serra

Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in quantità molto limitate.

Vigna

Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

Febbraio 2013

mese II
giorni 28

1 VEN s. Verdiana		
2 SAB Pres. Signore		
3 DOM s. Biagio		Luna Ultimo Quarto
4 LUN s. Gilberto	6	
5 MAR s. Agata		
6 MER s. Paolo		
7 GIO s. Teodoro		
8 VEN s. Girolamo		
9 SAB s. Apollonia		
10 DOM s. Arnaldo		Luna Nuova
11 LUN N.S. di Lourdes	7	
12 MAR s. Eulalia		
13 MER Sacre Ceneri		
14 GIO s. Valentino		
15 VEN s. Faustino		
16 SAB s. Giuliana		Mercurio nella massima elongazione Est: 18.13°
17 DOM I di Quaresima		Luna Primo Quarto
18 LUN s. Simeone	8	
19 MAR s. Mansueto		
20 MER s. Eleuterio		PESCI 20/02 20/03
21 GIO s. Eleonora		Nettuno in congiunzione con il Sole
22 VEN Catt. s. Pietro		
23 SAB s. Policarpo		
24 DOM II di Quaresima		
25 LUN s. Cesario	9	Luna Piena Per vini frizzanti imbottigliare fino al 10/03
26 MAR s. Claudiano		
27 MER s. Leandro		
28 GIO s. Romano		

mese III
giorni 31

Luna Ultimo Quarto

Luna Nuova

Luna Primo Quarto

Equinozio di primavera

ARIETE
21/03
20/04

Luna Piena
Per vini frizzanti imbottigliare fino al 09/04

Venere in congiunzione superiore con il Sole

Inizio ora legale
Lancette in avanti: 2.00 -> 3.00

Piante in casa

Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell'aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare con moderazione evitando i ristagni d'acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d'aria fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.

Giardino

Non tagliare l'erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l'acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell'acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.

Orto

Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell'acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci. Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle, cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo, radicchio, rucola e valerianella.

Frutteto

Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.

Serra

Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in quantità molto limitate.

Vigna

Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

mese IV
giorni 30

Luna Ultimo Quarto

Luna Nuova

Marte in congiunzione con il Sole

Luna Primo Quarto

TORO
21/04
20/05

Luna Piena
Per vini frizzanti imbottigliare fino al 09/05

Saturno in opposizione con il Sole

mese V
giorni 31

Luna Ultimo Quarto

Luna Nuova
Eclisse Anulare di Sole

Mercurio in congiunzione superiore con il Sole

Luna Primo Quarto

GEMELLI
21/05
21/06

Luna Piena
Per vini frizzanti imbottigliare fino al 07/06

Venere in congiunzione superiore con il Sole

Luna Ultimo Quarto

mese VI
giorni 30

Luna Nuova

Mercurio nella massima elongazione Est: 24.28°

Marte in congiunzione con il Sole

Giove in congiunzione con il Sole

Solstizio d'estate

CANCRO
22/06
22/07

Luna Piena
Per vini frizzanti imbottigliare fino al 07/07

Luna Ultimo Quarto

Piante in casa

Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell'aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare con moderazione evitando i ristagni d'acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d'aria fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.

Giardino

Non tagliare l'erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l'acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell'acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.

Orto

Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell'acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci. Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle, cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo, radicchio, rucola e valerianella.

Frutteto

Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.

Serra

Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in quantità molto limitate.

Vigna

Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

Luna Ultimo Quarto

mese VII
giorni 31

Luna Nuova

Mercurio in congiunzione inferiore con il Sole

Luna Primo Quarto

Luna Piena
Per vini da invecchiamento imbottigliare fino al 05/08

LEONE
23/07
23/08

Luna Ultimo Quarto

Mercurio nella massima elongazione Ovest: 19.62°

Piante in casa

Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell'aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare con moderazione evitando i ristagni d'acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d'aria fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.

Giardino

Non tagliare l'erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l'acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell'acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.

Orto

Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell'acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci. Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle, cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo, radicchio, rucola e valerianella.

Frutteto

Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.

Serra

Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in quantità molto limitate.

Vigna

Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

mese VIII
giorni 31

Luna Nuova

Luna Primo Quarto

Luna Piena
Per vini da invecchiamento imbottigliare fino al 04/09

VERGINE
24/08
22/09

Nettuno in opposizione con il Sole

Luna Ultimo Quarto

mese IX
giorni 30



mese X
giorni 31

Urano in opposizione con il Sole

Luna Nuova

Luna Nuova

Mercurio nella massima elongazione Est: 25.34°

Luna Primo Quarto

Luna Primo Quarto

Piante in casa

Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell'aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare con moderazione evitando i ristagni d'acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d'aria fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.

Giardino

Non tagliare l'erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l'acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell'acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.

Orto

Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell'acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci. Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle, cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo, radicchio, rucola e valerianella.

Frutteto

Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.

Serra

Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in quantità molto limitate.

Vigna

Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

Luna Piena
Per vini da invecchiamento imbottigliare fino al 04/10

Luna Piena
Per vini da invecchiamento imbottigliare fino al 02/11

Equinozio d'autunno

BILANCIA
23/09
22/10

SCORPIONE
23/10
22/11

Luna Ultimo Quarto

Luna Ultimo Quarto
Ritorno all'ora solare
Lancette indietro: 3.00 -> 2.00

mese XI
giorni 30

Mercurio in congiunzione inferiore con il Sole

Luna Nuova
Eclisse Anulare-totale di Sole

Saturno in congiunzione con il Sole

Luna Primo Quarto

Luna Piena
Per vini da invecchiamento imbottigliare fino al 02/12

Mercurio nella massima elongazione Ovest: 19.47°

SAGITTARIO
23/11
21/12

Luna Ultimo Quarto

mese XII
giorni 31

Luna Nuova

Luna Primo Quarto

Luna Piena
Per vini da invecchiamento imbottigliare fino al 31/12

Solstizio d'inverno

CAPRICORNO
22/12
20/01

Luna Ultimo Quarto

Mercurio in congiunzione superiore con il Sole

Piante in casa

Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell'aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare con moderazione evitando i ristagni d'acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d'aria fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.

Giardino

Non tagliare l'erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l'acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell'acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.

Orto

Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell'acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci. Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle, cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo, radicchio, rucola e valerianella.

Frutteto

Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.

Serra

Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in quantità molto limitate.

Vigna

Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.