

Espositori

	<i>pag.</i>
A bandiera - Flying banner	278
A bandiera con base e asta 5-7 mt	281
A colonna	247
Accessori per arredamento uffici	290
Attacchi reggi cavi	210
Avvolgibili motorizzati	243
Basi per espositori a bandiera	280
Basi portapannelli	253
Colonne espositive	201
Colonne informative	222
Connettori, cavi ed accessori	211
Cornici	228
Distanziali per display	216
Distanziali per targhe	204
Espositori da banco	226
Flessibili - componibili	236

	<i>pag.</i>
Gazebo	277
L banner	245
Lampade ed accessori	263
Lavagne a cavalletto	235
Lavagne antiventio	233
Lavagne con supporto	237
LED Espositori luminosi	192
Maxi Display e pop-up	255
Mensole espositive	203
Pannelli espositivi	206
Pannelli in vetro	205
Pannelli informativi	219
Porta pannelli rigidi/banner/tessuti	248
Portabanner a tendina riavvolgibili	249
Portadepliant	218
Profili in alluminio	283

	<i>pag.</i>
Profili reggi cavi	207
Roll up	238
Sistema divisorio - delimita corsie	250
Sistema modulabile "cubo"	205
Sistemi di fissaggio banner	289
Strutture tubolari in alluminio	264
Supporti per targhe	214
Supporti telescopici	245
Tavoli accoglienza	270
Totem	199
Trifacciali	247
WinPal	252
X banner	244
Zavorrabili - outdoor	246



Espositore luminoso modulare "CRYSTAL" formati orizzontali

- espositore LED a parete disponibile in set da 4, 3 o 2 immagini
- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti, ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

Attenzione: non installare gli attacchi reggi cavi su controsoffitti metallici o altre superfici conduttrici di elettricità.

AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Alimentazione	Formato Espositore (b x h x spessore)	NETTO Euro/Set
LED-CR-A3/SET1	Modulo singolo aggiuntivo					40,00
LED-CR-A3/SET3	41,0 x 28,7 cm	42,0 x 29,7 cm	4 w x 3 pz	2 A	51,0 x 38,7 x 1,0 cm (x 3 pezzi)	122,00
LED-CR-A2/SET2	41,0 x 58,4 cm	42,0 x 59,4 cm	12 w x 2 pz	3 A	51,0 x 68,4 x 1,0 cm (x 2 pezzi)	122,00



tendicavo

set completo di accessori in dotazione



N.B. per la composizione dell'espositore è necessario il set di accessori in dotazione

* Accessorio per installazione a parete o soffitto
** Accessorio per installazione a parete o pavimento

Set accessori compresi:

2 attacchi "parete-soffitto"
2 attacchi "parete-pavimento"
2 cavi acciaio da 3 mt
8-12-16 connettori laterali



*A

Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
LED-CR-05	Connettori centrali per unire più serie di espositori (sarà necessario sostituire i LED-CR-06 installati negli espositori, con i LED-CR-05)	2	11,00



*B

Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
LED-CR-06	Connettori laterali (già installati nell'espositore)	4	9,00



Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
LED-CAVI	Cavo in acciaio con rivestimento in gomma. Lunghezza 3 mt	1	4,00



Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
LED-CR-01	Attacco a soffitto - parete	1	11,00



Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
LED-CR-02	Attacco a parete - pavimento con tendicavo	1	14,00

Struttura modulare grazie al connettore d'unione (LED-CR-05) che permette di collegare 2 o più set d'immagini.

Espositore luminoso modulare "CRYSTAL MAGNETICO" formati orizzontali



- espositore LED a parete disponibile in set da 4, 3 o 2 immagini
- medesime caratteristiche degli espositori luminosi modulari "CRYSTAL" di pagina precedente

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Alimentazione	Formato Espositore (b x h x spessore)	Euro/Set
LED-CR-MA4/SET4	28,7 x 20,0 cm	29,7 x 21,0 cm	2 w x 4 pz	1,2 A	38,7 x 30,0 x 0,9 cm (x 4 pezzi)	215,00
LED-CR-MA4/SET1	Modulo singolo aggiuntivo					65,00
LED-CR-MA3/SET3	41,0 x 28,7 cm	42,0 x 29,7 cm	4 w x 3 pz	2 A	51,0 x 38,7 x 1,0 cm (x 3 pezzi)	245,00
LED-CR-MA3/SET4	41,0 x 28,7 cm	42,0 x 29,7 cm	4 w x 4 pz	3 A	51,0 x 38,7 x 1,0 cm (x 4 pezzi)	312,00
LED-CR-MA3/SET1	Modulo singolo aggiuntivo					83,50



dettagli espositore CRYSTAL MAGNETICO in SET



Codice	Descrizione	Prezzo Netto
NT-LED5	Nastro biadesivo (5 mm x 5 mt), ideale per il montaggio delle stampe	4,00



Codice	Descrizione	Prezzo Netto
PES-40	Peso di 0.542 gr (per pezzo) tensionatore per evitare fori a pavimento - 2 pz	25,00



Espositore luminoso singolo "RGB"

- espositore LED
- possibilità di cambiare colori, intermittenza e luminosità degli stessi del bordo luminoso posizionato lungo il perimetro dell'espositore, grazie ad un semplice telecomando molto intuitivo e facile da utilizzare.
- si potrà scegliere di personalizzare il bordo con un colore fisso, oppure un continuo variare dei flash luminosi di vari colori, far sfumare i vari colori tra loro e creare gradazioni personalizzate...
- può essere utilizzato nei negozi, centri commerciali, cinema, ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- durata Led ca. 30.000 h
- certificato CE

Attenzione: la funzione del cambio colori si applicherà solo all'estremità del perimetro dell'espositore e non all'immagine totale.

telecomando
semplice ed intuitivo
in dotazione



guarda il video su www.digitaliaspa.com

Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	P. Netto	Cf.	P. Netto
LED-CR-RGB/A1	58,4 x 83,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	68,4 x 93,1 x 1,3 cm	€ 180,00	pz. 5	€ 850,00



Espositore luminoso singolo "CRYSTAL"

- espositore LED per interni
- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- possibilità di aggiungere 2 "piedini" opzionali per trasformarlo in espositore da banco
- durata Led ca. 30.000 h
- certificato CE



DIGITALIA



*piedini opzionali
(per versione A4 verticale o orizzontale
e A3 verticale o orizzontale)*

☐ **AD ESAURIMENTO** (i codici nel riquadro rosso verranno sostituiti dai codici sottostanti del prodotto "Crystal Magnetico")

Codice	Descrizione	Euro
LED-CR-PS	coppia piedini di sostegno - 12 cm	4,50

Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Confezione	Euro
LED-CR-A4	20,0 x 28,7 cm	21,0 x 29,7 cm	2 w	30,0 x 38,7 x 0,9 cm	36,00	pz. 10	324,00
LED-CR-A3	28,7 x 41,0 cm	29,7 x 42,0 cm	4 w	38,7 x 51,0 x 1,0 cm	59,00	pz. 10	531,00
LED-CR-A2	41,0 x 58,4 cm	42,0 x 59,4 cm	8 w	51,0 x 68,4 x 1,0 cm	86,00	pz. 5	408,00

LED-CR-A0	83,1 x 117,9 cm	84,1 x 118,9 cm	15 w	94,9 x 129,7 x 1,0 cm	288,00	pz. 2	547,00
-----------	-----------------	-----------------	------	-----------------------	--------	-------	--------



Espositore luminoso singolo "CRYSTAL MAGNETICO"

NEW

- medesime caratteristiche degli espositori luminosi "CRYSTAL" (vedi articolo precedente)
- pannello anteriore magnetico
- attenzione: pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 30 mm



*dettagli espositore
CRYSTAL MAGNETICO*



Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Cf.	Euro
LED-CR-MA4	20,0 x 28,7 cm	21,0 x 29,7 cm	2 w	30,0 x 38,7 x 0,9 cm	40,00	pz. 10	360,00
LED-CR-MA3	28,7 x 41,0 cm	29,7 x 42,0 cm	4 w	38,7 x 51,0 x 1,0 cm	65,00	pz. 10	585,00
LED-CR-MA2	41,0 x 58,4 cm	42,0 x 59,4 cm	8 w	51,0 x 68,4 x 1,0 cm	95,00	pz. 5	450,00
LED-CR-MA1	58,4 x 83,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	70,2 x 94,9 x 1,0cm	176,00	pz. 5	836,00

"CRYSTAL BIFACCIALE"

* **Attenzione:** nei "SET 1" gli accessori per il montaggio sono da acquistarsi separatamente (vedi pagina a fianco: LED-CAVI / LED-CR-01 / LED-CR-02)



**** set completo
di accessori
in dotazione
solo nei SET 2 / 3 / 4**

*Dettaglio connettore
per sospensione
a soffitto*



AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz
LED-CR-DUO-A4/SET1 *	2 x 20,0 x 28,7 cm	2 x 21,0 x 29,7 cm	6 w	30,0 x 38,7 x 1,2 cm	69,00
LED-CR-DUO-A3/SET3 **	6 x 28,7 x 41,0 cm	6 x 29,7 x 42,0 cm	8 w x 3 pz	38,7 x 51,0 x 1,2 cm (per 3 pezzi)	329,00
LED-CR-DUO-A2/SET1 *	2 x 41,0 x 58,4 cm	2 x 42,0 x 59,4 cm	24 w	51,0 x 68,4 x 1,6 cm	185,00



Espositore luminoso in alluminio "MAGNETIC"

- espositore Led a parete o sospensione, per interni
- superficie coperta da un pannello in plexiglass con 32 mm di bordatura nera (possibilità di acquistare pannelli con bordatura di 32 mm colore grigio chiaro)
- plexiglass calamitato perimetralmente, per un'ottima adesione alla struttura in acciaio
- per il cambio immagine basterà utilizzare la ventosa in dotazione per rimuovere il pannello in plexiglass con estrema facilità
- facilità nell'installazione e nel cambio dell'immagine
- può essere utilizzato per qualsiasi ambiente interno
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- durata Led ca. 30.000 h
- certificato CE



ventosa
in dotazione



Attenzione: i LED-MAGNETIC se installati appoggiandoli a vetrine con esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass magnetici potrebbero subire dilatazioni e staccarsi dai magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal vetro non si verificherà il problema.

Codice	Imm. Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Cf.	Euro
LED-MA-A4	19,0 x 27,7 cm	21,0 x 29,7 cm	2 w	26,0 x 34,7 x 1,7 cm	46,50	pz. 10	418,00
LED-MA-A3	27,7 x 40,0 cm	29,7 x 42,0 cm	4 w	34,7 x 47,0 x 1,7 cm	66,00	pz. 10	595,00
LED-MA-A2	40,0 x 57,4 cm	42,0 x 59,4 cm	8 w	47,0 x 64,4 x 1,7 cm	92,00	pz. 5	375,00
LED-MA-A1	57,4 x 82,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	64,4 x 89,1 x 1,7 cm	137,00	pz. 5	652,00
LED-MA-A0	82,1 x 116,9 cm	84,1 x 118,9 cm	15 w	89,1 x 123,9 x 1,7 cm	240,00	pz. 2	456,00
LED-MA-60120	53,0 x 113,0 cm	55,0 x 115,0 cm	15 w	60,0 x 120,0 x 1,7 cm	207,00	pz. 2	393,00
LED-MA-70100	68,0 x 98,0 cm	70,0 x 100,0 cm	19 w	75,0 x 105,0 x 1,7 cm	195,00	pz. 2	370,00
LED-MA-100140	98,0 x 138,0 cm	100,0 x 140,0 cm	28 w	105,0 x 145,0 x 1,7 cm	408,00	pz. 2	775,00



Espositore luminoso in alluminio "BIG MAGNETIC"

- espositore Led a parete per interni
- superficie coperta da un pannello in plexiglass con 32 mm di bordatura nera
- plexiglass calamitato perimetralmente, necessario per un'ottima adesione alla struttura interna in acciaio
- per il cambio immagine basterà utilizzare la ventosa in dotazione per rimuovere il pannello in plexiglass con estrema facilità
- facilità nell'installazione e nel cambio dell'immagine
- può essere utilizzato per qualsiasi ambiente interno
- 3 fori su entrambi i lati (coperti dalla cornice) permettono un solido fissaggio a parete
- può essere utilizzato per centri commerciali, hotel, negozi, fiere, ecc.
- durata Led ca. 30.000 h
- certificato CE

Attenzione: i LED-MAGNETIC se installati appoggiandoli a vetrine con esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass magnetici potrebbero subire dilatazioni e staccarsi dai magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal vetro non si verificherà il problema.

Evitare di accostare 2 unità.

In caso di necessità installare dietro gli espositori dei distanziali (rondelle) per allargare dietro di espositori.




ventosa in dotazione





Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Confezione	Euro
LED-MA-100200	93 x 193 cm	95 x 195 cm	38 w	100 x 200 x 1,7 cm	600,00	pz. 2	1.140,00
LED-MA-85200	78 x 193 cm	80 x 195 cm	38 w	85 x 200 x 1,7 cm	435,00	pz. 2	826,00

Vetrina luminosa "OUTDOOR"

- espositore LED a parete per esterni
- struttura in alluminio con ottima resistenza all'acqua, ideale per esterni
- facile apertura per cambio immagine con anta provvista di cerniere su un lato, e serrature con chiave
- può essere installato su pareti in esterno
- nel retro previsti fori per l'installazione su entrambi i lati corti
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE



modalità di apertura
con cavo in basso




modalità di apertura
con cavo in alto



Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Confezione	Euro
LED-OUT-N/A1	57,4 x 82,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	68,4 x 93,1 x 6,1 cm	260,00	pz. 2	494,00
LED-OUT-N/A0	82,1 x 116,9 cm	84,1 x 118,9 cm	15 w	93,1 x 127,9 x 6,1 cm	380,00	pz. 2	722,00

Espositore luminoso bifacciale

- espositore LED per interni
- struttura con ruote
- spessore 35 mm
- può essere utilizzato per punti vendita, hotel, aziende, fiere, centri commerciali, ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE



ventosa in dotazione

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz
LED-SF/60120	48 x 108 cm	50 x 110 cm	25 w	62 x 155 x 36 cm	NETTO 290,00

AD ESAURIMENTO

Adattatore internazionale

- Adattatore internazionale: sarà possibile utilizzarlo in diversi paesi del mondo come: Inghilterra, Cina, Giappone, Australia, Europa, USA, ecc. Si adatta a prese di alimentazione in 150 paesi.
- Utilizzabile con tutti gli espositori LED



Codice	Euro
AD-UK	7,50



sensore ad infrarossi

Specchio "SENSING CRYSTAL"

- espositore LED a parete per interni
- combinazione tra immagine e specchio
- l'espositore ha un sensore ad infrarossi posizionato nella parte inferiore; se rileva la presenza di una persona, automaticamente spegne l'immagine e diventa uno specchio (un interruttore permette di selezionare immagine sempre accesa)
- può essere utilizzato per punti vendita, hotel, ristoranti, fiere, ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

[guarda il video su www.digitaliaspa.com](http://www.digitaliaspa.com)



Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Confezione	Euro
LED-SP-NA2	41 x 58,4 cm	42 x 59,4 cm	8 w	51 x 68,4 x 1 cm	154,50	pz. 5	731,00
LED-SP-NA1	58,4 x 83,1 cm	59,4 x 84,1 cm	11 w	68,4 x 93,1 x 1 cm	280,00	pz. 5	1.330,00

schermo da 8 pollici
(16 x 12,5 cm)

Espositore LED "MAGNETIC VIDEO"

- espositore LED con schermo incorporato da 8 pollici (16 x 12,5 cm), posizionato alla base dell'espositore
- facile caricamento di video tramite penna USB o scheda di memoria
- **due pannelli magnetici** in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello frontale in plexiglass con bordatura di colore argento di 25 mm
- può essere utilizzato per fiere, centri commerciali, punti vendita, aeroporti ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

[guarda il video su www.digitaliaspa.com](http://www.digitaliaspa.com)

telecomando
in dotazione

Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Cf.	Euro
LED-MA-VA2	41 x 58,4 cm	42 x 59,4 cm	13 w	51 x 68,4 x 1 cm	NETTO 170,00	pz. 5	NETTO 807,00

AD ESAURIMENTO

LED-MA-WA2
Testo scorrevole in colore rosso

Espositore LED "MAGNETIC WALKING"

- espositore LED
- posizionato alla base dell'espositore uno schermo di 50 mm di altezza, con possibilità di inserire testo e/o simboli scorrevoli (256 caratteri)
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare il software, scrivere il testo ed avvicinare il cavetto allo schermo (materiale in dotazione)
- **due pannelli magnetici** in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello frontale in plexiglass con bordatura di colore argento di 25 mm
- può essere utilizzato per centri commerciali, uffici, ecc.
- compatibile solo con piattaforma Windows
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

[guarda il video su www.digitaliaspa.com](http://www.digitaliaspa.com)

cavetto led
in dotazioneLED-MA-WA2B
Testo scorrevole in colore blu

Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Cf	Euro
LED-MA-WA2	41 x 58,4 cm	42 x 54,4 cm	16 w	51 x 68,4 x 1 cm	NETTO 100,00	pz. 5	NETTO 475,00
LED-MA-WA2B	41 x 58,4 cm	42 x 54,4 cm	16 w	51 x 68,4 x 1 cm	NETTO 100,00	pz. 5	NETTO 475,00

AD ESAURIMENTO

Espositore LED "CURVO" e "CORNER"

- espositori LED per interni
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- **LED-CR-CURVO** con pannello frontale **magnetico**
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- possono essere utilizzati per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- certificato CE



LED-CR-CURVO



LED-CORNER



Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Cf.	Euro
LED-CR-CURVO	41 x 58,4 cm	42 x 59,4 cm	8 w	51 x 68,4 x 0,7 cm	153,00	pz. 2	290,00
LED-CORNER AD ESAURIMENTO	41 x 58,4 cm	42 x 59,4 cm	8 w	51 x 68,4 x 1 cm	NETTO 80,00	pz. 2	NETTO 152,00



guarda il video su www.digitaliaspa.com

Attenzione: i **LED-FOUR** se installati appoggiandoli a vetrine con esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass magnetici potrebbero subire dilatazioni e staccarsi dai magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal vetro non si verificherà il problema.

Espositore LED "FOUR"

- espositore LED innovativo, con 4 immagini, per interni
- le immagini si accendono in successione per richiamare l'attenzione sulla pubblicità
- può essere utilizzato per negozi, centri commerciali, aeroporti ecc.
- **pannello frontale magnetico**
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- certificato CE

Codice	Immagine Visiva (b x h)	F.to Stampa (b x h)	Consumo	F.to Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Confezione	Euro
LED-FOUR	27,5 x 35 cm (x 4)	29 x 36 cm	15 w	120 x 45 x 1 cm	185,00	pz. 2	352,00

Espositori LED "TONDO" e "OVALE"

- espositori LED per interni forma ovale o tonda
- due pannelli in plexiglass trattengono l'immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore nero da 35 mm
- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- durata Led ca. 30.000 h
- certificato CE



LED-CR-T60



LED-CR-O85
AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Espositore (b x h x spessore)	Euro/Pz	Cf.	Euro
LED-CR-O85 AD ESAURIMENTO	72 x 37 cm	73 x 38 cm	18 w	82 x 47 x 1 cm	NETTO 70,00	pz. 5	NETTO 333,00
LED-CR-T60	Ø 48 cm	Ø 49 cm	14 w	58 x 1 cm	127,00	pz. 5	603,00



Cornice LED per stampe in **TESSUTO**

- profili in alluminio anodizzato 34 x 32 mm
- luce LED posizionata lungo il perimetro interno della cornice per illuminare uniformemente tutta la superficie
- lunghezza cavo: 3,5 mt
- semplice fissaggio a parete grazie a ganci posti nella parte posteriore (compresi)
- lungo tutto il perimetro del tessuto stampato (**NON compreso**) si deve cucire un nastro in silicone spessore 3 mm (**NON compreso**)
- facilità di sostituzione della stampa



barra centrale per rinforzo struttura



gancio posteriore per sospensione a parete





Codice	Formato Cornice (b x h)	Luminosità	Euro
C LED-4259 AD ESAURIMENTO	42 x 59,4 cm	2200 - 2400 LUX	NETTO 78,00
C LED-5070	50 x 70 cm	2200 - 2400 LUX	227,00
C LED-70100	70 x 100 cm	2000 - 2200 LUX	387,00
C LED-100140	100 x 140 cm *	1700 - 2000 LUX	600,00

* N.B. nella parte centrale della cornice 100 x 140 cm si dovrà installare una barra centrale per il rinforzo della struttura. (inclusa)

Codice	Formato Cornice (b x h)	Luminosità	Euro
C LED24-5070	50 x 70 cm	1200 - 1500 LUX	139,00
C LED24-70100	70 x 100 cm	900 - 1200 LUX	228,50

C LED24: possibilità di installarli sia in **verticale** che in **orizzontale** semplicemente spostando i 2 ganci per la sospensione



Nastro in silicone

Nastro silicone opalino dimensioni 12x3 mm

Codice	Cf/pz	Prezzo Netto
NSO-12x3	1 x 100 mt	73,00



Nastro adesivo in PVC ideale per il fissaggio della stampa in cornici frame.
Dimensioni 14 x 3 mm


Codice	Cf / mt	Prezzo Netto
NPA-14x3/200	1 x 200 mt	155,00





Totem **LUMINOSO** bifacciale con base decorata

- cornice a scatto per un facile inserimento delle immagini
- profili clack in alluminio anodizzato dello spessore di 36 mm
- facile inserimento e sostituzione dell'immagine
- pannello in polistirene con elegante decorazione
- foglio protettivo in PET con banda magnetica che facilita il posizionamento delle immagini
- ideale per fiere, negozi, centri commerciali, ecc.




AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato Totem (b x h x profondità)	Euro
TLUX-TOP5070	48 x 70 cm	50 x 70 cm	1 x 18 w	56 x 172 x 35 cm	NETTO 200,00
TLUX-TOP70100	68 x 100 cm	70 x 100 cm	1 x 30 w	75 x 172 x 35 cm	NETTO 250,00



Totem **LUMINOSO** bifacciale

- cornice a scatto per un facile inserimento delle immagini
- profili clack in alluminio anodizzato dello spessore di 36 mm
- ideale per fiere, convegni, centri commerciali, ecc.
- alimentazione: TLUX-600: 1 x 58 W
TLUX-800: 2 x 58 W




Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Formato totem (b x h x profondità)	Euro
TLUX-600	58 x 170 cm	60 x 170 cm	65 x 172 x 35 cm	253,00
TLUX-800	78 x 170 cm	80 x 170 cm	85 x 172 x 37 cm	356,00



Totem **LUMINOSO** bifacciale

Totem **SENZA LUCE** bifacciale

- profili in alluminio anodizzato
- profili fissi: le immagini vengono inserite nelle apposite fessure (vedi foto)
- struttura in alluminio, stabile e resistente con piedini d'appoggio
- ideale per fiere, negozi, centri commerciali, ecc.
- disponibile anche in versione **senza luci**.



Versione Luminosa

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato totem (b x h x profondità)	Euro
TOT-L50170	47 x 170 cm	50 x 170 cm	58 w	52 x 170 x 35 cm	249,00
TOT-L60170	57 x 170 cm	60 x 170 cm	58 w	62 x 170 x 35 cm	272,00

Versione Senza luci

Codice	Immagine Visiva (b x h)	Formato Stampa (b x h)	Consumo	Formato totem (b x h x profondità)	Euro
TOT-50170	47 x 170 cm	50 x 170 cm		52 x 170 x 35 cm	178,00
TOT-60170	57 x 170 cm	60 x 170 cm		62 x 170 x 35 cm	188,00

Colonna espositiva luminosa "TOWER"



- colonna espositiva pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi immagine)
- illuminato all'interno grazie ad uno spot luce posto al centro dell'ultimo cerchio superiore
- completo di 16 pannelli (formato 51 x 40 cm) in pvc trasparente che potranno fungere da vetrina o potranno essere sostituiti con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio.
- facilità di trasporto grazie alla custodia ed alle dimensioni ridotte una volta chiuso
- ideale per fiere, punti vendita, reception



sistema di apertura a torsione auto-bloccante



Codice	Formato Stampa (b x h)	Formato totale (Ø x h)	Euro
TOW-LUX6	16 pannelli: 51 x 40 cm	Ø 50 x 206 cm	353,00

Mezza colonna espositiva luminosa "TOWER-C"



- mezza colonna espositiva pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi modello TOW-LUX6)
- illuminato all'interno grazie ad uno spot luce posto al centro dell'ultimo mezzo cerchio superiore
- completo di 8 pannelli (formato 51 x 40 cm) in pvc trasparente che potranno fungere da vetrina o potranno essere sostituiti con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- facilità di trasporto grazie alla custodia ed alle dimensioni ridotte una volta chiuso
- ideale per fiere, punti vendita, reception



spot luce



Codice	Formato Stampa (b x h)	Formato totale (Ø x h)	Euro
TOW-C5	8 pannelli: 51 x 40 cm	Ø 50 x 206 cm	276,00

Colonna accoglienza vetrina espositiva pieghevole

- banco accoglienza a colonna pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi immagine)
- completo di 6 pannelli in pvc trasparente sostituibili con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- completo di custodia per il trasporto



retro colonna con mensola d'appoggio



piano in legno verniciato

chiusura salvaspazio



sistema facilitato di apertura/chiusura

AD ESAURIMENTO

Codice	Formato Immagine (b x h)	Formato totale (Ø x h)	Euro
TW-106	6 pannelli: 39,5 x 50,6 cm	Ø 50 x 106 cm	NETTO 100,00

Tavolo accoglienza pieghevole

- banco accoglienza pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- composta da 2 colonne e un piano resistente pieghevole
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi immagine)
- completo di 8 pannelli in pvc trasparente sostituibili con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- 1 ripiano interno d'appoggio su ciascuna colonna
- facilità di trasporto grazie alla custodia e alle dimensioni ridotte che assume la struttura una volta chiusa (vedi immagine)



borsa per il trasporto inclusa




sistema facilitato di apertura/chiusura


AD ESAURIMENTO

Codice	Formato Immagine (b x h)	F.to totale (Ø x b x h)	Euro
BR-TW	8 pannelli: 31 x 40 cm	Ø 50 x 140 x 85,6 cm	NETTO 150,00

chiusura salvaspazio



Possibilità di apporre dei nastri magnetici (vedi frecce) per applicare un pannello anteriore.



RM-AS/SET1



RM-AS/SET2

Struttura reggi mensole con ripiani in vetro o plexiglass illuminato

- possibilità di aggiungere mensole luminose o in vetro
- distanze tra ripiani a piacere
- finitura attacchi e connettori in alluminio satinato



* Connettore per elettricità

AD ESAURIMENTO

Descrizione	Codice	Euro
Cavo 6 mt, Ø 1,5 mm + 2 attacchi a parete + 2 distanziatori cavi + 2 tensionatori	RM-AS/SET1	NETTO 22,00
Cavo 6 mt, Ø 1,5 mm + 1 attacco a parete + 1 distanziatore cavo + 2 attacchi a pavimento completi di tensionatori	RM-AS/SET2	NETTO 18,00
Alimentatore + 2 connettori per elettricità *	RM-ALIM	NETTO 3,00
Connettori per supporto mensole (confezione da 4 pezzi) vedi pag. 211	CL-AS/PO	7,60
Connettore centrale doppio per supporto e collegamento mensole (confezione da 4 pezzi) vedi pag. 211	CC-AS/2PO	12,00
Mensola luminosa (500 x 300 x 8 mm) 2 pezzi	RM-ML5030	NETTO 50,00
Mensola luminosa (800 x 300 x 8 mm) 2 pezzi	RM-ML8030	NETTO 60,00

Struttura sospesa a soffitto o controsoffitto, reggi mensole e 2 targhe logo

Set comprensivo di:

- 4 cavi in acciaio (Ø 3 mm) reggi mensole, lunghezza 4 mt ciascuno, completi di attacchi a soffitto e 4 finali in basso per sostenere la mensola inferiore
- 16 connettori per n. 4 mensole (5° mensola è sostenuta dai 4 finali in basso)
- 2 targhe logo in plexiglass (34,4 x 29,3 x 3 mm) con relativi connettori
- ESCLUSO mensole in vetro da acquistare separatamente

- possibilità di aggiungere altre mensole

AD ESAURIMENTO

Descrizione	Codice	Euro
Set 4 cavi, 4 connettori soffitto 16 + 4 connettori per il sostegno di 5 mensole, 2 targhe logo	RM2-AS/SET	NETTO 40,00
Mensole vetro 400 x 400 x 6 mm, forate nei 4 angoli cf. 2 pz - (vedi pag. 205)	PVF-6/400400	NETTO 6,00



attacco a soffitto


Barre per attacchi a controsoffitto (vedi pag. 210)



Per aggiungere ulteriori mensole, sarà necessario acquistare i connettori (n. 4 pz per ripiano) per il sostegno delle stesse:

Descrizione	Codice	Pezzi	Euro
Set connettori reggi mensole AD ESAURIMENTO	RM-AS/CRM	4	NETTO 4,00





Kit luce KL1 e KL2

Sistema di illuminazione, completi di lampada da 4 W e alimentatore da collegarsi alle estremità dei cavi

Composizione da crearsi come di seguito:

- **cavi verticali** di sostegno in acciaio (vedi pag. 211)
- **attacchi reggi cavi** a parete-soffitto-pavimento (vedi pag. 210)
- **connettori** per il sostegno dei pannelli (vedi pag. 211)
- **pannelli "porta poster"** in plexiglass (vedi pag. 206) oppure Pannelli di altro materiale, con spessore max 8 mm (vedi connettori pag. 211)

AD ESAURIMENTO

Codice	può sostenere pannelli di:	Euro
KL1-341	larghezza: A3 verticali e/o A4 orizzontali	NETTO 25,00
KL1-464	larghezza: A2 verticali e/o A3 orizzontali	NETTO 26,00
KL1-638	larghezza: A1 verticali e/o A2 orizzontali	NETTO 27,00
KL2-465	larghezza: A2 verticali e/o A3 orizzontali	NETTO 20,00
KL-ALIM	alimentatore di ricambio + 2 connettori	NETTO 8,00

DISTANZIALI per TARGHE

Distanziali per targhe - finitura alluminio satin o cromato

Dimensioni	Codice	Pezzi	Euro
 Ø 25 mm	Satin: FT-AS25	4 pz	13,50
	Cromato: FT-AC25		13,00




Distanziali per targhe con finitura alluminio satin

Dimensioni	Codice	Pezzi	Euro
 Ø 25 mm sostiene pannelli dello spessore da 3 a 8,5 mm	Satin: ST1-AS25	4 pz	4,00



PANNELLI in VETRO

Pannelli in vetro dello spessore di 4 e 6 mm



Dimensioni (b x h x spessore)	AD ESAURIMENTO Codice vetri CON fori	Diametro Fori
100 x 170 x 4 mm	PVF-4/100170	8 mm
A5 (148 x 210 mm) x 4 mm	PVF-4/A5	8 mm
A4 (210 x 297 mm) x 4 mm	PVF-4/A4	8 mm
A3 (297 x 420 mm) x 4 mm	PVF-4/A3	8 mm
120 x 120 x 4 mm	PVF-4/120120	8 mm
150 x 150 x 4 mm	-	
180 x 180 x 4 mm	-	
400 x 400 x 6 mm	PVF-6/400400	6 mm

Confezione	Euro
4 pz	NETTO 10,00
4 pz	NETTO 12,00
4 pz	NETTO 16,00
4 pz	NETTO 25,00
4 pz	NETTO 10,00
2 pz	NETTO 6,00

Codice vetri SENZA fori	Confezione	Euro
PV-4/100170	4 pz	8,00
PV-4/A5	4 pz	10,00
PV-4/A4	4 pz	15,00
PV-4/A3	4 pz	59,50
-	-	-
PV-4/150150	4 pz	22,00
PV-4/180180	4 pz	32,50
-	-	-

SISTEMA MODULABILE “CUBO”



Sistema modulare “CUBO”

Connettori con finitura alluminio satinato a 2 / 3 / 4 canali



Esempio:
Connessione di pannelli



	Dimensioni	Codice	Pezzi	Euro
	Profilo 2 canali contiene spessore fino a 6 mm	CUBO-2	4 pz	6,00
	Profilo 3 canali contiene spessore fino a 6 mm	CUBO-3	4 pz	8,00
	Profilo 4 canali contiene spessore fino a 6 mm	CUBO-4	4 pz	10,00



Profili: PRC (Vedi pagina 207)

Cavi:
(Vedi pagina 211)

Clip ferma plexiglass




Pannelli espositivi “porta poster” per l’inserimento di immagini su folder in plexiglass

I pannelli “porta poster” verranno installati sulle strutture descritte nelle pagine successive

- “Porta poster”/ folder in plexiglass: all’interno di possono inserire immagini pubblicitarie di vari formati.
Una clip trasparente bloccherà i 2 lati superiori per evitare aperture antiestetiche.
- Cavi: possono essere collegati a:
 - attacchi a parete (vedi pag. 210)
 - attacchi a soffitto (vedi pag. 210)
 - attacchi agganciati a profili “reggi cavi” (vedi pag. 207)
 - strutture “free stand” (vedi pag. 213)
- Connettori laterali e centrali per fissare i “porta poster”/folder ai cavi d’acciaio (vedi pag. 211)

N.B: i porta poster in plexiglass sono disponibili in vari formati



Porta poster in formato doppio A4 o triplo A4 (come in figura)



A + B: Connessione a parete - soffitto - pavimento (vedi pag. 210)


C: Connettori laterali, reggi pannelli plexiglass (vedi pag. 211)

D: Connettori centrali, reggi pannelli plexiglass (vedi pag. 211)

Descrizione	Codice	Euro
Clip trasparente ferma plexiglass (confezione 10 pz)	PPP-CL	14,00

Porta poster plexiglass formato A4	verticale	PPP-A4	13,50
Porta poster plexiglass formato 2 x A4	verticale	PPP-2/A4	29,50
Porta poster plexiglass formato 3 x A4	verticale	PPP-3/A4	43,50
Porta poster plexiglass formato A3	verticale	PPP/A3	27,50
Porta poster plexiglass formato A2	verticale	PPP/A2	53,00

Porta poster plexiglass formato A4	orizzontale	PPP/OA4	13,60
Porta poster plexiglass formato A3	orizzontale	PPP/OA3	27,50
Porta poster plexiglass formato A2	orizzontale	PPP/OA2	55,00



Modello A

Profilo reggi cavi "Modello A" (vedi pag. precedente)

- Profili in alluminio estruso: lunghezza 182 cm
- finitura **satin**, **nero** o **bianco**
- capacità di sostegno: 50 kg


Boccole fissate a muro (cod. **PRC-BOC**) fungeranno da incastro per sostenere il profilo, rendendolo stabile (vedi immagine 1)

Usando il connettore cod. **PRC-CON** sarà possibile fissare più profili affiancati tra loro (vedi immagine 2)

All'interno dei profili potranno essere inseriti, a scomparsa, dei ganci con cavi in nylon o acciaio inossidabile (cod. **CG1** o **CG2** vedi pagina successiva) che serviranno per sostenere i "porta poster" in plexiglass (vedi pag. 206).




boccola per fissaggio a muro cod. **PRC-BOC**




connettore cod. **PRC-CON** lunghezza 3,4 cm

Immagine 1: Installazione muro



Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
PRC-A/S	Profilo finitura satin lunghezza 182 cm	1 pz	15,50
PRC-A/N AD ESAURIMENTO	Profilo finitura nero lunghezza 182 cm	1 pz	NETTO 7,00
PRC-A/B AD ESAURIMENTO	Profilo finitura bianco lunghezza 182 cm	1 pz	NETTO 7,00
PRC-BOC	Boccola per il fissaggio a muro	4 pz	1,00
PRC-CON	Connettore per unire più profili tra loro	1 pz	1,00

Immagine 2: Connessione di 2 profili



Modello B


Profilo reggi cavi "Modello B" (vedi pag. precedente)

- Profili in alluminio estruso: lunghezza 182 cm,
- finitura **satin**, **nero** o **bianco**
- capacità di sostegno: 80 kg

Il profilo, pre-forato in 6 punti ($\varnothing$ fori 4,5 mm) dovrà essere semplicemente fissato a soffitto tramite viti e potrà essere installato in 2 diverse modalità: con ganci a vista o a scomparsa (vedi immagine 3)

All'interno dei profili potranno essere inseriti, dei ganci con cavi in nylon o acciaio inossidabile (cod. **CG3** o **CG4** vedi pagina successiva) che serviranno per sostenere i "porta poster" in plexiglass o altro (vedi pag. 206).


Immagine 3: installazioni a soffitto



AD ESAURIMENTO

Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
PRC-B/S	Profilo finitura satin lunghezza 182 cm	1 pz	NETTO 8,00
PRC-B/N	Profilo finitura nero lunghezza 182 cm	1 pz	NETTO 8,00
PRC-B/B	Profilo finitura bianco lunghezza 182 cm	1 pz	NETTO 8,00


- Gancio superiore ed inferiore con tensionatore e cavo in **nylon** (capacità 15 Kg) o **acciaio** (Ø 2 mm capacità 25 Kg)



Codice	Cavo Nylon lunghezza	Pezzi	P. Netto
CG1N/122SET	122 cm	4 pz	€ 15,00
CG1N/182SET	182 cm	4 pz	€ 16,00
CG1N/244SET	244 cm	4 pz	€ 17,00
CG1N/300SET	300 cm	4 pz	€ 18,00
Codice	Cavo Nylon lunghezza	Pezzi	P. Netto
CG2N/122SET	122 cm	4 pz	€ 13,00
CG2N/182SET	182 cm	4 pz	€ 14,00
CG2N/244SET	244 cm	4 pz	€ 15,00
CG2N/300SET	300 cm	4 pz	€ 15,00

Codice	Cavo Acciaio lunghezza	Pezzi	P. Netto
CG1A/122SET	122 cm	4 pz	€ 16,00
CG1A/182SET	182 cm	4 pz	€ 17,00
CG1A/244SET	244 cm	4 pz	€ 18,00
CG1A/300SET	300 cm	4 pz	€ 19,00
Codice	Cavo Acciaio lunghezza	Pezzi	P. Netto
CG2A/122SET	122 cm	4 pz	€ 15,00
CG2A/182SET	182 cm	4 pz	€ 15,00
CG2A/244SET	244 cm	4 pz	€ 16,00
CG2A/300SET	300 cm	4 pz	€ 17,00

- Gancio superiore ed inferiore con tensionatore e cavo in **nylon** (capacità 15 Kg) o **acciaio** (Ø 2 mm capacità 25 Kg)




Codice	Cavo Nylon lunghezza	Pezzi	P. Netto
CG3N/122SET	122 cm	4 pz	€ 15,00
CG3N/182SET	182 cm	4 pz	€ 16,00
CG3N/244SET	244 cm	4 pz	€ 17,00
CG3N/300SET	300 cm	4 pz	€ 18,00

Codice	Cavo Acciaio lunghezza	Pezzi	P. Netto
CG3A/122SET	122 cm	4 pz	€ 16,00
CG3A/182SET	182 cm	4 pz	€ 17,00
CG3A/244SET	244 cm	4 pz	€ 18,00
CG3A/300SET	300 cm	4 pz	€ 19,00

Codice	Cavo Nylon lunghezza	Pezzi	P. Netto
CG4N/122SET	122 cm	4 pz	€ 15,00
CG4N/182SET	182 cm	4 pz	€ 16,00
CG4N/244SET	244 cm	4 pz	€ 17,00
CG4N/300SET	300 cm	4 pz	€ 18,00

Codice	Cavo Acciaio lunghezza	Pezzi	P. Netto
CG4A/122SET	122 cm	4 pz	€ 16,00
CG4A/182SET	182 cm	4 pz	€ 17,00
CG4A/244SET	244 cm	4 pz	€ 18,00
CG4A/300SET	300 cm	4 pz	€ 19,00





Codice	Pezzi	Euro
GA-1	4 pz	€ 12,00



Codice	Pezzi	Euro
GA-2	4 pz	€ 12,00



AD ESAURIMENTO

Codice	Pezzi	Euro
GA-3	4 pz	NETTO 5,00



Codice	Pezzi	Euro
GA-4	4 pz	€ 12,50



Codice	Pezzi	Euro
GA-5 *	4 pz	€ 16,00



AD ESAURIMENTO

Codice	Pezzi	Euro
GA-6 **	4 pz	NETTO 3,00



AD ESAURIMENTO

Codice	Pezzi	Euro
GA-7	4 pz	NETTO 2,00



AD ESAURIMENTO

Codice	Pezzi	Euro
GA-8	4 pz	NETTO 2,00

Peso sostenuto dai ganci:
GA-7 : 4 Kg - finitura satinata
GA-8 : 5 Kg - finitura satinata

Struttura aste estensibili

“da soffitto a pavimento” reggi display


- aste in acciaio Ø 6 mm, h 0,5 mt - 1 mt - 1,5 mt
- coppia di attacchi a soffitto/pavimento

N.B. L'altezza totale necessaria, avverrà avvitando più aste tra loro.




Avvitamento

- Le aste sono filettate per la giunzione



AE-AS/CLV
connettore laterale



AE-AS/CCV
connettore centrale:
viene installato
nelle aste centrali su
strutture multiple

Descrizione	Codice	Euro
asta in acciaio satinato, Ø 6 mm, h 1 mt - finitura satin	AE-AS/6-100	8,00
asta in acciaio satinato, Ø 6 mm, h 1,5 mt - finitura satin	AE-AS/6-150	12,00
coppia di attacchi 1 per soffitto e 1 per pavimento	AE-AS/ASP	9,50
connettore laterale (sostiene pannelli dello spessore max di 9 mm) (conf. 4 pezzi)	AE-AS/CLV	9,00
connettore centrale (doppio) (sostiene pannelli dello spessore max di 9 mm) (conf. 2 pezzi)	AE-AS/CCV	6,00

Struttura aste reggi targhe/display

- 2 aste possono reggere targhe di diverso formato e spessore. Le targhe verranno sostenute con “connettori laterali”.
- 3 aste permettono di reggere due file di targhe. Sull'asta centrale sarà necessario installare i “connettori centrali”.

La costruzione dovrà essere composta acquistando:

- 2 aste da 100 o 150 cm
- 2 o più coppie di attacchi a parete (1 coppia per ogni asta)
- connettori su necessità



dettaglio attacchi a parete, connettore laterale e connettore centrale.

Descrizione	Pezzi	Codice	Euro
1 asta in alluminio Ø 10 mm, h 1 mt, finitura alluminio satin	1 pz	AT-10/100	7,50
1 asta in alluminio Ø 10 mm, h 1,5 mt, finitura alluminio satin	1 pz	AT-10/150	11,50
coppia di attacchi a parete necessari per una sola asta	1 pz	AT-AP	9,00
connettori laterali (contengono pannelli dello spessore di 6-8 mm)	4 pz	AT-CL	10,00
connettori centrali (doppi) (contengono pannelli dello spessore di 6-8 mm)	2 pz	AT-CC	6,00

ATTACCHI A PARETE finitura alluminio satin

Kit così composto:

- 1 attacco a parete alto
- 1 attacco a parete basso con tensionatore cavo
- 1 cavo (3 mt), Ø 1,5 mm



ATTACCHI A SOFFITTO - PAVIMENTO finitura alluminio satin

Kit così composto:

- 1 attacco a soffitto
- 1 attacco a pavimento con tensionatore cavo
- 1 cavo (3 mt), Ø 1,5 mm
- 2 connettori "A" per inserimento su barre (vedi riquadro fondo pagina)
- 2 connettori "B" per fissaggio soffitto/pavimento con vite/tassello



A) connettore per inserimento su barra in alluminio per installazioni su controsoffitti (vedi figura sotto)


B) connettore per fissaggio con tasselli a soffitto/pavimento

Barre a soffitto e pavimento finitura alluminio satin

- Per fissare cavi in acciaio a soffitto/controsoffitto e a pavimento.
- Lunghezza barre: 1 mt, 2 mt




Attenzione: non installare cavi collegati ad alimentatori elettrici perché le "barre a soffitto" sono conduttrici di elettricità

Descrizione	Codice	Euro
1 barra lunghezza 1 mt	BSP-1	9,00
1 barra lunghezza 2 mt	BSP-2	18,00
2 tappi laterali di colore grigio	BSP-TAP	1,00



CONNETTORI, CAVI ed ACCESSORI

Connettori per il sostegno di pannelli verticali o ripiani orizzontali/mensole, finitura alluminio satin.



Cavi in acciaio



Ø	Codice	Pezzi	Euro
1,5 mm	CA-15/3	1 pz.	1,00
	CA-15/4	1 pz.	1,30
	-	-	-
	CA-15/6	1 pz.	2,00

Ø	Codice	Pezzi	Euro
2 mm	CA-20/3	1 pz.	1,70
	CA-20/4	1 pz.	2,50
	CA-20/5	1 pz.	3,00
	CA-20/6	1 pz.	3,50

Descrizione	Codice	Pezzi	Euro
Vite sostitutiva, con finale in gomma, da inserire nei vari connettori. Trattiene pannelli e non li rovina	VC	10 pz.	1,00

Free stand 1

- Coppia aste verticali in alluminio, complete di basi, h 200 cm
- Coppia profili orizzontali in alluminio: 60 / 90 / 120 cm
- Kit accessori completo di coppia di attacchi (1 superiore ed 1 inferiore con tendicavo e cavo in acciaio Ø 1,5 mm)

La costruzione avverrà acquistando:

- coppia aste verticali
- coppia profili orizzontali
- n° kit accessori (quanto necessari)
- n° connettori laterali (quanto necessari) (vedi pag. 211)
- n° connettori centrali (se necessari) (vedi pag. 211)
- n° porta poster in plexiglass (vedi pag. 206)



connettori: vedi pag. 211



Dettaglio top decorativo

Dettaglio base

Descrizione	Codice	Euro
Coppia aste verticali h 200 cm + coppia di basi	FS1-200	113,00
Coppia profili orizzontali 60 cm	FS1-60	30,00
Coppia profili orizzontali 90 cm	FS1-90	48,00
Coppia profili orizzontali 120 cm	FS1-120	76,00
Kit accessori: coppia di attacchi superiore/inferiore + cavo acciaio e tensionatore	FS1-KIT	8,00

Free stand 2

Struttura simile alla versione **Free Stand 1**, ma con aste e basi di design diverso.

- Coppia aste verticali in alluminio, complete di basi tonde, h 200 cm
- Coppia profili orizzontali in alluminio: 60 / 90 / 120 cm
- Kit accessori completo di coppia di attacchi (1 superiore ed 1 inferiore con tendicavo e cavo in acciaio Ø 1,5 mm)

La costruzione avverrà con la stessa metodologia della versione **Free Stand 1**.



Dettaglio top decorativo



Dettaglio base
Ø circa 19,5 cm




connettori: vedi pag. 211

Descrizione	Codice	Euro
Coppia aste verticali h 200 cm + coppia basi tonde	FS2-200	139,00
Coppia profili orizzontali 60 cm	FS2-60	24,00
Coppia profili orizzontali 90 cm	FS2-90	26,00
Coppia profili orizzontali 120 cm	FS2-120	30,00
Kit accessori: coppia di attacchi superiore/inferiore + cavo acciaio e tensionatore	FS1-KIT	8,00


N.B: Per utilizzare gli espositori Free Stand 1 e Free Stand 2 per altri usi/funzioni, utilizzare i connettori reggi pannelli a pag. 211

VEDI PAGINA SUCCESSIVA PER ESEMPI DI VARIE COMBINAZIONI




Composto da:

- n° 1: FS1-200
- n° 1: FS1-60
- n° 3: FS1-KIT
- n° 8: PPP-A4
- n° 4 cf: CL-AS/PV
- n° 2 cf: CC-AS/2PV




Composto da:

- n° 1: FS1-200
- n° 1: FS1-60
- n° 2: FS1-KIT
- n° 3: PPP-A3
- n° 3 cf: CL-AS/PV




Composto da:

- n° 1: FS1-200
- n° 1: FS1-60
- n° 2: FS1-KIT
- n° 2: PPP-A2
- n° 2 cf: CL-AS/PV




Composto da:

- n° 1: FS1-200
- n° 1: FS1-120
- n° 4: FS1-KIT
- n° 4: PPP-A2
- n° 4 cf: CL-AS/PV



Composto da:


- n° 1: FS1-200
- n° 1: FS1-120
- n° 4: FS1-KIT
- n° 9: PPP-A3
- n° 3 cf: CL-AS/PV
- n° 3 cf: CC-AS/2PV



Composto da:


- n° 1: FS2-200
- n° 1: FS2-90
- n° 2: FS1-KIT
- n° 4: PPP-3/A4
- n° 4 cf: CL-AS/PV

... E MOLTE ALTRE COMBINAZIONI PER LE VOSTRE ESIGENZE




Composto da:

- n° 1: FS2-200
- n° 1: FS2-90
- n° 4: FS1-KIT
- n° 6: PPP-A3
- n° 6 cf: CL-AS/PV



Composto da:

- n° 1: FS2-200
- n° 1: FS2-120
- n° 4: FS1-KIT
- n° 9: PPP-A3
- n° 3 cf: CL-AS/PV
- n° 3 cf: CC-AS/2PV



Composto da:

- n° 1: FS2-200
- n° 1: FS2-120
- n° 3: FS1-KIT
- n° 8: PPP-2/A4
- n° 4 cf: CL-AS/PV
- n° 2 cf: CC-AS/2PV

Attenzione: le combinazioni rappresentate sono puramente indicative.

Qualsiasi combinazione può essere installata nei due modelli "Free stand 1" e "Free stand 2".

SUPPORTI per TARGHE



Kit supporti più targa vetro per scrivanie, banchi reception, ecc.



Codice:	Euro
RT2	8,50

- 2 supporti reggi targhe
- Lunghezza supporto: 7,1 cm
- 2 pannelli in vetro: 70 x 200 mm spessore totale 8 mm




Codice:	Euro
RT3	5,50

- 2 supporti reggi targhe
- Lunghezza supporto: 8,5 cm
- 2 pannelli in vetro: 70 x 150 mm spessore totale 8 mm

Supporti per targhe per scrivanie, banchi reception, ecc. (solo profilo in alluminio satinato)




Codice	Pezzi	Euro
RT5-74 74 mm	1 pz	2,50
RT5-105 105 mm	1 pz	3,50
RT5-148 148 mm	1 pz	4,50



- dimensioni:
A) 74/105/148 mm x B) 70 mm C) 22 mm
- può contenere pannelli di spessore 4 mm
- finitura alluminio satin

Codice: RT6	Pezzi	Euro
	1 pz	7,00


- per supporto targa leggermente inclinata
- dimensioni: 80 x 25 x h 25 mm
- può contenere pannelli di spessore 8 mm
- finitura alluminio satin

Codice: RT7	Pezzi	Euro
	1 pz	7,00

- per supporto targa dritta/verticale
- dimensioni: 80 x 25 x h 25 mm
- può contenere pannelli di spessore 8 mm
- finitura alluminio satin

Supporti targhe a parete


Codice	Pezzi	Euro
RT8-80 80 mm	1 pz	9,00
RT8-120 120 mm	1 pz	14,00
RT8-180 180 mm	1 pz	20,40



- Il supporto "A" viene fissato alla parete.
- Il supporto "B" permette di bloccare la targa con spessore min. 3 mm, max 10 mm.
- dimensioni: 80 / 120 / 180 mm
- finitura alluminio satin



installazione





Segnaletica da parete

- targa in alluminio anodizzato color argento leggermente bombata
- facilmente personalizzabile inserendo fogli di carta, vinili sottili, ecc
- copertura frontale in PET flessibile, anti riflesso
- fissaggio a parete grazie a 2 strisce biadesive nel retro delle targa
- possibilità di installazione sia verticale che orizzontale
- inclusa ventosa per la rimozione del pannello frontale, per una facile sostituzione della stampa interna
- ideale per personalizzare stanze d'albergo, uffici, ecc.



Codice	Immagine Visiva	Cf.	Euro
SDP-105*250	10,5 x 25 cm	10 pz	65,00
SDP-105*300	10,5 x 30 cm	10 pz	73,50
SDP-105*350	10,5 x 35 cm	10 pz	80,50
SDP-105*400 AD ESAURIMENTO	10,5 x 40 cm	10 pz	NETTO 38,00
SDP-148*300 AD ESAURIMENTO	14,8 x 30 cm	10 pz	NETTO 38,00
SDP-148*350 AD ESAURIMENTO	14,8 x 35 cm	10 pz	NETTO 42,00
SDP-148*400 AD ESAURIMENTO	14,8 x 40 cm	10 pz	NETTO 46,00
SDP-148*500 AD ESAURIMENTO	14,8 x 50 cm	10 pz	NETTO 55,00



ventosa inclusa



Segnaletica da banco

- targa in alluminio anodizzato color argento
- facilmente personalizzabile inserendo fogli di carta, vinili sottili, ecc
- copertura frontale in PET
- inclusa ventosa per la rimozione del pannello frontale, per una facile sostituzione della stampa interna
- ideale per reception, uffici, ecc.

Codice	Immagine Visiva	Euro
TR-74*150	7,4 x 15 cm	5,20
TR-74*200 AD ESAURIMENTO	7,4 x 20 cm	NETTO 3,00
TR-74*250 AD ESAURIMENTO	7,4 x 25 cm	NETTO 3,00
TR-105*200 AD ESAURIMENTO	10,5 x 20 cm	NETTO 3,00
TR-105*250 AD ESAURIMENTO	10,5 x 25 cm	NETTO 4,00
TR-105*300 AD ESAURIMENTO	10,5 x 30 cm	NETTO 5,00



Espositore personalizzabile con ganci porta blister

- Struttura in metallo nero con possibilità di personalizzazione nella parte superiore del logo.



Codice	Descrizione	Cf.	Euro
EXPO-49150	struttura in metallo nero	-	184,00
EXPO-GAN1	ganci porta blister (cf. 10 pz)	-	60,00

vedi pagina 219

EXPO-A4/N	porta depliant tubolari colore nero - capacità A4	5 pz	25,00
EXPO-A4/G	porta depliant tubolari colore grigio - capacità A4	5 pz	25,00
EXPO-MAG*A4/R	tasche magnetiche PET colore bordo rosso capacità A4	10 pz	16,00
EXPO-MAG*A4/N	tasche magnetiche PET colore bordo nero capacità A4	10 pz	16,00
EXPO-MAG*A4/G	tasche magnetiche PET colore bordo grigio capacità A4	10 pz	16,00



DISTANZIALI per DISPLAY



Serie "Classic"

Distanziali in "alluminio"



Finitura Satin



Finitura Cromata



Finitura Nera



Finitura Rame



	Codice	Pezzi	Euro
	Satin: FD1-AS1313	4 pz	5,00
	Cromato: FD1-AC1313	4 pz	5,50
	Nero: FD1-AN1313	4 pz	5,00
	Rame: FD1-AG1313	4 pz	5,00
	Satin: FD1-AS1319	4 pz	5,50
	Cromato: FD1-AC1319	4 pz	6,00
	Nero: FD1-AN1319	4 pz	5,50
	Rame: FD1-AG1319	4 pz	5,50
	Satin: FD1-AS1520	4 pz	7,00
	Cromato: FD1-AC1520	4 pz	7,50



	Codice	Pezzi	Euro
	Satin: FD1-AS1919	4 pz	8,00
	Cromato: FD1-AC1919	4 pz	8,50
	Nero: FD1-AN1919	4 pz	8,00
	Rame: FD1-AG1919	4 pz	8,00
	Satin: FD1-AS1925	4 pz	9,00
	Cromato: FD1-AC1925	4 pz	9,50
	Nero: FD1-AN1925	4 pz	9,00
	Rame: FD1-AG1925	4 pz	9,00
	Satin: FD1-AS2525	4 pz	10,50
	Cromato: FD1-AC2525	4 pz	11,50
	Nero: FD1-AN2525	4 pz	10,50
	Rame: FD1-AG2525	4 pz	10,50

Serie "Design"

Distanziali in "ottone"



Finitura Satin



Finitura Cromata



Finitura Gold

	Codice	Pezzi	Euro
	Satin: FD2-OS1623	4 pz	16,00
	Cromato: FD2-OC1623	4 pz	15,00
	Gold: FD2-OG1623	4 pz	15,50
	Satin: FD2-OS2327	4 pz	21,00
	Cromato: FD2-OC2327	4 pz	19,70
	Gold: FD2-OG2327	4 pz	21,00

Serie "Poligono"

Distanziali in "ottone"



Finitura Cromata



Finitura Satin



	Codice	Pezzi	Euro
	Satin: FD3-QS1821	4 pz	12,50
	Cromato: FD3-QC1821	4 pz	13,00

Quadrato



	Codice	Pezzi	Euro
	Satin: FD3-ES1721	4 pz	12,50
	Cromato: FD3-EC1721	4 pz	13,00

Esagonale



Attacchi per appendere targhe appoggiate a parete

Attacchi in "ottone"



Finitura Satin



Finitura Cromata



Finitura Gold

	Codice	Pezzi	Euro
	Satin: FD5-OS10	4 pz	3,30
	Cromato: FD5-OC10	4 pz	3,50
	Gold: FD5-OG10	4 pz	3,50
	Satin: FD5-OS15	4 pz	4,30
	Cromato: FD5-OC15	4 pz	3,50
	Gold: FD5-OG15	4 pz	4,30
	Satin: FD5-OS19	4 pz	5,00
	Cromato: FD5-OC19	4 pz	4,30
	Gold: FD5-OG19	4 pz	5,00

A) Elemento da posizionare sopra il pannello per il fissaggio a parete con tasselli

B) Elemento/copertura filettata



Portadepliant in rete

- disponibile con 4 o 8 tasche in formato A4
- base in acciaio, asta verticale e due profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura e pressione e tappi laterali
- borsa in dotazione



Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni (b x p x h)	Euro
YC-G1	portadepliant con 4 tasche	1,9 kg	29 x 35 x h 140 cm	51,00
YC-G2 AD ESAURIMENTO	portadepliant doppio con 8 tasche	2,4 kg	51 x 35 x h 140 cm	51,00



Portadepliant pieghevole

- struttura in alluminio, acciaio e plexiglass
- 6 compartimenti portadepliant in formato A4, tre anteriori e tre posteriori
- impilabile e riponibile in comoda valigia rigida imbottita all'interno
- un fermo metallico permette di bloccare la struttura ad h 129 cm o h 152 cm
- dimensione valigia 48 x 34 x 19 cm




Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni (b x p x h)	Euro
YC-G7	portadepliant pieghevole	8 kg	25 x 38 x h 129 / 152 cm	125,00

Porta depliant plexiglass

- porta depliant/brochure in plexiglass trasparente
- tasca superiore più una tasca porta depliant/brochure A4
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, ecc.



Codice	Capacità tasca / dispenser	Dimensioni totali (b x h x profondità)	Euro
PDP-A4	A4	25 x 90,4 x 31 cm	98,00




Espositore curvo in metallo

- Struttura in metallo nero o grigio - h 155 cm
- possibilità di acquistare mensole tubolari porta brochure - capacità A4 o tasche magnetiche in PET di diversi colori

vedi pag. 215

Codice	Descrizione	Euro
EXPO-C460/G	struttura curva in metallo grigio - larghezza 460 mm	118,00
EXPO-C265/G	struttura curva in metallo grigio - larghezza 265 mm	70,00
EXPO-C460/N	struttura curva in metallo nero - larghezza 460 mm	118,00
EXPO-C265/N	struttura curva in metallo nero - larghezza 265 mm	70,00



Porta brochure

Codice	Descrizione	cf.	Euro
EXPO-A4/N	porta depliant tubolari colore nero - capacità A4	5 pz	25,00
EXPO-A4/G	porta depliant tubolari colore grigio - capacità A4	5 pz	25,00



Tasche magnetiche PET

Codice	Descrizione	cf.	Euro
EXPO-MAG*A4/R	tasche magnetiche PET colore bordo rosso - capacità A4	10 pz	16,00
EXPO-MAG*A4/N	tasche magnetiche PET colore bordo nero - capacità A4	10 pz	16,00
EXPO-MAG*A4/G	tasche magnetiche PET colore bordo grigio - capacità A4	10 pz	16,00

PANNELLI INFORMATIVI



Pannello informativo monofacciale in formato A4 e A3

- base in acciaio cromata ed asta estensibile da 80 a 120 cm
- cornice con meccanismo, clic-clac, angoli tondi cromati, profili di spessore 30 mm
- fondo in materiale plastico. L'ancoraggio del pannello all'asta verticale favorisce la rotazione e l'inclinazione per ottenere qualsiasi tipo di orientamento (verticale, orizzontale o inclinato)
- foglio di protezione in PVC antiriflesso

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni (b x h)	Euro
YC-12/A4	21 x 30 cm o 30 x 21 cm	3,2 kg	~ 25 x h 80/120 cm	54,50
YC-12/A3	30 x 42 cm o 42 x 30 cm	4 kg	~ 25 x h 80/120 cm	59,80



Pannello informativo bifacciale in formato A4 e A3

- base in alluminio con asta verticale fissa alta 84 cm
- cornici con meccanismo clic-clac, angoli tondi cromati, profili di spessore 30 mm
- fondo in materiale plastico e pannelli fissi in senso orizzontale
- fogli di protezione in materiale antiriflesso


Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni (b x h)	Euro
YC-12C/A4	30 x 21 cm fisso	5,5 kg	~ 36 x h 115 cm	50,00
YC-12C/A3	42 x 30 cm fisso	7 kg	~ 36 x h 120 cm	59,50

Colonna porta brochure



- colonna in alluminio anodizzato con base rettangolare
- tasche porta brochure in acrilico trasparente
- capacità tasche: 3 x A4 e 6 x 1/3 A4




3 x A4



6 x 1/3 A4



base



colonna

Codice	Capacità tasche porta brochure	Euro
CPB-3A4	3 x A4	53,00
CPB-6.1/3A4	6 x 1/3 A4	54,00


Colonna porta iPad

- colonna in alluminio anodizzato con base rettangolare
- altezza regolabile
- possibilità di posizionare il tablet sia in posizione orizzontale che verticale
- cornice blocca iPad disponibile in colore nero
- cornice con sistema di sicurezza blocco tablet per evitare furti
- compreso cavo USB lunghezza 3 mt

N.B: compatibile con iPad di 2° - 3° e 4° generazione




colore cornice:
- nero



Codice	Colore Cornice	Altezza Minima	Altezza Massima	Euro
CPI-NE	nero	78,5 cm	109,5 cm	110,00

Pannello informativo A3 con anelli



opzionale

- colonna completa di base e ripiano in plexiglass trasparente più leggìo con anelli (contiene N. 2 formati A4) e base
- non installando il gruppo anelli, può essere usato come leggìo
- possibilità di aggiungere porta depliant in plexiglass (formato A4 o 2 formati A5)
- altezza 111 cm



ripiano senza gruppo anelli

Codice	Dimensione mensola	Peso	Dimensioni (b x profondità x h)	Euro
PI-CA-A3	47 x 32 cm	6,9 Kg	42 x 30 x 111 cm	74,00



PBP-2A5
opzionale




PBP-A4
opzionale



gruppo anelli
rimovibile

Codice	Descrizione	Capacità	Peso	Euro
PBP-2A5	Porta depliant in plexiglass	2 f.ti A5 (14,8 x 21 cm)	0,9 Kg	28,00
PBP-A4	Porta depliant in plexiglass	1 f.to A4 (21 x 29,7 cm)	0,6 Kg	9,00

Colonna informativa - 2 canali



opzionale

- colonna informativa in alluminio anodizzato completa di base (accessori esclusi)
- possibilità di inserire cornici in alluminio anodizzato, formato A4 e A3, con angoli tondi, di sicurezza, in plastica, spessore profili clack 25 mm
- possibilità di inserire porta depliant in plexiglass
- altezza 150 cm

dettaglio colonna 2 canali con aggancio cornice



Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Euro
CI-150	asta verticale con base	42 x 30 x h 150 cm	7,4 Kg	78,00



angoli di
sicurezza



Cornici clack frontali

Installabili sia in verticale che in orizzontale.

Codice	Dimensione immagine	Euro
CC-A4	21 x 29,7 cm	7,90
CC-A3	42 x 29,7 cm	10,80



PBP-2A5
opzionale



PBP-A4
opzionale

Codice	Descrizione	Capacità	Peso	Euro
PBP-2A5	Porta depliant in plexiglass	2 f.ti A5 (14,8 x 21 cm)	0,9 Kg	28,00
PBP-A4	Porta depliant in plexiglass	1 f.to A4 (21 x 29,7 cm)	0,6 Kg	9,00

Possibili varianti

cornice clak frontale
e porta depliant acciaio



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 1 cornice CCF-A1
- 2 porta brochure PBA-2A4

porta depliant acciaio



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 porta brochure PBA-2A4

cornici clak frontali
su entrambi i canali



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 cornici CCF-A1

mensole capacità 1 Kg cad.



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 6 mensole PMT-1K

tasche porta brochure
verticali oblique e porta logo



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 8 porta brochure PBO-A4
- 1 porta logo PL-450

tasche porta brochure
diagonali e porta logo



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 porta brochure PBD-A4
- 1 porta logo PL-350

**... E MOLTE ALTRE
COMBINAZIONI**

VEDI PAGINE SUCCESSIVE

profili porta banner



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 1 coppia di profili CP-60

cornici clak laterali



Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 cornici laterali CFL-A3

cornice clak frontale, porta depliant
plexiglass, profili porta banner



Composto da:


- 1 colonna CI-4C
- 1 cornice CCF-B1
- 4 porta brochure PBO-A4
- 1 coppia di profili CP-60



Colonna informativa 2 / 4 canali


- colonne con base quadra
- dimensioni colonna 2 canali: 450 x 450 x h 1890 mm
- dimensioni colonna 4 canali: 450 x 450 x h 1920 mm
- 2 o 4 guide permettono di personalizzarle a piacere trasformandole ad esempio in:
 - pannello informativo con porta brochure in plexiglass ed acciaio
 - pannello informativo con mensola tonda o quadrata in MDF finitura silver
 - doppio pannello informativo
 - porta banner
 - cornici bifacciali laterali (A3 / A2 / B2)
 - porta depliant A4 verticale od obliqui in plexiglass o acciaio
 - targa informativa in plexiglass opaco
- ideale per centri commerciali, negozi, fiere, ecc

*foto a scopo illustrativo
2 cornici clack,
2 porta brochure
plexiglass (2 x A4)*




Colonna con 2 canali e base quadra

Codice	Dimensione	Euro
CI-2C	45 x 45 x h 189 cm	98,00




VEDI PAGINA SUCCESSIVA



Colonna con 4 canali e base quadra

Codice	Dimensione	Euro
CI-4C	45 x 45 x h 192 cm	98,00



VEDI PAGINA SUCCESSIVA

foto a scopo illustrativo

Cornice clack frontale

Profili alluminio anodizzato, spessore 32 mm, angoli tondi, di sicurezza, in plastica.

Codice	Immagine visiva	Formato Stampa	Euro
CCF-A1	57,5 x 82,2 cm	59,4 x 84,1 cm	36,50
CCF-B2	48,1 x 68,1 cm	50 x 70 cm	28,50
CCF-B1	68,1 x 98,1 cm	70 x 100 cm	45,00

angoli di sicurezza



Cornice fissa laterale

- inserimento immagini dal lato superiore
- un foglio in film nero blackout e due fogli in polipropilene a protezione delle immagini

Codice	Immagine visiva	Formato Stampa	Euro
CFL-A3	27 x 39,3 cm	29,7 x 42 cm	22,00
CFL-A2	39,3 x 56,7 cm	42 x 59,4 cm	30,00
CFL-B2	43,7 x 67,3 cm	50 x 70 cm	35,50



Leggio da parete/colonna

- Robusto leggio in plastica di colore bianco, installabile a parete o sulle colonne CI-2C e CI-4C grazie agli appositi connettori inclusi
- include 10 tasche porta documenti in PET in formato A4 con cornici di colori assortiti (rosso, nero, grigio)



Codice	Dimensioni (b x h)	Capacità tasche PET	Euro
PBP-MA4 AD ESAURIMENTO	10 x 35,5 cm	21 x 29,7 cm	NETTO 12,00



PORTA BROCHURE e PORTA LOGO



PBP-2A4



PBA-2A4



PBD-A4



PBO-A4



PL-350



PL-450

PBP-2A5



PBP-A4



MENSOLE

PMT-1K




PMT-5K

capacità 1 Kg



capacità 5 Kg




PMQ-1K




PMQ-5K

capacità 1 Kg



capacità 5 Kg



specifiche montaggio mensole tonde e quadre - capacità 1 Kg



specifiche montaggio mensole tonde e quadre - capacità 5 Kg



CP-60 profili porta banner



Porta brochure, mensole, porta logo

Codice	Descrizione	Materiale	Dimensione	Euro
PBP-A4	porta brochure - A4	plexiglass trasparente	b x h 23,1 x 24,9 cm	9,00
PBP-2A4	porta brochure - 2 A4	plexiglass trasparente	b x h 48 x 24,9 cm	37,50
PBP-2A5	porta brochure - 2 A5	plexiglass trasparente	b x h 35 x 21,0 cm	28,00
PBA-2A4	porta brochure - 2 A4	acciaio	b x h 48 x 24,9 cm	23,50
PBD-A4	porta brochure verticale diagonale - A4	plexiglass trasparente	b x h 23,1 x 24,9 cm	6,50
PBO-A4	porta brochure obliqua - A4	plexiglass trasparente	b x h 23,1 x 24,9 cm	12,50
PL-350	porta logo - 350 mm	plexiglass opaco	16 x 35 x spessore 0,3 cm	10,00
PL-450	porta logo - 450 mm	plexiglass opaco	16 x 45 x spessore 0,3 cm	14,50
PMT-1K	AD ESAURIMENTO mensola tonda - 1 kg	MDF finitura silver	Ø 25 x spessore 0,8 cm	NETTO 8,00
PMT-5K	AD ESAURIMENTO mensola tonda - 5 kg	MDF finitura silver	Ø 25 x spessore 0,8 cm	NETTO 10,00
PMQ-1K	AD ESAURIMENTO mensola quadrata - 1 Kg	MDF finitura silver	25 x 25 x spessore 0,8 cm	NETTO 8,00
PMQ-5K	AD ESAURIMENTO mensola quadrata - 5 kg	MDF finitura silver	25 x 25 x spessore 0,8 cm	NETTO 10,00
CP-60	coppia profili porta banner	alluminio	60 cm	16,00

Espositori da banco

- porta depliant/brochure in plexiglass trasparente
- disponibile nel formato A4 - A5 - 1/3 di A4 - 3 x A4 - 3 x A5 - 3 x 1/3 di A4
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, bar, ecc.



PDB-A4



Codice	Capacità dispenser	Dim. dispenser (b x h x prof.)	Cf.	Euro
PDB-A4	A4	22,2 x 29,1 x 9,6 cm	pz. 20	65,80
PDB-A5	A5	16,2 x 19,8 x 8,3 cm	pz. 40	79,00
PDB-1/3A4	1/3 di A4	11,1 x 19,8 x 8,3 cm	pz. 50	75,00
PDB-3A4	3 x A4	22,3 x 32,7 x 18,4 cm	pz. 4	46,50
PDB-3A5	3 x A5	16,1 x 22,0 x 16,3 cm	pz. 12	56,00
PDB-3.1/3A4	3 x 1/3 di A4	11,1 x 22,0 x 16,3 cm	pz. 20	79,00

Porta depliant a "L" e "T"

- piedistallo in plexiglass trasparente ad "L" o "T"
- l'immagine è trattenuta tra le due facciate in plexiglass,
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, hotel, bar, ecc.



Piedistallo "L"



Piedistallo "T"



PDL-A4



PDL-1/3A4



PDL-A6



PDT-A4



PDT-1/3A4

Codice	Formato immagine	Dimensioni (b x h x prof.)	Cf.	Euro
PDL-A4	A4	21 x 30,5 x 9,2 cm	pz. 40	205,00
PDL-1/3A4	1/3 di A4	10,5 x 21,5 x 7,2 cm	pz. 65	132,00
PDL-A6	A6	11 x 15,0 x 5,2 cm	pz. 30	48,00
PDT-A4	A4	21 x 30,2 x 10,5 cm	pz. 40	225,00
PDT-1/3A4	1/3 di A4	10,5 x 21,2 x 7,5 cm	pz. 40	92,00
PDT-A5	A5	15 x 21,2 x 7,5 cm	pz. 30	92,00
PDT-A6	A6	15 x 10,7 x 7,5 cm	pz. 30	57,00



PDT-A5



PDT-A6



PBM-1/3A4

Espositori da muro

- porta depliant/brochure in plexiglass trasparente
- disponibile nel formato A4 e 1/3 di A4 x 2
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, ecc.

PBM-A4



Codice	Capacità dispenser	Dimensioni totali (b x h x profondità)	cf.	Euro
PBM-A4	A4 (21 x 29,7 cm)	22,4 x 24,9 x 4 cm - Ø fori 4 mm	30 pz	89,00
PBM-1/3A4	1/3 di A4 x 2 (10 x 21 cm x 2)	22,2 x 16,5 x 4 cm - Ø fori 4 mm	60 pz	89,00



Espositori avvolgibili motorizzati da tavolo bifacciale **MINI ROLL UP**

- base con coperture laterali cromate e riavvolgimento della stampa
- completi di box cartone
- funziona con batterie stilo



Codice	Immagine totale	Peso	Dimensione base	Euro	Cf. 24 pz
HK-3M	29,7 x 88,5 cm	0,65 Kg	33,6 x 8,1 x h 37 cm	47,50	€ 969,00



Espositore monofacciale da banco **L-BANNER MINI**

- piede d'appoggio posteriore di colore grigio
- due profili adesivi piatti orizzontali, con adesivo sul retro.



dettaglio base



dettaglio profilo adesivo

confezionamento



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensione base	Euro	Cf. 40 pz
YC-L5M	36 x 68 cm	0,3 Kg	15,3 x 3,7 x h 2 cm	6,70	€ 225,00

Espositori avvolgibili da tavolo monofacciali **MINI ROLL UP**

- formato A4-A3
- base con coperture laterali cromate e riavvolgimento della stampa
- astina verticale di sostegno
- profilo orizzontale adesivo in alluminio
- completi di box cartone

N.B. Si consiglia dopo l'adesivizzazione di bloccare per circa 2 ore il riavvolgimento, usando il blocco laterale. Per una resa finale ottimale è consigliabile l'utilizzo di un materiale tipo Film.



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni	Euro
HK-1M/A4	21 x 29,7 cm	0,3 Kg	25 x 8 x h 34 cm	7,30
HK-1M/A3	29,7 x 42 cm	0,5 kg	34 x 8 x h 44 cm	8,50

Listelli cornice in legno

- listelli in legno di pino **senza nodi**, per la creazione di cornici
- sistema di montaggio ad auto-incastro per creazioni di angoli a 90°
- non servono chiodi per il montaggio (*si consiglia di bloccare gli innesti con delle graffe metalliche*)
- soluzione veloce per la creazione di telai per cornici di varie dimensioni



LISTELLI **SENZA** NODI

Listelli **mod. TL-A** 3,7 x 3,7 cm

Lunghezza listelli	Codice	Confezione	Euro
20 cm	TL-A20 NEW	50 pz	32,50
30 cm	TL-A30		45,50
40 cm	TL-A40		59,80
45 cm	TL-A45 NEW		69,00
50 cm	TL-A50		74,10
60 cm	TL-A60		88,40
70 cm	TL-A70		101,40
80 cm	TL-A80	30 pz	117,00
90 cm	TL-A90		78,80
100 cm	TL-A100		87,40
120 cm	TL-A120		104,60
140 cm	TL-A140		130,40
150 cm	TL-A150		140,00

Listelli **mod. TL-B** 1,7 x 3,7 cm

Lunghezza listelli	Codice	Confezione	Euro
20 cm	TL-B20	50 pz	20,80
30 cm	TL-B30		29,90
40 cm	TL-B40		39,00
50 cm	TL-B50		48,00
60 cm	TL-B60		58,40
70 cm	TL-B70		67,80
80 cm	TL-B80		76,60
90 cm	TL-B90	30 pz	51,40
100 cm	TL-B100		56,90
120 cm	TL-B120		68,60
140 cm	TL-B140		80,30
150 cm	TL-B150		85,80

Listello **TL-B**



Listello **TL-A**



I codici TL-A e TL-B evidenziati **in giallo** sono i profili cornice che hanno le apposite fresature per l'inserimento dei "listelli di rinforzo".



dettaglio fresatura

Tasselli tensionatori

Tasselli in buste da 8 pz in confezioni da 10 buste.
Totale tasselli: 80



LISTELLI **CON** NODI

Costo inferiore del 25% rispetto alla versione senza nodi

Listelli **mod. TL-ECO** 3,7 x 3,7 cm

Lunghezza listelli	Codice	Confezione	Euro
50 cm	TL-ECO50	50 pz	55,50
70 cm	TL-ECO70		76,00
100 cm	TL-ECO100	30 pz	65,50

Listello **TL-ECO**



	Codice	pz per busta	buste per cf	Euro
per mod. TL-A	TL-37x37	8 pz	10 bs (80 pz)	5,50
per mod. TL-B	TL-17x37	8 pz	10 bs (80 pz)	4,50

Listelli di rinforzo modello TL-A

Lunghezza listelli di rinforzo	Tipologia listelli di rinforzo	Codice	Cf.	Euro
50 cm	listelli SENZA scanso	LR-LI-A50	50 pz	41,60
60 cm		LR-LI-A60		49,40
70 cm		LR-LI-A70		58,50
80 cm		LR-LI-A80		65,00
90 cm	listelli CON scanso	LR-SC-A90	50 pz	72,80
100 cm		LR-SC-A100		80,60
120 cm		LR-SC-A120		97,50
140 cm		LR-SC-A140		114,40
150 cm		LR-SC-A150		122,20


Listelli di rinforzo modello TL-B

Lunghezza listelli di rinforzo	Tipologia listelli di rinforzo	Codice	Cf.	Euro
50 cm	listelli SENZA scanso	LR-LI-B50	50 pz	33,80
60 cm		LR-LI-B60		41,60
70 cm		LR-LI-B70		48,10
80 cm		LR-LI-B80		53,30
90 cm	listelli CON scanso	LR-SC-B90	50 pz	59,80
100 cm		LR-SC-B100		66,30
120 cm		LR-SC-B120		80,60
140 cm		LR-SC-B140		93,60
150 cm		LR-SC-B150		101,40





Cornice Adesiva

- cornice adesiva con profili da 25 mm in alluminio anodizzato
- facile inserimento e sostituzione dell'immagine
- ideale per applicazione indoor e outdoor (in situazioni protette)
- profilo protettivo in gomma (*vedi immagine*)
- semplice sistema di fissaggio grazie a due strisce di nastro adesivo extra resistente poste sulla base della cornice
- installabile in verticale ed orizzontale
- l'immagine è protetta da due fogli in PET



nastro adesivo


profilo protettivo



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)	Euro
CA-A4	21 x 29,7 cm	0,8 Kg	26 x 36 x 6,5 cm	18,50
CA-A3	42 x 29,7 cm	1,2 Kg	34 x 47 x 6,5 cm	25,00

Espositori da muro

- porta depliant/brochure in plexiglass trasparente
- disponibile nel formato A4 e 1/3 di A4 x 2
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, ecc.



Codice	Capacità dispenser	Dimensioni totali (b x h x profondità)	cf.	Euro
PBM-A4	A4 (21 x 29,7 cm)	22,4 x 24,9 x 4 cm - Ø fori 4 mm	30 pz	89,00
PBM-1/3A4	1/3 di A4 x 2 (10 x 21 cm x 2)	22,2 x 16,5 x 4 cm - Ø fori 4 mm	60 pz	89,00

Profilo Bifacciale Oscillante Outdoor

- profilo clack oscillante in alluminio anodizzato
- facile installazione con viti in dotazione (anti corrosione e super resistenti, certificato CE)
- progettato per montare pannelli rigidi su pareti esterne
- accetta pannelli rigidi da 5 mm di spessore
- ideale per applicazioni outdoor
- dimensione massima visibile circa: 60 x h 150 cm


N.B: i pannelli non sono compresi



sistema di fissaggio e copertura



profilo clack



Codice	Dimensione A	Dimensione B	Dimensione max pannello installabile (b x h)	Peso	Euro
PBO-100	107 cm	112 cm	62 x 100 cm	4,6 Kg	42,00
PBO-120 AD ESAURIMENTO	127,5 cm	132 cm	62 x 120 cm	5,5 Kg	NETTO 20,00
PBO-150 AD ESAURIMENTO	157,5 cm	162 cm	62 x 150 cm	6,7 Kg	NETTO 22,00

Tasca in PET - modello "D"


- tasche PET trasparente anti riflesso porta documenti/immagini
- forma a D per un facile inserimento
- facile installazione grazie al nastro biadesivo posto sul retro delle tasche. (si consiglia di pulire con cura la superficie sulla quale si desidera applicare la tasca prima di procedere con l'installazione)
- confezioni da 10 pezzi



nastro biadesivo

Tasche "D"


Codice	Capacità	Formato immagine (b x h)	Cf.	Euro
TAS-DA3V	A3 verticale	29,7 x 42 cm	10 pz	27,00
TAS-DA3O	A3 orizzontale	42 x 29,7 cm	10 pz	30,50
TAS-DA2V AD ESAURIMENTO	A2 verticale	42 x 59,4 cm	10 pz	NETTO 22,00
TAS-DA2O AD ESAURIMENTO	A2 orizzontale	59,4 x 42 cm	10 pz	NETTO 22,00





Cornice A4 da tavolo/parete

- profili clack da 15,2 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- installabile a parete, in verticale ed orizzontale
- completa di piedistallo posteriore per utilizzo su tavoli, scrivanie, ecc.
- l'immagine è protetta da un foglio in polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly



angoli di sicurezza



piedistallo posteriore


Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)	Euro
LAS-A4	21 x 29,7 cm	0,5 Kg	23,1 x 31,8 x 1,32 cm	6,00

angoli di sicurezza



Cornice A3 - A2 a parete

- profili clack da 25 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- l'immagine è protetta da un foglio di polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly




Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)	Euro
LAS-A3	27,8 x 40,1 cm	0,9 Kg	32,8 x 45,1 x 1,74 cm	8,00
LAS-A2	40,1 x 57,5 cm	1,3 Kg	45,1 x 62,5 x 1,74 cm	13,00

angoli di sicurezza



Cornice B2 - A1

- profili clack da 25 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- l'immagine è protetta da un foglio di polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly




Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)	Euro
LAS-B2	48,4 x 68,4 cm	1,5 Kg	53,4 x 73,4 x 1,35 cm	13,00
LAS-A1	57,8 x 82,5 cm	2,3 Kg	62,8 x 87,5 x 1,35 cm	20,00

angoli di sicurezza



Cornice B1 - B0

- profili clack da 32 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- l'immagine è protetta da un foglio in polipropilene
- ganci esterni opzionali non in dotazione



bombatura cornice



gancio opzionale

Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h x spessore)	Euro
LAS-B1	70 x 100 cm	3,6 Kg	74,3 x 104,3 x 1,9 cm	40,00
LAS-B0	100 x 140 cm	6 Kg	104,3 x 144,3 x 1,9 cm	60,00
LAS-GA	gancio opzionale		Confezione 10 pz	3,00



Cornice a parete monofacciale

- profili in alluminio anodizzato da 30 mm e **fondo in pannello tipo dibond**
- meccanismo di chiusura clic-clac
- angoli tondi cromati in plastica
- foglio di protezione in film trasparente
- le lavagne possono essere installate in posizione verticale o orizzontale

Codice	Immagine visiva (b x h)	Cf	Peso	Dimensioni totali (b x spessore x h)	Euro
YC-12/5070	50 x 70 cm	1	5 kg	56 x 1,5 x h 76 cm	27,50
YC-12/70100	70 x 100 cm	1	7 kg	75 x 1,5 x h 110 cm	43,00
YC-12/100140	100 x 140 cm	1	9 kg	106 x 1,5 x h 146 cm	113,00




Cornici in alluminio **POSTER**

- composte da profili in alluminio anodizzato di sezione tonda
- quattro angoli arrotondati in polycarbonato di colore nero con molle e pinze, adatte all'esposizione a parete o in sospensione, di poster mono o bifacciali di dimensioni 50 x 70 e 70 x 100 cm

Codice	Imm. Visiva	Dimensioni totali (b x spessore x h)	Cf.	Euro
YC-16A/5070 AD ESAURIMENTO	50 x 70 mm	63 x 1 x h 83 mm	1	NETTO 5,00

Cornice in barre per autoveicoli o pareti


- profili clack da 42 mm in barre di alluminio anodizzato
- lunghezza barre: 3 mt
- si possono installare pannelli in PVC da 2-3 mm
- ideale per personalizzare veicoli come: bus, furgoni alimentari, camion, ecc
- per evitare vibrazioni al centro del pannello, applicare una striscia di biadesivo tipo BTN-100 o schiumato NTO-25.



Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
CAP-300	barre 300 x 4,2 cm (b x h)	5 pz	95,00
CAP-MA/100	molle acciaio	100 pz	30,00
CAP-MA/500	molle acciaio	500 pz	115,00
CAP-AN	angolari di connessione	10 pz	5,00
CAP-AC	accessorio apertura	1 pz	3,00



accessorio per apertura clack





Cornice a formato predefinito per **AUTOVEICOLI O PARETI** con foglio protettivo in PET per inserimento di immagini eseguite su materiali flessibili



- profili clack da 42 mm in barre di alluminio anodizzato
- si possono installare pannelli in PVC da 1 mm
- foglio di protezione in PET per proteggere le immagini rendendo la cornice waterproof
- ideale per personalizzare pareti e veicoli come: bus, furgoni alimentari, camion, ecc
- per evitare vibrazioni al centro del pannello, applicare (nel retro) una striscia di biadesivo tipo BTN-100 o schiumato NTO-25.



Vedi riquadro superiore per sezione cornice ed accessorio per apertura clack

Codice	F.to stampa (b x h)	Imm. visiva (b x h)	Dim. totali (b x h)	Euro
CAP-10070 AD ESAURIMENTO	100 x 70 cm	98,7 x 68,7 cm	107,1 x 77,1 cm	NETTO 35,00
CAP-12080 AD ESAURIMENTO	120 x 80 cm	118,7 x 78,7 cm	127,1 x 87,1 cm	NETTO 40,00
CAP-140100	140 x 100 cm	138,7 x 98,7 cm	147,1 x 107,1 cm	125,00
CAP-160120	160 x 120 cm	158,7 x 118,7 cm	167,1 x 127,1 cm	148,00
CAP-AC	accessorio apertura clack	€ 3,00		

LAVAGNE ANTIVENTO



Espositore "LUMINOSO LED"

- espositore luminoso LED
- LED a batteria ricaricabile con cornice in alluminio dello spessore di 32 mm, meccanismo clic-clac
- dopo la ricarica si attacca il connettore di alimentazione e il quadro luminoso rimarrà acceso per ca. 13 ore (tempo di ricarica ca. 10 h)
- struttura bifacciale porta display LED
- base in plastica grigia zavorrabile con acqua (capacità 25 litri), con molle d'acciaio che garantiscono stabilità e flessibilità al vento
- base con ruote e maniglia per un facile spostamento



connettore alimentazione



AD ESAURIMENTO

Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
LED-BA1	2 x 59,4 x 84,1 cm	17 kg	79 x 51 x 113 cm	NETTO 290,00

Lavagna antivento bifacciale

- base in plastica grigia zavorrabile con acqua (capacità 25 litri), con molle d'acciaio che garantiscono stabilità e flessibilità al vento
- doppia lavagna con profili di spessore 32 mm, meccanismo clic-clac ed angoli cromati
- due fogli di protezione in film trasparente
- base con ruote e maniglia per un facile spostamento



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
LV-A1	2 x 59,4 x 84,1 cm	11,2 kg	79 x 49 x h 112 cm	135,00



Lavagna antivento bifacciale

- base con molle d'acciaio per maggiore stabilità al vento
- doppia lavagna con profili in alluminio da 30 mm con meccanismo di chiusura clic-clac
- due fogli di protezione film trasparente

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
YC-15A	59 x 83 cm	11,8 kg	63 x 88 x h 116 cm	119,00

Espositore antivento bifacciale outdoor



- base in plastica nera zavorrabile con acqua (capacità 17 litri),
- facile assemblaggio ad incastro, non necessita l'utilizzo di strumenti
- ganci in plastica nera per sorreggere la stampa
- base con ruote per un facile spostamento


N.B: i pannelli per la stampa non sono compresi



ruote per un facile spostamento



dettaglio gancio reggi stampa



Codice	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Peso	Euro
EBO-A1	78,2 x 60 x 119 cm	13 Kg	173,00

Pannello informativo bifacciale zavorrabile - outdoor



- base in plastica grigia zavorrabile con acqua o sabbia (capacità 6 litri)
- pannello informativo bifacciale
- le stampe dovranno essere fatte su vinile adesivo a basso tack e poi semplicemente incollate sui due pannelli.
- struttura composta da soli 3 pezzi, facile da installare

Ideale per esposizioni interne ed esterne come pannello informativo, eventi fieristici, segnaletica, ecc



Codice	Formato Stampa (b x h)	Peso	Dimensione totale (b x profondità x h)	Euro
PI-120	2 x 33 x 38,2 cm	2 kg	36 x 36 x 120 cm	61,00



Lavagna bifacciale a cavalletto

- profili in alluminio anodizzato da 32 mm con meccanismo di chiusura clic-clac
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- fondo in metallo
- due fogli di protezione in film trasparente
- possibilità di aggiungere un porta depliant (A4)
- per l'esposizione di poster all'interno e all'esterno



LC-AC4

angoli tondi



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h)	Euro
LC-B2	50 x 70 cm	7,9 Kg	54,3 x 95 cm	78,00
LC-A1	59,4 x 84,1 cm	10 Kg	63,7 x 105 cm	92,00
LC-B1	70 x 100 cm	12,7 Kg	74,3 x 120 cm	99,00

Codice	Descrizione	Euro
LC-AC4	Basket portadepliant	11,70

Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
FP-B2	Fogli formato B2 protezioni immagini	20 pz	38,00
FP-A1	Fogli formato A1 protezioni immagini	20 pz	55,00
FP-B1	Fogli formato B1 protezioni immagini	10 pz	48,00



Lavagna bifacciale a cavalletto

- due lavagne supportate da cavalletti in alluminio
- profili a scatto in alluminio da 32 mm con meccanismo di chiusura clic-clac
- angoli tondi di sicurezza
- fondo in ABS
- due fogli di protezione in film trasparente



dettaglio angolo stondato

Ideale per l'esposizione di poster all'interno e all'esterno

Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h)	Euro
LV-6085	59,4 x 84,1 cm	8,6 Kg	62,5 x 114 cm	92,00

Codice	Descrizione	Pezzi	Euro
FP-A1	Fogli formato A1 protezioni immagini	20 pz	55,00



Lavagna bifacciale a cavalletto pieghevole

- lavagna in alluminio anodizzato color argento
- profili a U, permettono di inserire pannelli rigidi in pvc ecc. di spessore 5-6 mm
- struttura pieghevole con chiusura salva-spazio, facilmente trasportabile
- pannelli esclusi



Codice	Formato immagine	Dimensioni totali (b x h)	Euro
LC-P5070	50 x 70 cm	54 x 95 cm	33,50
LC-P70100	70 x 100 cm	74 x 125 cm	40,00

Lavagna a cavalletto

- struttura in materiale plastico
- zavorrabile con acqua
- profili in alluminio a U, permettono di inserire pannelli rigidi in pvc ecc. di spessore max 5 mm



facilmente zavorrabile
con acqua

profili ad "U" per
l'inserimento di
pannelli rigidi
max 5 mm



AD ESAURIMENTO

Codice	Dimensione immagine	Peso	Dimensioni totali (b x h)	Euro
LV-WA1	2 x 60 x 80 cm	11,5 kg	68 x 110 cm	NETTO 50,00

Lavagna a cavalletto in plastica

- superficie adatta alla stampa inkjet ed all'applicazione di adesivi
- facile da spostare e riporre
- ideale per bar, ristoranti, supermercati, ecc



Codice	Formato immagine	Peso	Dimensioni (b x profondità x h)	Euro
LCP-50	48 x 81,5 cm	4,3 Kg	50 x 64 x 88 cm	43,50

FLESSIBILI - COMPONENTI



Struttura tubolare autobloccante

- struttura tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- esposizione bifacciale

Ideale per eventi sportivi

particolari della struttura



Codice	Dimensione immagine (b x h)	Peso	Dimensioni	Euro
PR-100150	148,5 x 98,7 cm	4,5 Kg	100 x 150 cm	88,00



Lavagna con supporto a pavimento

- per l'esposizione di poster monofacciali
- espositore in alluminio composto da lavagna con supporto a pavimento
- angoli tondi in plastica cromata, lavagna con profili in alluminio da 30 mm clic-clac
- foglio di protezione in film trasparente
- altezza 165 cm

N.B. La struttura è dotata di ruote per un facile spostamento.

PDP-2A4
porta depliant
opzionale
in plexiglass
(capacità 2 x A4)



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
YC-13B	58 x 83,7 cm	16,5 kg	75 x 46 x h 165 cm	136,00

Porta Depliant Plexiglass

Codice	Capacità	Euro
PDP-2A4	2 x A4	28,00



Lavagna con supporto a pavimento

- per l'esposizione di poster monofacciali
- espositore in alluminio composto da due lavagne con supporto a pavimento
- angoli tondi in plastica cromata, lavagna con profili in alluminio da 30 mm clic-clac
- foglio di protezione in film trasparente
- altezza 180 cm

N.B. La struttura è dotata di ruote per un facile spostamento.



PDP-2A4
porta depliant opzionale
in plexiglass
(capacità 2 x A4)

AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni tot.(b x profondità x h)	Euro
YC-13C	58 x h 83,7 cm - logo 60 x h 25 cm	20,3 kg	75 x 46 x h 180 cm	NETTO 70,00

Porta Depliant Plexiglass

Codice	Capacità	Euro
PDP-2A4	2 x A4	28,00

Lavagna portablocco

- lavagna con piano metallico
- cornice in alluminio ed angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- regolabile in altezza fino a 2 mt
- scrivibile e cancellabile a secco (cancellino magnetico in dotazione)
- grazie alla barra fermafogli sarà possibile installare dei blocchi di carta
- ganci portablocco regolabili
- grazie alle 5 ruote, poste sulla base, potrà essere spostata facilmente
- mensola porta pennarelli
- inclusi: 3 bottoni magnetici ferma fogli e un cancellino magnetico


Codice	Dimensioni	Peso	Euro
LMA-01	70 x 100 cm - h max 200 cm	11 Kg	139,00



barra fermafogli con
ganci portablocco regolabili



bottoni magnetici e cancellino magnetico





Espositore bifacciale, base ovale

- divisorio blackout PVC nero tra le due stampe
- le immagini sono protette da due fogli in polipropilene



divisorio blackout PVC nero
e fogli in polipropilene

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
LBO-B2	47,2 x 67,2 cm	12,8 Kg	56 x 35,8 x 152,5 cm	99,00

ROLL UP

Display roll-up classico DD-RUC

- base dotata di due piedini per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura clic-clac
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)

N.B. Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia di rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.



Codice	Immagine Visiva	Peso	1 pz. / Euro	Cf. 6 pz/ Euro
DD-RUC/80	80 x 200 cm	2,2 Kg	17,50	98,00
DD-RUC/85	85 x 200 cm	2,3 Kg	18,00	102,50
DD-RUC/100	100 x 200 cm	2,6 Kg	22,00	124,50
DD-RUC/150 *	150 x 200 cm	4,7 Kg	42,00	239,00

* Si consiglia l'utilizzo di materiale leggero tipo film da 250/300 µm, ecc, onde evitare che le aste verticali flettano in avanti.



Display roll-up classico DD-RUC NERO

- base di colore nero dotata di due piedini per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura clic-clac
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)

N.B. Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia di rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.



Codice	Immagine Visiva	Peso	1 pz. / Euro	Cf. 6 pz/ Euro
DD-RUC/N80	80 x 200 cm	2,3 Kg	22,00	125,50
DD-RUC/N100	100 x 200 cm	2,6 Kg	28,00	159,00



Display roll-up CLASSIC



aggancio superiore



- base dotata di due piedini per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)



Codice	Immagine Visiva	Peso	1 pz. / Euro	Confezione
RC-1/60	60 x 200 cm	1,8 Kg	12,00	pz 6 - € 69,50
RC-1/80	80 x 200 cm	2,1 Kg	14,50	pz 6 - € 83,00
RC-1/85	85 x 200 cm	2,2 Kg	15,00	pz 6 - € 84,50
RC-1/100	100 x 200 cm	2,5 Kg	17,50	pz 6 - € 99,00
RC-1/150	150 x 200 cm	4,0 Kg	29,50	pz 4 - € 113,00
RC-1/200	200 x 200 cm	5 Kg	39,50	pz 4 - € 151,00

Espositore avvolgibile monofacciale

- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione

N.B. Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia di rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale. Richiedere il file di montaggio.



ECO-ROLL UP 3

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
YC-3C/85	85 x 200 cm	3,9 Kg	90 x 10 x h 200 cm	31,50
YC-3C/100	100 x 200 cm	4,3 Kg	105 x 10 x h 200 cm	36,80

JOLLY (versione economica)

Codice	Immagine Visiva	Peso	1 pz. / Euro	Confezione - 6 pz
RJ-3S/85	85 x 200 cm	2,5 Kg	24,00	€ 137,00
RJ-3S/100	100 x 200 cm	2,7 Kg	28,50	€ 162,50



Espositore avvolgibile monofacciale


- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- base con lati magnetici, possibilità di creare più moduli (vedi pag. 255)
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura a pressione
- I due fianchi sono magnetici per poter affiancare più unità e creare grandi immagini



lati magnetici



Codice	Immagine Visiva	Peso	Euro
HO-2S/85	85 x h 200 cm	3,8 kg	65,00





Espositore avvolgibile monofacciale

- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitore interno automatico della stampa
- asta verticale di sostegno
- profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione che permette di trattenere la stampa senza biadesivo per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)

aggancio superiore



N.B. Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia di rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.

ROLL-UP 1

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
HK-1/80	83 x 200 cm	5,5 Kg	90 x 22 x h 205 cm	56,00
HK-1/100	100 x 200 cm	6,5 kg	107 x 22 x h 205 cm	67,50

ELEGANT



Codice	Immagine Visiva	Peso	1 pz. / Euro	Confezione
RE-1/85	85 x 200 cm	4 Kg	46,00	pz 4 - € 175,00
RE-1/100	100 x 200 cm	5 kg	54,00	pz 4 - € 205,00
RE-1/150	150 x 200 cm	7,7 kg	81,00	pz 2 - € 154,00
RE-1/200	200 x 200 cm	9,0 kg	113,00	pz 2 - € 215,00

Espositore avvolgibile monofacciale ROLL-UP 1B

- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitore interno automatico della stampa
- asta verticale di sostegno estensibile 160/220 cm
- profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione permette di trattenere la stampa senza biadesivo per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- manopola laterale per la ricarica della molla
- profilo in plastica adesivo per inserimento dell'immagine nella struttura
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)

N.B. Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia di rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
HK-1B/80	83 x 160/220 cm	5,8 Kg	90 x 22 x h 205 cm	68,00
HK-1B/100	100 x 160/220 cm	6,8 kg	107 x 22 x h 205 cm	82,00
HK-1B/150	150 x 160/220 cm	7 kg	156 x 22 x h 205 cm	116,00
HK-1B/2B-P80	coppia profili adesivi per HK-1B/80	-	-	3,00
HK-1B/2B-P100	coppia profili adesivi per HK-1B/100	-	-	3,00
HK-1B/2B-P150	coppia profili adesivi per HK-1B/150	-	-	3,00

Espositore avvolgibile bifacciale ROLL-UP 2

- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitori interni automatici della stampa
- asta verticale di sostegno estensibile da ~160 a 200 cm
- due profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione, permettono di trattenere la stampa senza biadesivi
- l'aggancio delle stampe ai sistemi di riavvolgimento avviene tramite biadesivo
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)

dettaglio base



N.B. Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia di rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale.



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
HK-9A-B/85	85 x 200 cm	5,5 Kg	92 x 23 x h 160/200 cm	88,00
HK-9A-B/100	100 x 200 cm	6,5 kg	107 x 23 x h 160/200 cm	98,00



Espositore avvolgibile bifacciale

- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- due riavvolgitori automatici delle stampe
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere i profili orizzontali con meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione

N.B. Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia di rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale. Richiedere il file di montaggio.

gancio per sostenere i profili orizzontali. Nella parte superiore possibilità di inserire 2 lampade



dettaglio base



ECO-ROLL UP 5

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
YC-5	80 x 219 cm per 2 lati	5,3 Kg	81,5 x 9 x h 228 cm	60,00

DUO CLASSIC (versione economica)

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
RD-2/85	85 x 200 cm per 2 lati	5,0 Kg	86,4 x 9 x h 210 cm	49,00



SCHERMO LED

- schermo con possibilità di inserire testi/simboli scorrevoli
- la barra a led può essere installata su qualsiasi espositore che abbia il profilo orizzontale superiore con spessore max di 15 mm
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare il software nel pc, scrivere il testo e collegare il cavetto USB allo schermo (materiale in dotazione)
- compatibile solo con piattaforma Windows
- batteria ricaricabile con durata 48 ore

HK-V1L Barra con testo/simboli scorrevoli




Codice	Dimensioni	Euro
HK-V1L AD ESAURIMENTO	86 x 5 cm	NETTO 85,00

particolare ganci posteriori (contengono lo spessore max di 15 mm)



Espositore avvolgibile monofacciale **BASE LED**

- base in alluminio con coperture laterali cromate con riavvolgitore automatico della stampa
- base con schermo (dimensioni 86 x 5 cm) con possibilità di inserire testi/simboli scorrevoli.
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare il software nel pc, scrivere il testo e collegare il cavetto USB allo schermo (materiale in dotazione)
- compatibile solo con piattaforma Windows
- profilo orizzontale superiore in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione
- profilo orizzontale inferiore adesivo, verrà inserito dalla parte laterale della base.
- batteria ricaricabile con durata 48 ore



dettagli base



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni base (b x p x h)	Euro
HK-V1 AD ESAURIMENTO	85 x 200 cm	4,8 Kg	90,1 x 22,4 x 8,5 cm	NETTO 130,00




Espositore avvolgibile bifacciale per esterno **ROLL-UP**



- base in plastica di colore grigio zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di piede girevole alloggiato nella parte inferiore per maggiore stabilità
- due meccanismi di riavvolgimento automatico delle stampe nella base
- due robuste aste telescopiche inserite con molle d'acciaio nella base rendono stabile l'espositore al vento
- due profili orizzontali con all'interno una astina in plastica adesiva per una maggiore tenuta delle stampe
- base munita di ruote e maniglia
- borsa in dotazione

N.B. Per assicurare maggiore tenuta nel punto di adesivizzazione tra il liner interno alla macchina e la stampa, si consiglia di rifilare la stampa in basso con ulteriori 20 cm di materiale. Coppie aggiuntive in plastica con adesivo per la sostituzione dell'immagine.



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
YC-15E	80 x 200 cm	18,6 Kg	100 x 48 x h 220 cm	206,00




Espositore avvolgibile monofacciale **WIDER ROLL-UP**

- base alluminio dotata di piedi trasversali per una maggiore stabilità
- coperture laterali in gomma
- riavvolgitore interno automatico delle stampe
- due aste verticali di sostegno estensibili a 150 - 200 - 250 - 300 cm
- un profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione, permette di trattenere la stampa senza biadesivi per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- borsa in dotazione
- dimensione base roll up 206 x 14 x h 15 cm

Codice	Immagine visiva	Peso	Dimensioni	Euro
HQ-1H	200 x h 200 - 250 - 300 cm	10,3 Kg	206 x 14 x h 300 cm max	150,00

Espositore roll-up avvolgibile monofacciale **3 metri**

- base alluminio con coperture laterali nere
- due aste verticali di sostegno telescopiche
- altezza regolabile: da 84 a max 230 cm.
- un profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione.



Codice	Immagine visiva (b x h)	Peso	Euro
RU-MAXI/300	300 x 230 cm	15,45 Kg	260,00


Monofacciale **ROLL-UP 3**



- base in alluminio con coperture laterali cromate e meccanismo motorizzato per lo scorrimento in continuo della stampa in verticale
- due aste verticali con ganci per il sostegno del rullo superiore
- motore con batteria interna ricaricabile, funzionante per oltre 8 ore senza cavo di alimentazione
- alimentazione 220 V
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)



sistema di scorrimento



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni	Euro
HK-3DJ AD ESAURIMENTO	78 x 407 cm	6,5 Kg	90 x 22 x h 205 cm	NETTO 70,00



Monofacciale in sospensione **ROLL-UP 6B**

- espositore in alluminio da **soffitto**
- fianchi laterali in plastica cromata e meccanismo di rotazione dell'immagine in modo continuo
- telecomando a distanza per stop/avvio
- alimentazione 220 V
- borsa in dotazione
- supporti ideali: tessuti TPS-SG140, tessuti sottili.



Codice	Formato Immagine	Peso	Euro
HK-6B/90 AD ESAURIMENTO	Immagine stampabile 82/83 x h 330 cm max	2,8 Kg	NETTO 35,00



Bifacciale in sospensione **ROLL-UP 7B**

- espositore in alluminio da **soffitto**
- fianchi laterali in plastica cromata e meccanismo di rotazione delle immagini in modo continuo
- telecomando a distanza per stop/avvio
- alimentazione 220 V
- borsa in dotazione
- supporto ideale: tessuti TPS-SG140 e tessuti leggeri.



Codice	Formato Immagine	Peso	Euro
HK-7B/90 AD ESAURIMENTO	Immagine stampabile 82/83 x h 330 cm max	4,0 kg	NETTO 35,00



Espositore flessibile monofacciale per interno **X-BANNER A**



- struttura per stampe dotate di occhielli
- sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili ad innesto incrociate ad X
- quattro perni mobili per un facile adeguamento della stampa
- aste in vetroresina di colore nero e ganci in plastica
- sacca in nylon con laccio di chiusura



Codice	Prodotto	Euro
XB-A1	immagini visiva 60 x 160 cm - imballo singolo in cartone	7,50
XB-A1/CF	confezione unico imballo cartone con imballi singoli in cartone e sacche semplici (30 pz)	200,00



Espositore flessibile monofacciale per interno **X-BANNER A3**

- strutture per stampe dotate di occhielli
- sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili ad innesto incrociate ad X
- quattro perni mobili per un facile adeguamento della stampa
- aste cromate e ganci in plastica di colore nero
- borsa nylon con all'interno tubo rigido



Codice	Immagine Visiva	Peso	Cf	Euro
YC-X-A3	80 x 200 cm massima	1 kg	1	28,00



Espositore flessibile per interno **X-BANNER DISPLAY "E"**

- espositore in alluminio per stampe munite di occhielli
- aste flessibili congiunte ad innesto
- asta verticale di sostegno a terra collegata alle aste inferiori con bullone
- borsa nylon con all'interno tubo rigido



Codice	Immagine Visiva	Peso	Euro
YC-X-E/80 AD ESAURIMENTO	80 x 200 cm	3,5 Kg	NETTO 12,00



Espositori monofacciali L-BANNER LITE

- espositori in alluminio con piede d'appoggio posteriore ed asta verticale in alluminio
- base zavorrata per una buona stabilità
- profili orizzontali superiore e inferiore dotati di meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione.
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
YC-L5/80200	80 x h 200 cm	2,4 kg	80 x 40 x h 205 cm	23,50
YC-L5/100200	100 x h 200 cm	3,5 kg	100 x 40 x h 205 cm	31,00

Espositori bifacciali L-BANNER LITE

- base formata da due staffe a pavimento, due aste verticali avvitate al centro delle staffe e quattro profili orizzontali, due superiori e due inferiori
- i profili sono dotati di meccanismo di chiusura a pressione che permettono di trattenere la stampa senza biadesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- i profili prevedono tappi laterali e piedini regolabili sulla base
- le estremità superiori delle aste sono dotate di un perno con due agganci per il sostegno dei profili orizzontali, che può essere avvitato/svitato di max 2 cm per tensionare le stampe
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)
- borsa in dotazione

N.B. Richiedere file istruzioni montaggio.



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
YC-L5A/100200	100 x h 198 cm	4,0 kg	100 x 40 x h 205 cm	52,00

SUPPORTI TELESCOPICI

Portabanner mono o bifacciale con asta telescopica

- espositore in alluminio con base a treppiede ed asta verticale telescopica bloccabile ad altezza desiderata variabile da 160 a 220 cm
- il profilo orizzontale inferiore può essere bloccato ad altezza desiderata da ca. 12 a 105 cm da pavimento
- profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione. I profili permettono di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- 3/4 larghezze da 60 - 80 - 100 cm
- altezza max stampa: 180 cm
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)

N.B. Al costo della struttura deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali.



Codice	Prodotto	Peso	Altezza asta	Euro
YC-8A	Base e asta verticale	2,4 kg	h 160 / 220 cm	49,50
YC-P/...	Coppia profili orizzontali L 60/80/100 cm		vedi riquadro pag. 287	



Portabanner mono o bifacciale con due aste telescopiche



- espositore con base a due treppiede e due aste verticali telescopiche bloccabili ad altezza desiderata variabile da 160 a 220 cm
- il profilo orizzontale inferiore può essere bloccato ad altezza desiderata da ca. 12 a 105 cm da pavimento
- profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione. I profili permettono di trattenere la stampa senza adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell'immagine
- varie larghezze da 80 - 100 - 125 - 150 cm e profili da 300 cm rifilabili per misure particolari
- component i in alluminio anodizzato
- 2 basi affiancate e profili a misura, ricavati dalle aste da 300 cm, permettono la realizzazione di immagini fino alla misura max di 300 x h 180 cm
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)

N.B. Al costo della struttura deve essere aggiunto il costo dei profili orizzontali.



Codice	Prodotto	Peso	Altezza asta	Euro
YC-8B	Base e aste verticali	3,2 kg	h 160 / 220 cm	66,00
YC-P/...	Coppia profili orizzontali L 80/100/125/150/300 cm	vedi riquadro pag. 287		

ZAVORRABILI - OUTDOOR

Espositore flessibile per esterno

- struttura per stampe dotate di occhielli
- base in plastica grigia con serbatoio zavorrabile con acqua o sabbia
- aste flessibili incrociate ad X con sistema di tensionamento ed ancorante alla base con ganci
- 4 perni fissi
- borsa in dotazione

Codice	Prodotto	Peso	Euro
YC-6/45	immagini visiva 45 x 158 cm	3,5 kg	51,50
YC-6/60	immagini visiva 60 x 153 cm	3,8 kg	59,00




Espositore bifacciale per esterno OUTBACK

- base in plastica di colore grigio zavorrabile con acqua o sabbia
- piede girevole alloggiato nella parte inferiore per una maggiore stabilità
- due robuste aste telescopiche, con molle d'acciaio inserite nella base, rendono stabile l'espositore al vento
- quattro profili orizzontali (due superiori e due inferiori) con all'interno un'astina di plastica adesiva per una maggiore tenuta delle stampe
- base dotata di maniglia e due ruote per un facile trasporto
- dimensione 100 x 48 x h 220 cm
- borsa in dotazione



Codice	Prodotto	Peso	Euro
YC-15F	Immagine visiva 80 x h 198 cm	20,0 kg	168,00





Espositore trifacciale **ECO-TRISTAND - 2 modelli**

- asta centrale portante con molla ad espansione al centro per tensionare le stampe
- sei tubolari (tre superiori e tre inferiori) con tappo rotondo inseriti nell'asta centrale
- sei profili orizzontali (tre superiori e tre inferiori) muniti di gancio metallico a L per l'aggancio ai tubolari per il montaggio della stampa
- borsa in dotazione

N.B. Richiedere file esplicativo



inserto adesivo (YC-10)

VERSIONE INSERTO ADESIVO

- fascette adesive in plastica inserite all'interno dei profili orizzontali

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x h)	Euro
YC-10	90 x h 215 cm	3,0 kg	90 x h 210 cm	50,00

VERSIONE CLACK

- i profili orizzontali sono dotati di meccanismo di chiusura a pressione per trattenere la stampa senza adesivi

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni totali (b x h)	Euro
YC-10A	90 x h 225 cm	5 kg	90 x h 230 cm	119,00



profilo clack (YC-10A)

A COLONNA

60-80-100 cm



Portabanner **modulare** a colonna **MATITA**

- espositore composto da asta verticale H 200 cm comprensiva di base rotonda e puntale (immagine H max 180 cm)
- opzionale: asta verticale di 50 cm (altezza totale 250 cm - immagine H max 230 cm)
- l'asta verticale prevede quattro scanalature dove inserire i profili a sbalzo in senso orizzontale o i portadepliant
- profili a sbalzo da 60/80/100 cm ad ancoraggio rapido con "cerniera ad espansione"
- componenti in alluminio
- possibilità di aggiungere dei portadepliant in metallo (vedi tabella sottostante)
- lampade opzionali YC-D2 e YC-D7 (pag. 263)

Codice	Prodotto	Peso	Euro
HK-29/B200	Asta + base + puntale + borsa	9,0 kg	138,00
HK-29/EXT	Asta verticale opzionale H 50 cm + borsa	1,0 kg	28,00
HK-29/P60	Coppia profili a sbalzo da 60 cm	0,5 kg	26,00
HK-29/P80	Coppia profili a sbalzo da 80 cm	0,6 kg	32,00
HK-29/P100	Coppia profili a sbalzo da 100 cm	0,7 kg	36,00

Portadepliant

Codice	Prodotto	Euro
HK-29DX/A4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra	8,80
HK-29SX/A4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra	8,80

PORTA PANNELLI RIGIDI in PVC da 3 mm o BANNER-TESSUTI



Possibilità di inserire, oltre a banner e tessuti, anche pannelli in PVC da 3 mm (FIG.1)

Tra le due aste verticali si possono inserire dei profili a **doppio ancoraggio** da 150/200/250 cm.


Codice	Prodotto	Peso	Euro
HK-29/B200	Asta h 200 cm + base + puntale + borsa	9,0 kg	138,00
HK-29/EXT	Asta verticale opzionale H 50 cm + borsa	1,0 kg	28,00
HK-29/PD150	Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 150 cm	0,9 kg	44,00
HK-29/PD200	Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 200 cm	1,2 kg	55,00
HK-29/PD250	Coppia profili orizzontali a doppio ancoraggio da 250 cm	1,6 kg	84,00

Accessori

Codice	Prodotto	Euro
HK-29DX/A4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra	8,80
HK-29SX/A4	Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra	8,80
HK-29/CERN	Cerniera ad espansione (vedi particolare)	4,00
YC-D2/HK29	Adattatore per lampada YC-D2 (lampada opzionale vedi pag. 263)	3,00
YC-D7/HK29	Adattatore per lampada YC-D7 (lampada opzionale vedi pag. 263)	3,00



YC-D2/HK-29



YC-D7/HK-29

adattatori
porta lampade



aggancio superiore



aggancio (incluso) per collegare roll up orizzontale ad altezza intermedia all'asta



aggancio inferiore del profilo all'asta verticale


Espositori a tendina

- strutture in alluminio - basi in acciaio Ø 40 cm
- aste verticali in dotazione espandibili in tre altezze (128 / 175 / 250 cm)
- roll-up orizzontali di tre larghezze (100 / 150 / 200 cm)
- la stampa si riavvolge all'interno del roll-up orizzontale superiore ed è agganciata ad un profilo orizzontale inferiore
- borse in dotazione
- lampade opzionali YC-D2 e YC-D7 (pag. 263)

N.B. Si consiglia l'uso di tessuti o banner leggeri per facilitare il tensionamento (TPS-SG140, TPS-SG220, ecc). Richiedere file per il montaggio.

Codice	Prodotto	Euro
HK-25/AV	Asta verticale h 128 - 175 - 250 cm completa di base	87,00
HK-25/ROLL 1.0	Roll Up orizzontale larghezza 100 cm	42,00
HK-25/ROLL 1.5	Roll Up orizzontale larghezza 150 cm	52,70
HK-25/ROLL 2.0	Roll Up orizzontale larghezza 200 cm	65,00
YC-D7/YK	Attacco per lampada YC-D7 (vedi pag. 263)	





Cod. **DC-AR/63**
(asta + rocchetto con
nastro retrattile)



Cod. **DC-NR/63**
(asta + rocchetto con
nastro retrattile)

COLONNE DELIMITA CORSIE

- colonne in acciaio inox con sistema guidalinee
- nastro estensibile fino a 3 mt, di colore nero, con dispositivo retrattile lento. Altezza nastro: 5 cm. Può essere unita ad altri 3 sistemi guidalinee supplementari
- ideali per gestire file, segnalare percorsi, delimitare zone di passaggio interdette. Utilizzabile negli aeroporti, uffici pubblici, sale d'attesa, reception, cinema, teatri, fiere, biglietterie, ecc
- confezione da 2 colonne per modello

N.B. Basi da acquistarsi separatamente

Colonne

Codice	Colore	Altezza colonna	Ø colonna	Peso	Euro (Conf. 2 Pz)
DC-AR/63	acciaio inox cromato	91 cm	6,3 cm	1,2 Kg	€ 42,00
DC-NR/63	acciaio di colore nero	91 cm	6,3 cm	1,3 Kg	€ 38,00

Attenzione:

da aggiungere il costo delle basi

Solide **basi** fisse o con ruote per garantire un'ottima stabilità. Possono essere scelte a piacere. Le basi sono formate da una fusione pesante in metallo, coperta da una cover, come da figura.

Cod. **DC-AC**
base acciaio
inox cromato



Cod. **DC-NE**
base acciaio
finitura colore nero



Cod. **DC-AN**
base acciaio
e bordo nero



ruote per un
facile trasporto


Codice	Colore	Ø base x spessore	Tipologia base	Peso	Euro (Conf. 2 Pz)
DC-AC	acciaio inox cromato	Ø 35 x 2 cm	fissa	7,5 Kg	€ 48,00
DC-NE	acciaio finitura colore nero	Ø 35 x 2 cm	fissa	7,5 Kg	€ 48,00
DC-AN	acciaio cromato con bordo nero	Ø 35 x 3,5 cm	con ruote	8,5 Kg	€ 86,00

COLONNE DELIMITA CORSIE

- colonne in acciaio inox con testa sagomata con 4 punti di fissaggio ganci
- possibilità di agganciare 4 corde con appositi ganci alla testa sagomata
- ideali per gestire file, segnalare percorsi, delimitare zone di passaggio interdette. Utilizzabile negli aeroporti, uffici pubblici, sale d'attesa, reception, cinema, teatri, fiere, biglietterie, ecc

N.B. Base da acquistarsi separatamente

Cod. **DC-ATS/51**
(asta + testa sagomata
per aggancio corde)



testa sagomata con
occhielli per aggancio corde
(vedi pagina successiva)



Corde
vedi pagina successiva

Codice	Colore	Altezza colonna	Ø colonna	Peso	Euro (Conf. 2 Pz)
DC-ATS/51	acciaio inox cromato	100 cm	5,1 cm	1 Kg	€ 42,00

Attenzione:

da aggiungere il costo della base



Transenna portatile



- Transenna in acciaio inox cromato con barre orizzontali in acciaio per il sostegno della stampa (esclusa)
- colonne con testa sagomata con 4 punti di fissaggio ganci
- si vendono in confezione da 2 aste con basi più 2 barre orizzontali
- ideale per definire aree esterne di centri commerciali, bar, eventi, ecc

Codice	h colonna	Ø colonna	Ø base x spessore	lunghezza barre orizzontali	Peso	Euro (Conf. 1 Kit)
DC-2ATS/51	100 cm	5,1 cm	Ø 35 x 2 cm	120 cm	20 kg	€ 118,00



Rocchetto in acciaio da parete

- rocchetto in acciaio inox cromato da fissare al muro con nastro estensibile
- può essere unito ad altri 2 sistemi guidaline supplementari
- altezza nastro: 5 cm di colore nero
- ideale per essere utilizzato in ambienti con spazi ridotti
- facile fissaggio a parete tramite viti

Codice	Lunghezza nastro	Euro (1 pz)
DC-RA/3N	3 metri	€ 17,90
DC-RA/5N	5 metri	€ 23,00



Pannelli verticali ed orizzontali

- Eleganti pannelli in acciaio inox con adattatore incluso per installazione a colonne divisorie

Codice	Capacità pannello	Euro (1 pz)
DC-PA/A4V	A4 verticale	€ 27,00
DC-PA/A4O	A4 orizzontale	€ 27,00

Codice	Capacità pannello	Euro (1 pz)
DC-PA/A3V	A3 verticale	€ 30,00
DC-PA/A3O	A3 orizzontale	€ 30,00



Corde

- Corde Ø 3,2 cm con gancio in acciaio inox da abbinare alla colonna delimita corsie con testa sagomata per aggancio corde cod. DC-ATS/51 (vedi pagina precedente)

Codice	Colore	Lunghezza	Euro (1 pz)
DC-CN/15	nero	1,5 mt	€ 13,50
DC-CR/15	rosso	1,5 mt	€ 13,50
DC-CB/15	blu	1,5 mt	€ 13,50

WinPal®

STOLL INNOVATION

Sistema di montaggio rivoluzionario e multifunzionale da applicare alle finestre

- il design estensibile permette a WinPal® di essere installato su qualsiasi finestra in legno, plastica o alluminio, che si apra verso l'interno e che abbia un davanzale con profondità dai 5 ai 31 cm. *(Per davanzali profondi fino a 41 cm basterà aggiungere un modulo prolunga supplementare di 12 cm. codice: WinPal/ext)*
- chiuso tra il telaio della finestra e il davanzale, garantirà un'elevata stabilità e forza al prodotto
- composto da fibra di vetro, rinforzata con poliamide e stabilizzata UV
- resistente a temperature tra -30° a 100° C e alla pioggia.
- all'unità supplementare, in dotazione, sarà possibile montare a WinPal® fino a 3 bandiere o stendardi (vedi immagine)
- 2 WinPal® permetteranno un solido ancoraggio per pannelli rigidi
- il design unico e semplice, ridurrà la necessità di utilizzare scale ingombranti e pericolose
- grazie alla sua solidità potrà essere riutilizzato più volte e per lunghi periodi
- gli infissi ed i muri non saranno più danneggiati da viti.



WinPal/Windows



WinPal con unità porta bandiere/stendardi



WinPal senza unità porta bandiere/stendardi



WinPal inserito su una finestra



WinPal Set

Codice	Descrizione	PREZZO NETTO
WinPal-Flag/Set	7 componenti in plastica + 6 viti a farfalla + 2 piccoli adesivi, per la protezione degli infissi + 1 angolare metallico, per ancorare pannelli + 1 unità porta bandiere/stendardi completo di 3 guaine ferma bastoncini.	€ 18,00
WinPal/ast3	3 bastoncini lunghezza 58 cm, con bandiere tedesche installate	€ 4,00
WinPal/ast12	12 bastoncini lunghezza 60 cm, senza bandiere installate	€ 9,00
WinPal/ext	estensione di 12 cm per le finestre con piane profonde oltre 30 cm	€ 2,00
WinPal/Windows	modulo finestra per dimostrazione	€ 50,00



Séparé

- sistema di pannelli pieghevoli
- struttura in alluminio
- 6 pannelli di formato 70 x 100 cm in PVC da 5 mm (compresi)
- possibilità di aggiungere nella parte superiore del séparé 3 pannelli di formato 70 x 30 cm

Ideale per l'esposizione di campagne pubblicitarie e come elemento di arredo in negozi, centri commerciali, sala meeting, ecc...



Codice	Formato immagine	Formato pannelli	Dim. totali (b x h)	Peso	Euro
SEP-3 AD ESAURIMENTO	6 pz x 70 x 100 cm	6 pz x 71,9 x 102,3 cm	215,7 x 204,6 cm	21 Kg	NETTO 130,00
SEP-3LOGO AD ESAURIMENTO	3 pz x 70 x 30 cm	3 pz x 71,9 x 32,3 cm	102,3 x 204,6 cm	5 Kg	NETTO 35,00

BASI PORTAPANNELLI



Base portapannello

- base portapannello in alluminio anodizzato color argento
- adatta a sostenere pannelli di materiale rigido nelle più svariate dimensioni con uno spessore da 5 a 10 mm
- dotate di manopola al centro nella parte inferiore, che permette di adattarlo ai vari spessori dei pannelli
- ideale per uso interno




Codice	Dimensioni (b x profondità x h)	Base pannello	Euro/Pz
BPP-600	61 x 20 x 10 cm	60 cm	55,50
BPP-800	81 x 20 x 10 cm	80 cm	69,00
BPP-1000	101 x 20 x 10 cm	101 cm	89,00

Basi portapannello



- adatte a sostenere pannelli di materiale rigido nelle più svariate dimensioni con altezza max 200 cm ed uno spessore da 1 a 28 mm
- tre formati da 10-20-50 cm di larghezza
- dotate di manopola al centro nella parte inferiore, che permette di adattarle ai vari spessori dei pannelli.
- disponibili in colore silver
- completi di coperture laterali
- imballo in cartone




Codice	Larghezza	Dimensioni (b x profondità x h)	Peso	Euro/Pz	Confezione	Euro
YC-20/10	10 cm	10 x 50 x h 24 cm	1,3 kg	26,00	12 pezzi	280,00
YC-20/20	20 cm	20 x 50 x h 24 cm	2,4 kg	43,00	6 pezzi	245,00
YC-20/50	50 cm	50 x 50 x h 24 cm	5,8 kg	89,00	3 pezzi	253,00


Basi portapannello



- adatte a sostenere pannelli di materiale rigido nelle più svariate altezze
- contiene pannelli dello spessore fino a 15 mm
- disponibili in colore grigio



Codice	Larghezza	Peso	Euro/Pz	Confezione	Euro
YC-20A	30 cm	1,2 kg	8,50	12 pezzi	92,00



ES-1 (3+2)



ES-1 (2+1)



ES-1

Espositori flessibili monofacciali

[guarda il video di installazione su www.digitaliaspa.com](http://www.digitaliaspa.com)

- Espositore flessibile con base, asta e profili adesivi orizzontali in alluminio.
- in dotazione vengono forniti pannelli per il montaggio della stampa adesiva
- Applicare 2 profili adesivi alle estremità del pannello/stampa del modulo centrale; questi due profili adesivi hanno, nei 2 lati, dei connettori in gomma che si inseriranno (come collegamento) ai 2 profili orizzontali in alluminio dei 2 espositori laterali con base.
- Sui pannelli/stampe, nei lati verticali di collegamento, dovrà essere applicato il nastro magnetico in dotazione; sopra ai profili magnetici affiancati si applicheranno delle barre magnetiche che uniranno i pannelli/stampe, rendendo la costruzione solidale e curvabile
- pannelli verticali in PVC, compresi

dettaglio asta

dettaglio aggancio
asta al profilo inferiore

Dettaglio retro espositore.
Nastro magnetico con
barre magnetiche.



AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva pannello grande	Immagine Visiva totale	Dimensioni base (b x profondità x h)	Euro
ES-1	80 x 200 cm (x 1 pz)	80 x h 200 cm	60 x 25 x 4 cm	135,00

Ricambi Kit di collegamento tra due o più strutture per costruire l'espositore della lunghezza desiderata

AD ESAURIMENTO

Codice	Descrizione	Euro
ES-KIT	foglio in PVC (h 200 x 50 cm) + coppia di profili flessibili adesivi-orizzontali da 50 cm + connettori in gomma	30,00

Espositori flessibili monofacciali modulabili


- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- base con lati magnetici grazie alla quale è possibile creare moduli infiniti
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all'estremità superiore di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo di chiusura pressione (Stesso prodotto di pagina 239)



lati magnetici



Codice	Prodotto	Peso	Euro/pz
HO-2S/85	Immagine visiva 85 (x ...) x h 200 cm	3,8 kg	65,00



Espositori flessibili monofacciali

ECO L-BANNER 3

- espositore in alluminio con base, piedini, aste verticali e profili orizzontali (uno superiore ed uno inferiore) con velcro pre-montato
- i profili sono collegabili lateralmente tra loro con degli appositi innesti, per essere utilizzati dritti o avere l'effetto curvo, attivando le due molle laterali
- kit formato da tre strutture per immagine 240 x 200 cm suddivisa in tre stampe da 80 x 200 cm
- è possibile aggiungere altri moduli laterali
- è necessario montare il velcro adesivo alle stampe
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2 (pag. 263)



N.B. Per un buon aggrappaggio del velcro al tessuto si consiglia di posizionare per qualche ora dei pesi nella posizione velcro-tessuto per effettuare la necessaria pressione. Per ulteriori informazioni vedi scheda tecnica. Richiedere file esplicativo del montaggio.

AD ESAURIMENTO

Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
YC-L5D3	Tre espositori	9,0 kg	240 x 40 x h 200 cm	NETTO 62,00
YC-L5D	Espositore aggiuntivo	3,0 kg	80 x 40 x h 200 cm	NETTO 21,00
YC-L5DV	Rotoli di velcro e contro-velcro adesivi	-	h 2,5 cm x 50 mt	124,00



Espositori flessibili monofacciali

ECO L-BANNER WIDER

- dritti (YC-L5B1) o curvi (YC-L5B2) composti da quattro basi a forma di piedistallo con piedino, quattro aste verticali e profili orizzontali superiori ed inferiori da 850 mm collegabili tra loro con piastrine metalliche
- le estremità superiori delle aste verticali sono dotate di un perno con aggancio per il sostegno dei profili superiori. I perni possono essere alzati o abbassati di max 2 cm per tensionare le stampe in modo perfetto.
- si consiglia l'uso di una stampa intera in tessuto



N.B. Le stampe vengono applicate a profili adesivi in plastica inseriti successivamente e facilmente bloccati nei profili orizzontali in alluminio. Richiedere file esplicativo del montaggio.

Codice	Prodotto	Peso	Immagine Visiva (b x h)	Euro
YC-L5B1	Espositore flessibile DRITTO	12 kg	255 x h 230 cm	139,00
YC-L5B2	Espositore flessibile CURVO	12 kg	255 x h 230 cm	139,00



Espositore estensibile

- struttura in alluminio estensibile
- base da ~ 137 a ~ 310 cm; altezza da ~ 80 a ~ 249 cm
- semplicità di montaggio
- dopo l'inserimento delle 2 aste orizzontali, nelle tasche della stampa in tessuto o banner, estendere le 2 aste verticali fino a tensionare la stampa
- borsa per il trasporto inclusa



Codice	Dimensione immagine (b x h) *	Peso	Euro
STM-FLEX	min. ~ 137 x 80 cm / max ~ 310 x 249 cm	7 Kg	140,00

* N.B. Le misure riportate sono indicative.
Prima di effettuare la stampa verificarne le dimensioni reali direttamente sull'espositore montato




Espositore estensibile XL

- struttura in tubolari estensibile in alluminio
- base da ~ 136 a 375 cm; altezza da ~ 85 a 375 cm
- semplicità di montaggio
- dopo l'inserimento delle 2 aste orizzontali, nelle tasche della stampa in tessuto o banner, estendere le 3 aste verticali fino a tensionare la stampa
- un'asta verticale-centrale evita flessioni delle 2 aste orizzontali
- borsa per il trasporto inclusa



Codice	Dimensione immagine (b x h) *	Peso	Euro
STM-FLEX/XL	min. ~ 136 x 85 cm / max ~ 375 x 375 cm	11,3 Kg	215,00

* N.B. Le misure riportate sono indicative.
Prima di effettuare la stampa verificarne le dimensioni reali direttamente sull'espositore montato



Espositori in alluminio monofacciali dritti o curvi

- struttura autoportante in tubolare di alluminio facilmente ripiegabile, con velcro montato in tutto il perimetro
- la stampa in tessuto va pre-montata ed ancorata alla struttura, tramite velcro elastico cucito sul retro della stampa
- blocchi di sicurezza con ganci in plastica
- in dotazione sacca in tessuto per un facile trasporto.
- si consiglia di effettuare la stampa su tessuto elastico con una dimensione di 5 cm inferiore per lato per un perfetto tensionamento.

Il montaggio del tessuto dovrà essere effettuato tensionando leggermente il tessuto stesso fino a far aderire il velcro elastico al velcro rigido montato sulla struttura. Rotolo di velcro rigido in dotazione

È comunque possibile installare tessuti non elastici.



Si consiglia di effettuare la stampa su tessuto elasticizzato e cucire sul retro il velcro elastico

N.B. Richiedere file esplicativo


Codice	Prodotto	Dimensioni (b x lato x h)	Peso	Euro
TEX-UP/3x3C	POP-UP tessile 3 x 3 curvo	209,3 x 32,5 x h 225 cm	7,5 kg	164,00
TEX-UP/3x3D	POP-UP tessile 3 x 3 dritto	225 x 32,5 x h 225 cm	7,5 kg	164,00
TEX-UP/3x4D	POP-UP tessile 4 x 3 dritto	300 x 32,5 x h 225 cm	9,3 kg	202,00

Codice	Prodotto	Euro
VBE-50/18	Rotolo velcro elastico in altezza 5 cm x 18 mt	NETTO 31,00

facilità di installazione



struttura chiusa



POP-UP TESSILI

Espositori in alluminio monofacciali dritti o curvi

- struttura autoportante in tubolare di alluminio facilmente ripiegabile, con velcro montato in tutto il perimetro
- la stampa in tessuto va pre-montata ed ancorata alla struttura tramite velcro elastico cucito sul retro della stampa
- blocchi di sicurezza con ganci in metallo

Dotazione:

- bauletto con ruote e maniglia estraibile per un facile trasporto.
- tre fari alogeni da 150 W
- rotolo velcro adesivo rigido
- **HK-10B** prevede inoltre: profili in alluminio arrotondati da applicare ai lati, più 2 pannelli in pvc nero, completi di velcro già montato, per creare una perfetta rotondità delle due estremità.

N.B. Richiedere file esplicativo del montaggio

- si consiglia di effettuare la stampa su tessuto elastico con una dimensione di 5 cm inferiore per lato per un perfetto tensionamento

Il montaggio del tessuto dovrà essere effettuato tensionando leggermente il tessuto stesso fino a far aderire il velcro elastico al velcro rigido montato sulla struttura.

È comunque possibile installare tessuti non elastici.


Si consiglia di effettuare la stampa su tessuto elasticizzato) e cucire sul retro il velcro elastico




HK-10B




HK-10
HK-10A



HK-10



HK-10A



HK-10B



velcro



Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni	Euro
HK-10	POP-UP tessile 3 x 3 dritto	22,0 kg	225 x 30 x h 225 cm	283,00
HK-10A	POP-UP tessile 4 x 3 dritto	24,0 kg	300 x 30 x h 225 cm	344,00
HK-10B	POP-UP tessile 3 x 3 curvo	22,0 kg	210 x 60 x h 225 cm	378,00
VBE-50/18	Rotolo velcro elastico in altezza 5 cm x 18 mt	-	-	NETTO 31,00

Lampade aggiuntive:

Codice	Prodotto	Euro
YC-D7	Lampada per YC-11G	24,00



Lampada rettangolare
con supporto di colore nero

Codice	Prodotto	Euro
YC-D7/YC-11	Adattatore per YC-11G	3,00





Adattatore per Pop-Up
per innesto lampada YC-D7



mensole
porta oggetti



mensole
porta oggetti



Espositori monofacciali in alluminio curvi o dritti

- strutture in tubolare di alluminio con telaio autobloccante, tre versioni per tipo in H 231 cm e L da 141a 356 cm
- confezione comprensiva di struttura, aste magnetiche, pannelli in pvc nero per l'applicazione delle stampe, nastro magnetico adesivo, perni per agganciare i pannelli nella parte superiore della struttura, lampade e bauletto
- ripiegabili facilmente in pochi istanti e trasportabili nel comodissimo bauletto rigido su ruote rivestito in tessuto.

N.B. Ogni Pop-Up prevede alcune barre verticali forate al centro per l'aggancio delle "mensole porta oggetti". Richiedere file esplicativo per il montaggio.

Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni	Euro
YC-11G/2x3C	POP-UP magnetico monofacciale 2 x 3 curvo	17,0 kg	180 x 45 x 231 cm	300,00
YC-11G/3x3C	POP-UP magnetico monofacciale 3 x 3 curvo	26,0 kg	262 x 64 x 231 cm	377,00
YC-11G/4x3C	POP-UP magnetico monofacciale 4 x 3 curvo	34,0 kg	318 x 95 x 231 cm	475,00
YC-11G/2x3D	POP-UP magnetico monofacciale 2 x 3 dritto	17,0 kg	192 x 29 x 231 cm	314,00
YC-11G/3x3D	POP-UP magnetico monofacciale 3 x 3 dritto	26,0 kg	268 x 29 x 231 cm	386,00
YC-11G/4x3D	POP-UP magnetico monofacciale 4 x 3 dritto	34,0 kg	356 x 29 x 231 cm	484,00




Kit bifacciali in alluminio curvi o dritti


Codice	Prodotto	Euro
YC-11G-K/2x3C	POP-UP magnetico bifacciale 2 x 3 curvo	103,00
YC-11G-K/3x3C	POP-UP magnetico bifacciale 3 x 3 curvo	146,00
YC-11G-K/4x3C	POP-UP magnetico bifacciale 4 x 3 curvo	199,00
YC-11G-K/2x3D	POP-UP magnetico bifacciale 2 x 3 dritto	103,00
YC-11G-K/3x3D	POP-UP magnetico bifacciale 3 x 3 dritto	148,00
YC-11G-K/4x3D	POP-UP magnetico bifacciale 4 x 3 dritto	194,00

MENSOLE (vedi pagina successiva)


YC-11G/HOR-C




YC-11G/HOR-D




YC-11G/OBL-C




YC-11G/OBL-D



COMPOSIZIONE "MONOFACCIALE" POP-UP YC-11G




- 1 Asta magnetica verticale
- 2 Fascia anteriore sup. flex
- 3 Fascia inferiore ant. flex
- 4 Pannello in PVC
- 5 Pannello in PVC laterale
- 10 Fascia superiore laterale




- 1 Asta magnetica verticale
- 4 Pannello in PVC
- 5 Pannello PVC laterale
- 6 Fascia superiore rigida
- 7 Fascia inferiore rigida
- 10 Fascia superiore laterale

Prodotto	Struttura	Basi larghe	Lampade	Nastro magnetico (Rotolo)	4 Pannelli PVC anteriori	5 Pannelli PVC laterali	Perni aggancio pannelli	1 Aste magnetiche verticali	10 Fasce superiori laterali	VERSIONI CURVE		VERSIONI DRITTE	
										2 Fasce superiori ant.ri flex	3 Fasce inferiori ant.ri flex	6 Fasce superiori rigide	7 Fasce inferiori semi/rigide
YC-11G/2x3C	1	--	2	1	2	2	8	15	4	4	2	--	--
YC-11G/3x3C	1	--	3	1	3	2	10	18	4	6	3	--	--
YC-11G/4x3C	1	--	4	2	4	2	12	21	4	8	4	--	--
YC-11G/2x3D	1	2	2	1	2	2	8	15	4	--	--	4	4
YC-11G/3x3D	1	2	3	1	3	2	10	18	4	--	--	6	6
YC-11G/4x3D	1	2	4	2	4	2	12	21	4	--	--	8	8
Cod. accessori		YC-11G/BASE	YC-D8	MAGN-15/12S	YC-11G/PN	YC-11G/PNL	YC-11G/PP	YC-11G/MAG	YC-11G/LAT	YC-11G/SUP-CA	YC-11G/INF-CA	YC-11G/SUP-D	YC-11G/INF-D

COMPOSIZIONE "BIFACCIALE" LATO POSTERIORE POP-UP YC-11G



- 1 Asta magnetica verticale
- 4 Pannello in PVC
- 8 Fascia superiore posteriore flex
- 9 Fascia inferiore posteriore flex



- 1 Asta magnetica verticale
- 4 Pannello in PVC
- 6 Fascia superiore rigida

Prodotto	Nastro magnetico (Rotolo)	Pannelli PVC	Perni aggancio pannelli	1 Aste magnetiche verticali	VERSIONI CURVE		VERSIONI DRITTE	
					8 Fasce superiori post.ri flex	9 Fasce inferiori post.ri flex	6 Fasce superiori rigide	7 Fasce inferiori semi/rigide
YC-11G/2x3C	1	2	4	3	2	2	--	--
YC-11G/3x3C	1	3	6	6	3	3	--	--
YC-11G/4x3C	1	4	8	9	4	4	--	--
YC-11G/2x3D	1	2	4	3	--	--	2	2
YC-11G/3x3D	1	3	6	6	--	--	3	3
YC-11G/4x3D	1	4	8	9	--	--	4	4
Cod. accessori	MAGN-15/12S	YC-11G/PN	YC-11G/PP Cf. 10 pezzi	YC-11G/MAG	YC-11G/SUP-CP	YC-11G/INF-CP	YC-11G/SUP-D	YC-11G/INF-D

COMPLEMENTI POP-UP YC-11G



Mensola orizzontale
composta di 2 pezzi
per POP-UP **curvo**

Codice	Prodotto	Euro
YC-11G/HOR-C	Dimensioni 73,5 x 27 cm	NETTO 20,00



Mensola orizzontale
composta di 2 pezzi
per POP-UP **diritto**

Codice	Prodotto	Euro
YC-11G/HOR-D	Dimensioni 79 x 27 cm	NETTO 20,00



Mensola inclinata
composta di 2 pezzi
per POP-UP **curvo**

Codice	Prodotto	Euro
YC-11G/OBL-C	Dimensioni 73,5 x 27 cm	NETTO 20,00



Mensola inclinata
composta di 2 pezzi
per POP-UP **diritto**

Codice	Prodotto	Euro
YC-11G/OBL-D	Dimensioni 79 x 27 cm	NETTO 20,00



Lampada rettangolare
con supporto di colore nero

Codice	Prodotto	Euro
YC-D7	Lampada per YC-11G	24,00



Adattatore per Pop-Up
per innesto lampada YC-D7

Codice	Prodotto	Euro
YC-D7/YC-11	Adattatore per YC-11G	3,00



Aste magnetiche verticali

- per il posizionamento delle stampe contornate dal nastro adesivo magnetico.

Codice	Euro
YC-11G/MAG	6,80



Aste magnetiche verticali con fori centrali

- per il posizionamento delle stampe contornate dal nastro adesivo magnetico e forate al centro per sostenere le mensole provviste di ganci.

Codice	Euro
YC-11G/MAGF	6,80



Fasce adesive per il montaggio dei pannelli sulle strutture

- superiori flessibili c/aggancio per i Pop-Up curvi (vedi foto a sx)
- superiori rigide c/aggancio ed asta in metallo per i POP-UP dritti (vedi foto a dx).



Codice	Prodotto	Dimensioni	Euro
YC-11G/SUP-CA	Pop-Up curvo fascia superiore anteriore flex	L 70 x h 5 cm	4,00
YC-11G/INF-CA	Pop-Up curvo fascia inferiore anteriore flex	L 68 x h 5 cm	4,00
YC-11G/SUP-CP	Pop-Up curvo fascia superiore posteriore flex	L 82,5 x h 5 cm	4,00
YC-11G/INF-CP	Pop-Up curvo fascia inferiore posteriore flex	L 80 x h 5 cm	4,00
YC-11G/SUP-D	Pop-Up dritto fascia superiore anteriore/posteriore rigida	L 76 x h 5 cm	4,00
YC-11G/INF-D	Pop-Up dritto fascia inferiore anteriore/posteriore	L 73 x h 5 cm	4,00
YC-11G/LAT	Pop-Up dritto/curvo fascia laterale superiore flex	L 64 x h 5 cm	4,00



Perni a pressione per l'aggancio delle fasce superiori alle strutture.

Codice	Confezione	Euro
YC-11G/PP	10 pz	4,00



Pannelli in PVC nero per l'applicazione delle stampe alle strutture

- da rifilare a misura in base alle dimensioni del Pop-Up

Codice	Dimensioni	Spessore	Euro
YC-11G/PN	Pannello PVC - 84 x 240 cm	0,5 mm	16,00
YC-11G/PNL	Pannello PVC laterale - 68 x 240 cm	0,4 mm	15,00

Accessori POP-UP



Codice	Prodotto
SO400/91	Film PP-PET blackout rigido cotizzato finitura matt. vedi pag. 81
BA130/36	Film blackout matt in PP+PET. vedi pag. 111

Rotoli di nastro magnetico a 3 polarità

- specifico per Pop-Up mod. YC-11G
- il magnete ha una polarizzazione opposta, per una perfetta messa a registro
- attenzione il nastro magnetico va applicato perfettamente a bordo stampa (se applicato 1-2 mm all'interno della stampa, può creare problemi nell'affiancamento dei pannelli)



Codice	Lunghezza	Spessore	Euro
MAGN-15/12S	30 mt	1,27 cm	NETTO 19,80

Base in alluminio

- specifico per Pop-Up mod. YC-11G
- crea maggiore stabilità al pop-up
- la base prevede una scaffalatura centrale per permettere di fissare il pop-up nella posizione migliore.

N.B. Di serie nei pop-up dritti.



Codice	Euro
YC-11G/BASE	15,00

Lampada

- per innesto su tutti gli espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali (YC-8A, YC-8B, YC-L5, YC-L5A, HK-25, YC-L5D3, YC-3C, HK-9A, HK-9B, YC-15E, YC-15F, HK-3DJ - DD-RUC).
- colore grigio
- potenza 50 W.

Codice	Prodotto	Euro
YC-D2	Lampada 50 W	15,00

Adattatore per espositori HK-29

- per innesto lampada YC-D2 come da figure.

Codice	Prodotto	Euro
YC-D2/HK-29	Adattatore per YC-D2	3,00

Lampada

- per Pop-Up ed espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali.
- necessita di adattatore a seconda dell'espositore su cui va montata
- colore nero
- potenza 150 W.

Codice	Prodotto	Euro
YC-D7	Lampada 150 W	24,00

Adattatore per POP-UP

- per innesto lampada YC-D7 su espositori YC-11.

Codice	Prodotto	Euro
YC-D7/YC-11	Adattatore per YC-D7	3,00

Adattatore per tutti gli espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali

- per innesto della lampada YC-D7

Codice	Prodotto	Euro
YC-D7/YK	Adattatore per YC-D7	3,00

Adattatore per espositore HK-29

- per innesto lampada YC-D7 su espositori HK-29

Codice	Prodotto	Euro
YC-D7/HK-29	Adattatore per YC-D7	3,00

Adattatore per strutture tubolari per innesto della lampada YC-D7

Adattatore per lampade da fissare a strutture tubolari **con diametro da 30 a 34 mm**

Codice	Euro
YC-LED6/AD/3034	3,50




Adattatore per lampade da fissare a strutture tubolari **con diametro di 43 mm**

Codice	Euro
YC-LED6/AD/43	4,00

STRUTTURE TUBOLARI

per STAMPE SU TESSUTO

N.B: Si consiglia l'utilizzo di tessuti elasticizzati



Vertical Wave

- espositore tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica con inserimento dall'alto
- borsa per il trasporto in dotazione
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) oppure fissare i due lati della stampa nella parte inferiore con del velcro (escluso)
- escluso mensole porta brochure
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-100B/100210	100 x h 200 cm	34 mm	100 x 40 x h 210 cm	108,00

Codice	Descrizione	Euro
3D-100B/MS	Mensola porta brochure (attacco a sinistra) - capacità A4	14,00
3D-100B/MD	Mensola porta brochure (attacco a destra) - capacità A4	14,00



Horizontal Wave

- espositore ondulato tubolare in alluminio
- possibilità di effettuare una stampa mono o bi facciale
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica con inserimento dall'alto
- borsa per il trasporto in dotazione
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-104/298228	347,4 x h 228 cm	34 mm	298,0 x 76 x h 228 cm	115,00
3D-104/609228	688,0 x h 228 cm	43 mm	609,6 x 134 x h 228 cm	286,00



Big Straight

- espositore dritto tubolare in alluminio
- possibilità di effettuare una stampa mono o bi facciale
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica con inserimento laterale
- borsa per il trasporto in dotazione
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) oppure fissare i due lati della stampa nella parte inferiore con del velcro (escluso)
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Base	Euro
3D-102/243228	238,8 x h 223 cm	30 mm	243,8 x 40 x h 228 cm	40 x 8 cm	116,00
3D-102/304228	300,2 x h 223 cm	34 mm	304,8 x 40 x h 228 cm	40 x 8 cm	143,00
3D-102/609228	597,9 x h 223 cm	43 mm	609,6 x 50 x h 228 cm	50 x 16 cm	362,00



Up Straight

- espositore lineare tubolare in alluminio
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- facile montaggio della grafica con inserimento dall'alto
- borsa per il trasporto in dotazione
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
oppure fissare i due lati della stampa nella parte inferiore con del velcro (escluso)
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-85A/61228	61,0 x h 223,6 cm	30 mm	65,0 x 25 x h 228,6 cm	69,00
3D-85A/91228	91,4 x h 223,6 cm	30 mm	95,0 x 25 x h 228,6 cm	86,50
3D-85A/122228	122,0 x h 223,6 cm	30 mm	124 x 25 x h 228,6 cm	98,50
3D-85A/152228	152,4 x h 223,6 cm	30 mm	154 x 25 x h 228,6 cm	112,50



Curved

- espositore tubolare in alluminio, lineare stondato alle estremità
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- facile montaggio della grafica con inserimento laterale
- borsa per il trasporto in dotazione
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x o x h)	Euro
3D-112/304228	327 x h 228 cm	34 mm	304,8 x 48,0 x h 228 cm	116,00
3D-112/609228	634 x h 228 cm	43 mm	609,6 x 66,7 x h 228 cm	197,00




Concave

- espositore concavo tubolare in alluminio
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- facile montaggio della grafica con inserimento dall'alto
- borsa per il trasporto in dotazione
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-105/298228	297 x h 237 cm	30 mm	298 x 56,9 x h 228 cm	163,00



Arch

- arco con struttura tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- 2 cerniere per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
- 2 tubolari alla base vengono fissati ad incastro (vedi foto), il tubolare centrale in alto viene fissato con apposite viti.
- 6 tubolari intermedi saranno posizionati ad incastro, come in figura
- borsa per il trasporto in dotazione
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-GM-001	vedi dima di stampa	43 mm	600 x 121,9 x 300 cm	317,00



Circle Ceiling

- struttura circolare da sospensione, tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) in alternativa fissare i due lati della stampa con del velcro (escluso)
- la cerniera e/o il velcro dovranno essere cuciti lungo il perimetro dei uno dei due cerchi (suggeriamo quello nascosto al pubblico)
- ganci per fissaggio a soffitto inclusi
- borsa per il trasporto in dotazione
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (Ø x h)	Euro
3D-001/15276	478,8 x h 76,2 cm	30 mm	152,4 x h 76,2 cm	153,00
3D-001/30491	957,6 x h 91,5 cm	34 mm	304,8 x h 91,5 cm	260,00
3D-001/457121	1436,4 x h 121,9 cm	34 mm	457,2 x h 121,9 cm	343,00
3D-001/609121	1915,2 x h 121,9 cm	43 mm	609,6 x h 121,9 cm	570,00



Triangle Ceiling

- struttura triangolare da sospensione, tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) in alternativa fissare i due lati della stampa con del velcro (escluso)
- la cerniera e/o il velcro dovranno essere cuciti lungo il perimetro di uno dei due triangoli (suggeriamo quello nascosto al pubblico)
- ganci per la sospensione compresi
- borsa per il trasporto in dotazione
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x h)	Euro
3D-003/304106	914,4 x h 106,7 cm	34 mm	304,8 x 106,7 cm	270,00
3D-003/426106	1280,1 x h 106,7 cm	34 mm	426,7 x 106,7 cm	372,00
3D-003/609121	1828,8 x h 121,9 cm	43 mm	609,6 x 121,9 cm	598,00




Square Ceiling

- struttura quadrata da sospensione, tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) in alternativa fissare i due lati della stampa con del velcro (escluso)
- la cerniera e/o il velcro dovranno essere cuciti lungo il perimetro di uno dei due quadrati (suggeriamo quello nascosto al pubblico)
- ganci per la sospensione compresi
- borsa per il trasporto in dotazione
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x h)	Euro
3D-006/243106	975,2 x h 106,7 cm	34 mm	243,8 x 106,7 cm	305,00
3D-006/365121	1463,2 x h 121,9 cm	34 mm	365,8 x 121,9 cm	414,00
3D-006/487121	1950,8 x h 121,9 cm	34 mm	487,7 x 121,9 cm	542,00
3D-006/609121	2438,4 x h 121,9 cm	43 mm	609,6 x 121,9 cm	842,00



Rectangle Ceiling

- struttura rettangolare da sospensione, tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera esclusa
- borsa per il trasporto inclusa
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x h)	Euro
ST-SR24391 AD ESAURIMENTO	838 x h 93,4 cm	32 mm	243,8 x 182,8 x h 91,4 cm	NETTO 110,00



Cylinder

- totem tessile cilindrico, leggermente concavo nella parte centrale, tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) in alternativa fissare i due lati della stampa con del velcro (escluso)
- la cerniera e/o il velcro dovranno essere cuciti lungo il perimetro di uno dei due cerchi
- borsa per il trasporto in dotazione
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x h)	Euro
3D-LZ-D-004	478,5 x h 304,8 cm	34 mm	Ø 152,4 x 304,8 cm	262,00




Totem

- struttura base quadra tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
in alternativa fissare i due lati della stampa con del velcro (escluso)
- la cerniera e/o il velcro dovranno essere cuciti lungo il perimetro di uno dei due quadrati
- borsa per il trasporto in dotazione
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)



Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x h)	Euro
3D-LZ-001	487,6 x h 304,8 cm	34 mm	121,9 x 304,8 cm	379,00



Half Moon

- espositore a C tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
- borsa per il trasporto in dotazione
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)



Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-80F	1136,3 x h 230 cm	34 mm	300 x 264 x h 230 cm	225,00

Viper

- espositore tubolare ad S in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) in alternativa fissare i due lati della stampa con del velcro (escluso)
- borsa per il trasporto inclusa
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)



Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
ST-S85243	88 x h 385 cm	32 mm	85 x 75 x h 243,8 cm	115,00



Elle

- espositore tubolare a L in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) in alternativa fissare i due lati della stampa con del velcro (escluso)
- borsa per il trasporto inclusa
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
ST-L120211	124 x h 292,5 cm	32 mm	120 x 70 x h 211,4 cm	NETTO 42,00



Surf

- espositore tubolare onda in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco) in alternativa fissare i due lati della stampa con del velcro (escluso)
- borsa per il trasporto inclusa
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Base	Dim. totali (b x p x h)	Euro
ST-O80220	84 x h 222 cm	32 mm	40 x 8 cm	80 x 40 x h 220 cm	NETTO 40,00



Torch

- espositore tubolare in alluminio con mensola centrale
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
- borsa per il trasporto inclusa
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

AD ESAURIMENTO

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
ST-T88200	91 x h 203 cm	32 mm	88 x 29 x h 200 cm	NETTO 40,00



Wave Ceiling

- espositore **tubolare a S**
- a sospensione in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- borsa per il trasporto inclusa
- cerniera esclusa
- escluso lampade (vedi pag. 263)

[Richiedere file dima di stampa.](#)

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
ST-SS30491 AD ESAURIMENTO	314 x h 93,4 cm	32 mm	306,2 x 23,2 x h 91,4 cm	NETTO 55,00



Codice	Descrizione	Lunghezza	Euro
ZIP-B/50	Bobina cerniera di colore bianco	50 mt	39,00
ZIP-N/50	Bobina cerniera di colore nero	50 mt	39,00
ZIP-N/12	Bobina cerniera di colore nero	12 mt	10,00
ZIP-B/ZIPPER HEAD	Cursore di colore bianco - cf 20 pz	-	9,00
ZIP-N/ZIPPER HEAD	Cursore di colore nero - cf 20 pz	-	9,00


TAVOLI ACCOGLIENZA

Straight Table



- tavolo di accoglienza rettangolare con struttura tubolare in alluminio
- ripiano in legno di colore nero dello spessore di 18 mm
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
- borsa per il trasporto in dotazione

[Richiedere file dima di stampa.](#)



Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-99F	376,8 x h 98,5 cm	30 mm	150 x 38,8 x h 100 cm	225,00



Oval

- tavolo di accoglienza ovale
- struttura tubolare in alluminio
- ripiano in plastica di colore nero
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica a sacco
- borsa per il trasporto in dotazione
- le due estremità verticali del tessuto vanno unite tra loro con cucitura (per utilizzare lo spazio interno, si può cucire una cerniera o un velcro - non inclusi)

[Richiedere file dima di stampa.](#)



fissaggio tessuto con nastro in silicone (non incluso vedi pag. 284) cucito sul tessuto ed inserito nell'apposita fessura



Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-99A	173,9 x h 97 cm	30 mm	70 x 40 x h 94 cm	50,00

Magic

- tavolo di accoglienza
- struttura tubolare in alluminio
- ripiano di colore nero con un lato dritto ed uno curvo (vedi immagine)
- ripiano in legno di colore nero dello spessore di 18 mm
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica a sacco
- borsa per il trasporto in dotazione
- le due estremità verticali del tessuto vanno unite tra loro con cucitura (per utilizzare lo spazio interno, si può cucire una cerniera o un velcro - non inclusi)

[Richiedere file dima di stampa.](#)



fissaggio tessuto con nastro in silicone (non incluso vedi pag. 284) cucito sul tessuto ed inserito nell'apposita fessura



Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-99C	183,9 x h 100 cm	30 mm	80 x 33,6 x 100 cm	76,50

Curved Table

- tavolo di accoglienza rettangolare con angoli stondati
- struttura tubolare in alluminio
- ripiano in legno 18 mm
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- pratico da trasportare e da assemblare
- facile montaggio della grafica
- cerniera per la chiusura della stampa, in dotazione (colore bianco)
- borsa per il trasporto in dotazione

[Richiedere file dima di stampa.](#)



fissaggio tessuto con nastro in silicone (non incluso vedi pag. 284) cucito sul tessuto ed inserito nell'apposita fessura

Codice	Immagine Visiva	Ø tubi	Dimensioni totali (b x p x h)	Euro
3D-99D	235 x h 97 cm	30 mm	80,7 x 37 x h 97 cm	93,00

Borse e Bauletti

Bauletti

- strutture in materiale plastico rigido
- adatte al trasporto di Pop-up, stampe ecc.



YC-11-X1



YC-11-X4



Bauletto utilizzabile come banchetto d'appoggio. Possibilità di rivestirlo con una stampa



YC-11-X4/TOP
Top in legno

Codice	Prodotto	Peso	Dimensioni	Euro
YC-11-X1	Bauletto con doppia maniglia e ruote	9,0 kg	40 x 41 x h 98,5 cm	100,00
YC-11-X4	Bauletto c/sportello posteriore e ripiano interno	13,5 kg	66 x 41 x h 100 cm	165,00
YC-11-X4/TOP	Top in legno per YC-11-X4	4,0 Kg	72,2 x 44,8 x 1,8 cm	36,00

Tavolo di accoglienza pieghevole

- struttura in alluminio con tre comparti portadepliant
- impilabile su se stessa
- ripiano pieghevole in legno multistrato colore chiaro
- in dotazione valigia strutturata con imbottitura
- dimensioni valigia 48 x 37 x 40 cm



Codice	Peso	Dimensioni totali (b x profondità x h)	Euro
YC-G8A	12,2 kg	45 x 35 x h 95 cm	125,00



Tavolo di accoglienza pieghevole:

- forma rettangolare
- struttura di alluminio ripiegabile su se stessa
- ripiano pieghevole in MDF colore chiaro
- ripiano di appoggio all'interno (27,5 x 92,5 cm ad altezza 74 cm)
- tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro della struttura
- dimensioni 36 x 98 x h 104 cm
- dimensioni scatola chiusa: 30 x 22 x 100 cm

Codice	Immagine Visiva	Peso	Euro
HK-10D1	168,5 x h 98,5 cm	9,5 Kg	100,00



Tavolo di accoglienza pieghevole:



- forma ovale con fianchi laterali tondi e pannelli in PVC neri flessibili
- struttura di alluminio ripiegabile su se stessa
- ripiano pieghevole in MDF colore chiaro
- ripiano di appoggio all'interno (27,5 x 82,5 cm ad altezza 66 cm)
- tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro della struttura
- dimensioni 40 x 149 x h 93 cm
- dimensioni scatola chiusa: 43 x 22 x 95 cm

Codice	Immagine Visiva	Peso	Euro
HK-10D2	224 x 88,5 cm	11,4 Kg	132,00



Tavolo di accoglienza pieghevole:

- forma rettangolare
- struttura di alluminio ripiegabile su se stessa
- ripiano in compensato lucido di colore nero (spessore 1,8 cm)
- ripiano di appoggio da inserire all'interno
- tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro lungo il perimetro della struttura



Codice	Immagine Visiva	Peso	Euro
DD-CPQ	166 x 100 cm	9 Kg	146,00



Tavolo di accoglienza pieghevole:


- struttura in alluminio tipo Pop-Up di forma rettangolare arrotondata richiudibile su se stessa
- piano ripiegabile in compensato
- ripiano di appoggio all'interno
- foglio in PVC rigido da 0,4 mm per l'applicazione dell'immagine
- rotolo nastro magnetico adesivo da applicare ai bordi dell'immagine per l'ancoraggio alla struttura
- richiedere istruzioni di montaggio

Codice	Immagine Visiva	Peso	Euro
DD-CWC	197 x 94,5 cm	12,5 Kg	165,00



Tavolo di accoglienza

- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in alluminio
- richiudibile nelle parte posteriore con chiave
- facile da assemblare
- contiene pannelli dello spessore di 4 mm
- custodia per il trasporto inclusa



ante richiudibili
con chiave

AD ESAURIMENTO

Codice	Formato Immagine (b x h)	Formato totale (b x h x p)	Euro
TA-CL2	1 immagine top superiore: 112,1 x 22,7 cm	115 x 117 x 58 cm	NETTO 180,00
	2 immagini top laterali: 21,1 x 22,7 cm		
	1 immagine centrale: 100,5 x 85,7 cm		
	2 immagini laterali: 32,1 x 85,7 cm		



Tavolo di accoglienza

- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in alluminio
- ripiano di appoggio interno
- richiudibile nella parte posteriore con chiave
- cambio della grafica semplice e veloce per adattarsi ad ogni esigenza di promozione o messaggio pubblicitario.
- contiene pannelli dello spessore 4 mm
- custodia per il trasporto inclusa



meccanismo
della struttura

Codice	Formato Immagine (b x h)	Formato totale (b x h x profondità)	Euro
TA-CL1	1 immagine centrale: 100,5 x 85,7 cm	115 x 90 x 58 cm	272,00
	2 immagini laterali: 32,1 x 85,7 cm		



ante richiudibili
con chiave

Colonna accoglienza vetrina espositiva pieghevole

- banco accoglienza a colonna pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi immagine)
- completo di 6 pannelli in pvc trasparente sostituibili con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- completo di custodia per il trasporto



retro colonna con mensola d'appoggio



piano in legno verniciato

chiusura salvaspazio



sistema facilitato di apertura/chiusura

AD ESAURIMENTO

Codice	Formato Immagine (b x h)	Formato totale (Ø x h)	Euro
TW-106	6 pannelli: 39,5 x 50,6 cm	Ø 50 x 106 cm	NETTO 100,00

Tavolo accoglienza pieghevole

- banco accoglienza pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- composta da 2 colonne e un piano resistente pieghevole
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso l'alto e ruotarla (vedi immagine)
- completo di 8 pannelli in pvc trasparente sostituibili con le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- 1 ripiano interno d'appoggio su ciascuna colonna
- facilità di trasporto grazie alla custodia e alle dimensioni ridotte che assume la struttura una volta chiusa (vedi immagine)



borsa per il trasporto inclusa




sistema facilitato di apertura/chiusura

AD ESAURIMENTO

Codice	Formato Immagine (b x h)	Formato totale (Ø x b x h)	Euro
BR-TW	8 pannelli: 31 x 40 cm	Ø 50 x 140 x 85,6 cm	NETTO 150,00

chiusura salvaspazio




Possibilità di apporre dei nastri magnetici (vedi frecce) per applicare un pannello anteriore.



Tavolo di accoglienza con crowner/porta logo

- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in PP, struttura tubi porta logo in PVC
- ripiano di appoggio interno
- facile montaggio ad incastro
- custodia per il trasporto inclusa



Codice	Formato Immagine (b x h)	Formato totale	Euro
TA1-ECO	stampa per tavolo: 8,5 + 41,5 + 83,2 + 41,5 + 8,5 x 85 cm	82,8 x 41,5 x 205 cm	75,00
	stampa per porta logo: 77 x 28 cm		



Tavolino

- struttura in alluminio con ripiano in MDF di colore bianco o nero
- facilmente assemblabile (vedi immagini)
- borsa per il trasporto inclusa



Codice	Dimensione (Ø x h)	Colore ripiano	Peso	Euro
TAB-B70 AD ESAURIMENTO	Ø 70 x 80 cm	bianco	6,5 Kg	NETTO 40,00
TAB-N70 AD ESAURIMENTO	Ø 70 x 80 cm	nero	6,5 Kg	NETTO 40,00

Gazebo

- struttura in alluminio esagonale 40 mm
- 4 aste verticali telescopiche
- tetto ad espansione (tipo pop-up)
- * tessuto bianco in PU (poliuretano) 300 denari


[Richiedere file esplicativo](#)



tasca pre cucita per facilitare il montaggio alla struttura



adattatori per installazione mezza parete: hanno la parte di innesto alle barre verticali differenti tra loro per potersi adattare tranquillamente a qualsiasi lato della struttura. (Nell'*immagine A* si può notare la posizione asimmetrica delle aste verticali.)



Installazione di un'eventuale terza mezza parete.





immagine A:
Sezione struttura con esempio di montaggio 2 barre laterali

Codice	Descrizione	Dimensione Struttura (b x h)	Peso	Euro
GZ-3x3	Struttura gazebo (solo struttura, no tessuto)	3 x 3 mt	18 Kg	234,00
GZ-3x4.5	Struttura gazebo (solo struttura, no tessuto)	3 x 4,5 mt	23 Kg	296,00

Optional

GZ-TE/3x3	* Tetto in tessuto (all'interno della fascia perimetrale è cucito un velcro per sostenere le "pareti intere")	3 x 3 mt	-	92,00
GZ-TE/3x4	* Tetto in tessuto (all'interno della fascia perimetrale è cucito un velcro per sostenere le "pareti intere")	3 x 4,5 mt	-	130,00
GZ-PA/3x3	* Parete intera in tessuto, con velcro	3 x 3 mt	-	42,00
GZ-PA/3x4	* Parete intera in tessuto, con velcro	3 x 4,5 mt	-	63,60
GZ-1/2PA/3x3	* Mezza parete h 0,95 x 3 mt, con velcro	3 x 3 mt	-	30,00
GZ-1/2PA/3x4	* Mezza parete h 0,95 x 4,5 mt, con velcro	3 x 4,5 mt	-	44,50
GZ-BL/3	Barra laterale per sostegno mezza parete completa di morsetti	3 mt		44,00
GZ-BL/4	Barra laterale per sostegno mezza parete completa di morsetti	4,5 mt		48,50
GZ-PIC	Picchetti per fissaggio gazebo al terreno (confezione 4 pz)	-		9,50
GZ-BO/3x3	Borsa con ruote	3 x 3 mt	-	40,00
GZ-BO/3x4	Borsa con ruote	3 x 4,5 mt	-	48,60
GZ-SACCA	Sacca sabbia blocca base	-		12,70

A BANDIERA - FLYING BANNER



Flying banner con piedistallo

- per l'esposizione di bandiere
- asta in vetroresina
- altezza totale 1,73 o 2,25 mt
- completo di borsa
- due modalità di allestimento
- escluso fettuccia, per rinforzo asola (vedi pagg. 179-180)

N.B. Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni	Euro	Confezione 12 pz
YC-6E4A	80 x h 140 cm - 60 x 185 cm	1,9 kg	vedi figura	23,00	€ 249,00




Flying banner

- asta verticale lunga da 2,7 a 5,6 mt
- associata a vari tipi di basi per uso interno ed esterno
- quattro altezze (270, 340, 450 e 560 cm)
- borsa in dotazione.
- escluso fettuccia, per rinforzo asola (vedi pagg. 179-180)

N.B. Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

Da associare alle basi per espositori bandiere: vedi pag. 280



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni	Euro	Confezione 12 pz
YC-FL/S	80 x h 165 cm	1,9 kg	vedi figura	15,00	€ 162,00
YC-FL/M	104 x h 211 cm	2,0 kg	vedi figura	16,80	€ 182,00
YC-FL/L	117 x h 282 cm	2,1 kg	vedi figura	19,00	€ 206,00
YC-FL/XL	156 x h 365 cm	2,5 kg	vedi figura	24,80	€ 268,00


Feather banner



- asta verticale da 2,6 a 4,7 mt
- associata a vari tipi di basi per uso int / est
- tre altezze (260, 345 e 470 cm)
- fettuccia nera in dotazione, per rinforzo asola
- bandiera fissata all'asta verticale tramite gancio ca. 35 cm da terra
- borsa in dotazione.

N.B. Richiedere file pdf per la curvatura della stampa.

Da associare alle basi per espositori bandiere: vedi pag. 280




Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni	Euro	Confezione 12 pz
YC-FB/S	60 x h 195 cm	1,1 kg	vedi figura	22,50	€ 242,00
YC-FB/M	78 x h 260 cm	2,1 kg	vedi figura	27,00	€ 292,00
YC-FB/L	88 x h 387 cm	3,7 kg	vedi figura	34,80	€ 376,00



Square banner

- asta verticale da 2,42 a 4,42 mt
- associata a vari tipi di basi per uso interno/esterno
- braccetto orizzontale superiore ruotante nelle dimensioni 60 / 75 / 85 cm
- fettuccia nera in dotazione, per rinforzo asola
- bandiera fissata all'asta verticale tramite gancio terra
- borsa in dotazione.

N.B: Da associare alle basi per espositori bandiere: vedi pag. 280



Codice	Immagine Visiva	Peso	Dimensioni	Euro	Confezione 12 pz
YC-SQ/S	60 x h 200 cm	1,9 kg	vedi figura	30,00	€ 324,00
YC-SQ/M	75 x h 300 cm	3,5 kg	vedi figura	37,50	€ 405,00
YC-SQ/L	85 x h 400 cm	5,1 kg	vedi figura	44,50	€ 480,00

Puntale in acciaio

- struttura in acciaio a doppia punta
- perno rotante per l'innesto all'asta
- terreni, sabbia, erba, ecc
- borsa in dotazione.

dettaglio
perno rotante

Codice	Confezione	Euro
YC-6E1AN	1 pezzo	26,80

Base quadra

- struttura in acciaio, lato base 40 cm
- perno rotante per l'innesto all'asta
- posizionamento a pavimento
- due picchetti a L per un maggiore ancoraggio al terreno, peso 13 kg
- borsa in dotazione

Codice	Confezione	Euro
YC-6E4N	1 pezzo	53,00

Puntale a vite in plastica

- perno rotante per l'innesto all'asta
- terreni, sabbia, erba, ecc.
- borsa in dotazione.

dettaglio
perno rotante
Ø 17 mm

Codice	Confezione	Euro
YC-6E3N	1 pezzo	14,00

Base tonda

- struttura in acciaio, diametro 40 cm
- perno rotante per l'innesto all'asta
- posizionamento a pavimento
- due picchetti a L per un maggiore ancoraggio al terreno, peso 4 kg
- borsa in dotazione

dettaglio
perno rotante
Ø 17 mm

Codice	Confezione	Euro
YC-6E5N	1 pezzo	27,80

Base zavorrabile

- struttura in plastica rigida zavorrabile
- molla per flessione al vento
- quattro piedini per maggiore stabilità
- perno rotante per l'innesto all'asta
- quattro picchetti a L per un maggior ancoraggio
- borsa in dotazione

dettaglio
perno rotante
Ø 17 mm

Codice	Confezione	Euro
YC-6E7N	1 pezzo	48,00

Base verniciata

- struttura in tubolare
- perno rotante per l'innesto all'asta
- posizionamento a pavimento
- peso struttura 1,3 kg
- borsa in dotazione
- sacca zavorrabile esclusa

dettaglio
perno rotante
Ø 17 mm

Codice	Confezione	Euro
YC-6E2N	1 pezzo	15,50

Base auto

- Base da inserire sotto le ruote delle auto



Codice	Confezione	Euro
DD-BASE	1 pezzo	19,30

Sacca zavorrabile quadrata (capacità 19,6 lt)

Codice	Confezione	Euro
YC-SA2	1 pezzo	6,00



Sacca zavorrabile tonda (capacità 10,4 lt)

Codice	Confezione	Euro
YC-SA1	1 pezzo	5,00


A BANDIERA con BASE e ASTA



Flag display

- modello in h 4 mt
- immagine singola
- struttura in alluminio
- base plastica rigida quadra zavorrabile con acqua o sabbia
- base con due fori: uno di riempimento e uno di scarico
- asta verticale telescopica, braccetto orizzontale (lunghezza 117 cm) superiore rotante
- due borse: una per la base e una per i componenti in alluminio

N.B. il braccetto orizzontale può essere facilmente accorciato alla misura desiderata.



Codice	Altezza totale	Peso	Euro
YC-6AN	4 mt	8 kg	131,00



Flag display

- due modelli in H 5,40 e 7,15 mt
- immagine singola
- struttura in alluminio
- base in plastica rigida quadra zavorrabile con acqua o sabbia divisa in due moduli
- dimensione base 80 x 82 cm con due fori per modulo: uno di riempimento, uno di scarico
- asta verticale telescopica braccetto orizzontale superiore rotante da 110/140 cm
- due borse: una per la base e una per i componenti in alluminio


N.B. il braccetto orizzontale può essere facilmente accorciato alla misura desiderata.

Codice	Dimensioni	Peso	Euro
YC-6A/5	Altezza totale 5,40 mt - bandiera 110 x h 400 cm	17,5 kg	163,00
YC-6A/7	Altezza totale 7,15 mt - bandiera 140 x h 550 cm	20,5 kg	190,00



Flag display "kite"

- struttura in alluminio in altezza max 5,4 mt
- base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua o sabbia e divisa in due moduli con due fori per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
- asta verticale telescopica di sezione tonda
- altezza max delle bandiere 400 cm - due bandiere contrapposte
- dimensione base 80 x 82 cm - peso piena d'acqua 80 Kg.




Codice	Immagine Visiva	Peso	Euro
YC-6A2	60 / 130 x h 400 cm	19,1 kg	186,00



Flag display "ventola"

- struttura in alluminio in altezza max 5,4 mt
- base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua o sabbia e divisa in due moduli con due fori per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
- asta verticale telescopica di sezione tonda
- altezza max delle bandiere 400 cm - tre bandiere
- dimensione base 80 x 82 cm - peso piena d'acqua 80 Kg.

N.B. I profili inferiori sono della stessa lunghezza di quelli superiori
(tutti i profili possono essere facilmente tagliati a misura desiderata).



Codice	Immagine visiva	Peso	Euro
YC-6A3	60 / 110 x h 400 cm	19,8	195,00

Profili per stampe in tessuto

- profili in alluminio con look leggero e design elegante e modulare
- barre da 5 mt da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni
- sistema di chiusura tramite piastrine a L per un assemblaggio veloce e sicuro
- al tessuto stampato si deve cucire un nastro in silicone su tutto il perimetro
- facilità del cambio della stampa

BASIC


Profilo monofacciale da 500 cm per piccole e medie applicazioni a parete.

BIG

Profilo monofacciale da 500 cm per medie e grandi applicazioni a parete.

DOUBLE

Profilo bifacciale da 500 cm per espositori (con piedistallo), divisori, pareti scorrevoli in sospensione




BASIC

Per piccole e medie applicazioni a parete.
Peso kg 0,34 ml

Profilo monofacciale da 500 cm
Accessori esclusi
Confezione 10 pezzi

Codice	Euro
BASIC-500	1 pz. 26,00




BIG

Per medie e grandi applicazioni a parete.
Peso kg 0,75 ml

Profilo monofacciale da 500 cm
Accessori esclusi
Confezione 10 pezzi

Codice	Euro
BIG-500	1 pz. 62,00



DOUBLE

Per espositore con piedistallo, pareti divisorie, scorrevoli e in sospensione.
Peso kg 0,95 ml

Profilo bifacciale da 500 cm
Accessori esclusi
Confezione 10 pezzi

Codice	Euro
DOUBLE-500	1 pz. 81,00





Set piastrine angolari
con viti e chiave a brugola per BASIC

Codice	Cf/pz	Euro
ACS-170	20 angoli	33,50



Set piastre angolari
con viti a chiave e brugola per
BIG DOUBLE

Codice	Cf/pz	Euro
ACS-171	20 angoli	33,50



Staffa per aggancio a muro con vite
a brugola per BASIC

Codice	Cf/pz	Euro
ACS-160/BASIC	20 angoli	28,50



Staffa per aggancio a muro con vite
a brugola per BIG

Codice	Cf/pz	Euro
ACS-160/BIG	20 angoli	28,50



Gancio sospensione a soffitto
completo di dado per DOUBLE



Codice	Cf/pz	Euro
ACS-162	20	41,00



Nastro silicone opalino
dimensioni 12 x 3 mm

Codice	Cf/pz	Prezzo Netto
NSO-12x3	1 x 100 mt	73,00

VEDI ACCESSORI PAG. 179



Nastro adesivo in PVC ideale per il fissaggio
della stampa in cornici frame.
Dimensioni 14 x 3 mm

Codice	Cf / mt	Prezzo Netto
NPA-14x3/200	1 x 200 mt	155,00

Coppia di piedistalli curvi
completi di accessori per profili
DOUBLE.



Codice	Cf/pz	Euro
ACS-163	2	48,00

Coppia di piedistalli laterali
completi di accessori per
profili DOUBLE.




Codice	Cf/pz	Euro
ACS-164	2	35,00

Coppia di piedistalli piatti
completi di accessori per profili
DOUBLE.



Codice	Cf/pz	Euro
ACS-166	2	39,00






Cornice bifacciale per stampe in tessuto

- profili in alluminio anodizzato 50 x 40 mm
- disponibilità di 4 differenti modelli di basi
- lungo tutto il perimetro del tessuto stampato (escluso) si deve cucire un nastro in silicone (escluso - vedi pag. 284)
- facilità di sostituzione della stampa

N.B:

le basi dovranno essere acquistate separatamente



Codice	Formato Cornice (b x h)	Euro
CBOX/100150	100 x 150 cm	64,00
CBOX/100200	100 x 200 cm	76,50
CBOX/200200	200 x 200 cm	100,00
CBOX/300200	300 x 200 cm	146,00
CBOX/300225	300 x 225 cm	155,00

Basi in acciaio verniciate a polvere

Versione Cerchio



Codice	Dimensioni	Peso	Cf.	Euro
CBOX/CER	ø 45 x 0,6 cm	4,4 Kg	1 pz	50,00

Versione Elica



Codice	Dimensioni	Peso	Cf.	Euro
CBOX/ELI	50 x 18 x 0,6 cm	3,3 Kg	1 pz	29,50

Versione Ovale



Codice	Dimensioni	Peso	Cf.	Euro
CBOX/OVAL	45 x 30 x 0,6 cm	4,7 Kg	1 pz	36,00

Versione Tonda



Codice	Dimensioni	Peso	Cf.	Euro
CBOX/TON	ø 45 x 0,6 cm	7,5 Kg	1 pz	50,00

Per il montaggio delle basi sarà sufficiente inserire i connettori (inclusi) all'interno del profilo ed avvitare a questi la base.



Esempio montaggio base cod: **CBOX/ELI**
(1 connettore per base)




Esempio montaggio base cod: **CBOX/OVAL**
(2 connettori per base)

Profili per stampe in tessuto

- profili in alluminio anodizzato
- barre da **3 mt** da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni
- sistema di chiusura tramite piastrine a L per un assemblaggio veloce e sicuro
- al tessuto stampato si deve cucire un nastro in silicone lungo tutto il perimetro
- facilità del cambio della stampa




Peso kg 0,30 ml



Codice	Confezione	Euro
PROF-A	30 pz	313,00



Peso kg 0,22 ml



Codice	Confezione	Euro
PROF-B	40 pz	345,00

Accessori per profili in alluminio

Connettori Lineari per PROF-A e PROF-B



Codice	Confezione	Euro
CON-A	10 pz	9,80




Codice	Confezione	Euro
CON-B	10 pz	6,70

- Angolare per profili cod. **PROF-A**



Codice	Confezione	Euro
ANG-A	10 pz	16,00

- Angolare per profili cod. **PROF-B**



Codice	Confezione	Euro
ANG-B	10 pz	6,00

Nastro in silicone



Nastro silicone opalino
dimensioni 12 x 3 mm

Codice	Cf/pz	Prezzo Netto
NSO-12x3	1 x 100 mt	73,00




Nastro adesivo in PVC
ideale per il fissaggio della stampa in cornici frame. Dimensioni 14 x 3 mm

Codice	Cf/mt	Prezzo Netto
NPA-14x3/200	1 x 200 mt	155,00



sezione profilo



Profili in alluminio piatti e rettangolari per l'esposizione a parete o a soffitto di banner di medio-grande formato




Profili piatti con meccanismo a pressione di larghezza da 60 a 300 cm, completi di tappi laterali da 60 a 150 cm senza ganci di sospensione (da acquistare separatamente). Per i banner oltre i 150 cm di larghezza si devono utilizzare i profili da 300 cm (non comprensivi di tappi laterali né di ganci a sospensione acquistabili separatamente) e tagliarli a misura.

I profili sono adatti anche per gli espositori YC-8A, YC-8B.

Codice	Prodotto	Pz	Euro
YC-P/60	coppia di profili orizzontali lunghezza 60 cm	2	10,00
YC-P/80	coppia di profili orizzontali lunghezza 80 cm	2	11,70
YC-P/100	coppia di profili orizzontali lunghezza 100 cm	2	15,00
YC-P/125	coppia di profili orizzontali lunghezza 125 cm	2	18,50
YC-P/150	coppia di profili orizzontali lunghezza 150 cm	2	22,80
YC-P/300C	profili a cerniera senza ganci di sospensione lunghezza 300 cm (no tappi laterali)	20	342,00
YC-P/TAP	coppie tappi laterali (100 sinistra - 100 destra)	100	9,00
YC-P/GAN	ganci a sospensione	100	17,00

Coppia profili orizzontali

- coppia di profili orizzontali clack in alluminio anodizzato color argento
- contengono spessori da 50 a 500 micron
- altezza profili: 25 mm
- i profili orizzontali comprendono i tappi laterali e i ganci superiori che potranno essere spostati facilmente per adattarsi ad ogni esigenza
- per le stampe di larghezza 100 cm o 120 cm si consiglia di non superare l'altezza di 200 cm



Codice	Lunghezza profili	Larghezza immagine visiva	Euro
PC-60	coppia di profili orizzontali lunghezza 60,3 cm	60 cm	9,50
PC-70	coppia di profili orizzontali lunghezza 70,3 cm	70 cm	10,50
PC-85	coppia di profili orizzontali lunghezza 85,3 cm	85 cm	12,00
PC-100	coppia di profili orizzontali lunghezza 100,3 cm	100 cm	13,50
PC-120	coppia di profili orizzontali lunghezza 120,3 cm	120cm	16,00

Profili Memo

- barra in alluminio anodizzato
- sistema a rotaia che trattenere appunti, documenti, foto, pubblicità, ecc, senza l'utilizzo di calamite, clip, scotch, ecc
- doppia modalità di fissaggio alla parete:
 - con viti, grazie ai fori posteriori
 - con nastro adesivo extra resistente posto sul retro della barra
- ideale per ristoranti, uffici, hotel, sale riunioni, ecc

sistema fissaggio stampe composto da sfere



fissaggio a parete



Codice	Peso	Larghezza immagini	Euro
PM-100	0,5 Kg	100 cm	14,80
PM-118	0,6 Kg	118 cm	17,00
PM-150	0,7 Kg	150 cm	22,30



Coppia di profili orizzontali

- coppia di profili orizzontali clack in alluminio con finitura satin
- lunghezze profili: 85,6 cm, 100,6 cm
- altezza profilo: 26 mm
- i profili orizzontali comprendono i tappi laterali




gancio per
sospensione profili



particolare
profilo clack aperto



facile inserimento
dell'immagine



Codice	Lunghezza profili	Larghezza immagine visiva	Cf.	Euro
PO-85	85,6 cm	85 cm	2 pz	8,70
PO-100	100,6 cm	100 cm	2 pz	10,50
PO-GAN	ganci per la sospensione		10 pz	2,50



Profili Grip

- profili in plastica con meccanismo a pressione per trattenere la stampa
- barre lunghe 303 x 2 cm di altezza
- disponibili in colori bianco, grigio, nero e trasparente
- gancio per sospensione

Codice	Prodotto	Pz x Cf	Euro
PG-303/B	profili lunghezza 303 cm - colore bianco	50	194,00
PG-303/N	profili lunghezza 303 cm - colore nero	50	194,00
PG-303/G AD ESAURIMENTO	profili lunghezza 303 cm - colore grigio	50	216,00
PG-303/T	profili lunghezza 303 cm - colore trasparente	50	216,00
PG-100/T	profili lunghezza 100 cm - colore trasparente	50	82,00
PG-60/T AD ESAURIMENTO	profili lunghezza 60 cm - colore trasparente	50	64,00
PG-70/T	profili lunghezza 70 cm - colore trasparente	50	64,00
PG-GST	ganci di sospensione - colore trasparente	100	9,00



Profili in alluminio anodizzato

- per pannelli rigidi da 2 a 10 mm
- per cornici a misura si possono utilizzare barre da 3,1 mt nei colori alluminio anodizzato e nero
- esclusi gli accessori
- le cornici tagliate a formato sono complete di kit di montaggio
- il kit di montaggio è composto da quattro squadrette complete di piastrine di riscontro da due appendini e da otto molle di compensazione per pannelli di spessore inferiore a 10 mm.



Codice	Prodotto	Pz x Cf	Euro / Cf.
FR-cor-a/CONF	barra da 3,1 metri in colore alluminio	10	NETTO 95,00
FR-cor-n/CONF	barra da 3,1 metri in colore nero	10	NETTO 116,50
FR-kit/CONF AD ESAURIMENTO	kit di montaggio (4 squadrette, 2 appendini, 8 molle)	10	NETTO 35,00



Squadrette angolari con piastrina di riscontro e viti

Codice	Conf.	Euro
FR-spi/CONF	100 pz	NETTO 48,00



Molla di compensazione per spessori da 1 a 10 mm



Codice	Conf.	Euro
FR-mol/CONF	100 pz	NETTO 11,00

Accessori in metallo per cornici frame



Appendino leggero in metallo

Codice	Conf.	Euro
FR-click/CONF	100 pz	NETTO 13,00



Appendino robusto in metallo

Codice	Conf.	Euro
FR-block/CONF	100 pz	NETTO 29,00



Appendino a perforazione in metallo per pannelli leggeri

Codice	Conf.	Euro
FR-grip1/CONF	200 pz	NETTO 38,00



Appendino a perforazione in metallo per pannelli PVC espanso e MDF.

Codice	Conf.	Euro
FR-grip2/CONF	200 pz	NETTO 38,00



Appendino a perforazione in metallo con cerniera per pannelli PVC espanso e MDF.

Codice	Conf.	Euro
FR-grip3/CONF	200 pz	NETTO 63,00



Appendino autoadesivo in plastica per pannelli rigidi

Codice	Conf.	Euro
FR-tack/CONF	200 pz	NETTO 63,00

* Per montare gli appendini a "perforazione" si consiglia di appoggiare un supporto metallico piatto sopra la zona con i fori appuntiti e dare solo un colpo con un martello, sopra il supporto metallico e il montaggio sarà perfetto.

SISTEMI DI FISSAGGIO BANNER

Piastra in ghisa reggi banner a parete. Per la sospensione di tessuti, banner, ecc.



2 piastre complete di 2 aste


Lunghezza: 86 cm, Ø 1,9 cm

8 Tasselli Ø 1 cm



Codice	Descrizione	PREZZO NETTO
PPB-1	coppia piastre reggi asta	€ 22,50

Piastre in ghisa reggi banner a pali, per la sospensione di tessuti, banner, ecc.
(Complete di fascette universali stringi tubo.)



2 piastre complete di 2 aste
Lunghezza: 86 cm, Ø 1,9 cm

Codice	Descrizione	PREZZO NETTO
PPB-2	coppia piastre reggi asta	€ 25,00

Ganci in ghisa, adatte per il fissaggio di banner, teloni pubblicitari, ecc, a pali. (Complete di fascette universali stringi tubo.)



Codice	Descrizione	PREZZO NETTO
PPB-4	coppia ganci reggi banner + fascette	€ 9,00

ACCESSORI PER ARREDAMENTO UFFICI



Appendiabiti

- appendiabiti in acciaio con eleganti finiture
- 4 ruote per un facile spostamento
- 6 grucce incluse



Codice	Dimensioni (b x h x profondità)	Euro
AU-AAB	117,5 x 174 x 44 cm	64,00

Cestino con pedale



- cestino in acciaio inossidabile
- dotato di pedale per l'apertura del cestino
- contenitore interno con maniglia
- capacità 3 - 5 - 20 litri



Codice	Capacità	Dimensioni	Euro
AU-CP3L	3 litri	ø 16,8 x 25,8 cm	12,00
AU-CP5L	5 litri	ø 20,5 x 27 cm	15,00
AU-CP20L	20 litri	ø 30,5 x 45 cm	42,50

Cestino indoor/outdoor



- cestino in acciaio inossidabile
- finitura a specchio
- dotato di apertura frontale "push" a spinta
- contenitore interno in metallo zincato.
- capacità 35 litri
- modello "B"

Codice	Dimensioni	Euro
AU-CINOX/B	ø 29,5 x 66 cm	72,00



Cestino con posacenere



- cestino in acciaio inossidabile
- disponibile nel colore nero o con finitura a specchio
- dotato di apertura frontale e posacenere nella parte superiore
- contenitore interno in metallo zincato.
- capacità 18 litri

Codice	Colore	Dimensioni	Euro
AU-CPC/N	nero	ø 25 x 60 cm	45,00
AU-CPC/S	silver	ø 25 x 60 cm	45,00



Posacenere a colonna

- posacenere in acciaio inossidabile dal design moderno
- finitura a specchio
- ideale per l'utilizzo all'esterno
- la base potrà essere facilmente fissata al pavimento tramite delle viti (incluse)
- per svuotare il posacenere sarà sufficiente rimuovere la parte superiore
- nella parte centrale della colonna è presente un blocco con chiave che impedirà il furto dei componenti del posacenere



Codice	Euro
AU-PCC	124,00

