


Dettagli e accessori



PROFILI




BASIC:

- faccia singola, piccole applicazioni (fino a 2 m²) a muro
- per applicazioni a muro piane può arrivare fino a 10 m², ma bisogna utilizzare più supporti (circa uno ogni 70 cm) o avvitarlo direttamente a muro
- profondità profilo 1,8 cm; peso 420 g / m



BIG:

- più robusto, solido ed elegante, per applicazioni a muro monofacciali di maggiori dimensioni (da 2 - 3 m²)
- profondità profilo 2,5 cm ; peso 780 g / m



DOUBLE:

- per espositori bifacciali, divisori, sistemi in sospensione, ideale per stand fieristici
- molto versatile per via dei numerosi accessori che possono essere utilizzati (appoggi, porta brochure, ganci etc.)
- profondità profilo 4,5 cm; peso 1016 g / m



BACKLIT:

- per retroilluminazione
- per avere un effetto ancora migliore è possibile inserire un tessuto di diffusione ulteriore, nell'apposito spazio del profilo
- le parti elettriche non sono incluse, possono essere applicate all'occorrenza
- profondità profilo 8,4 cm; peso 1680 g / m

STRISCE FLESSIBILI DI FISSAGGIO




Strisce di finitura di gomma e silicone

- la striscia guida il tessuto stampato all'interno delle guide della cornice (iniziare dagli angoli)
- le strisce di silicone sono più flessibili e più facili da applicare, possono essere cucite con normali macchine da cucire, ideali per le cornici più piccole fino a 1,5 m²
- le strisce di gomma sono consigliate per cornici più grandi di 1,5 m², sono meno flessibili e devono essere cucite con macchine industriali

ISTRUZIONE PER LA CUCITURA

Importante: prima di cucire, la cornice deve essere completamente assemblata

1. L'immagine deve coprire l'intera superficie in modo da non avere parti non stampate visibili
2. Tagliare la stampa a caldo per evitare sfilacciamenti. È opportuno che il taglio sia dritto per non avere increspature sulla stampa.
3. Smussare gli angoli per avere una adesione perfetta alla cornice
4. Cucire le strisce agli orli con il giusto angolo tra di loro, lasciare uno spazio di circa 1 mm tra le strisce e gli angoli. Iniziare con due parti contigue, inserirle nella cornice e di seguito inserire anche i lati rimanenti. Ricordarsi che diversi metodi di stampa possono dare differenti elasticità.
5. Cucire l'orlo ad una distanza di circa 4 mm dal bordo.
6. Per un semplice cambio immagine, attaccare ad un angolo un piccolo ritaglio (di un colore compatibile con la stampa)
7. La cornice finita deve avere una minima tensione, che deve essere maggiore per cornici più grandi.



CHIUSURE



Chiusura per profili BIG, DOUBLE & BACKLIT


- 1 chiusura per 3 tipi di profili
- unire a pressione le 2 parti e fissarle con la chiave a brugola
- attenzione: non svitare completamente la vite a brugola, potrebbe cadere.



Chiusura per profilo BASIC

- chiusura a espansione
- accoppiare un angolare con viti e uno senza, inserirli nell'angolo del profilo e fissarli con la chiave a brugola

SOSTEGNI DA MURO E DA SOFFITTO



Sostegni da muro

- per profili BASIC: il profilo è a contatto diretto col muro
- per profili BIG, DOUBLE, BACKLIT: la distanza dal muro è di circa 1 cm
- la posizione dei profili è regolabile con la vite a brugola
- si consiglia 1 sostegno ogni 70 cm



Gancio da sospensione

- per profili DOUBLE




SISTEMA A SCORRIMENTO



Sistema a scorrimento

- per profili BIG & DOUBLE
- profili disponibili in bianco e argento
- profili disponibili con 3 o 5 rotaie; il numero di profili che possono essere sostenuti varia a seconda del tipo di profilo




1



2



3



4




5



6



7



8



9

Montaggio

1-2 attaccare la chiavetta girevole per il fissaggio dei binari al soffitto con un tassello


3 agganciare i binari al fissaggio a soffitto e bloccarli

4, 6 forare i profili e avvitare i ganci di scorrimento

7 inserire i profili nei binari

8-9 fissare i tappi di arresto ai binari

- **Attenzione:** potrebbe essere necessario inserire i profili nelle 'rotaie' prima di fissare queste ultime a soffitto, in base allo spazio disponibile.



SISTEMA A SCORRIMENTO


Articoli




543/B - Binario di scorrimento a 3 canali (dim. mm)



545/B - Binario di scorrimento a 5 canali (dim. mm)



4483 - Chiavetta girevole per fissaggio binario a soffitto




Tappi di arresto (coppia):
4212 B – per 2 canali
4213 B – per 3 canali



4210 - Supporto a rulli per binario

Questi componenti sono prodotti da Mottura Spa (www.mottura.com) e sono disponibili presso i principali negozi di tende e accessori.

Nota tecnica:




I binari a scorrimento hanno una resistenza al peso dei profili che è rappresentata dal grafico accanto riportato.

Il sistema è indicato per tendaggi con **dimensioni** massime di seguito descritte: lunghezza cm 600 x 330 di altezza.

Peso: non superiore a kg 1.5/ml per pannello

SUPPORTI



Supporti tondi

- per un design estremamente elegante



Base piatta

- per avere una maggiore stabilità in aree affollate o molto frequentate (es. fiere o divisori)
- per profili DOUBLE & BACKLIT

CONNETTORI



Connettore TRIANGOLARE

- connettori angolari con angolo fisso (es. stand fiera)
- per profili DOUBLE & BACKLIT
- montandone uno in cima alla cornice e uno alla base si aggiunge stabilità alla struttura



Connettore a DISCO

- connettore per angoli variabili
- per profili DOUBLE & BACKLIT
- utilizzabile anche come finale di profilo
- * IN FASE DI ALLESTIMENTO



Connettore PIASTRA

- connessione a 180° tra 2 profili (DOUBLE, BACKLIT)



Estensione per profili

- per profili BIG, DOUBLE, BACKLIT



LAMPADE E PORTA BROCHURE



Lampada alogena 4T

- tonda con aggancio universale



Lampada alogena 8T

- rettangolare con aggancio universle



Accessori compresi:

- cavo alimentazione, trasformatore, lampada alogena, supporto



Porta brochure :

- formato A4
- per profili DOUBLE & BACKLIT
- possibili altri formati

PEZZI DI RICAMBIO



60280 - Dado di bloccaggio 28 / 15



60283 - Vite corta per montaggio a muro per BASIC



60284 - Vite lunga per montaggio a muro per BIG e BACKLIT



60285 - Anello per sospensione



60282 - Vite per piedi e connessione base



60281 - Vite per tutti i connettori



60240 - Chiave a brugola 5 mm



Cornici POS e POP di alto livello

- look leggero ed elegante
- design modulare
- facilità del cambio della stampa
- profili di 5,80 mt. da poter tagliare a misura o congiungere per formati maggiori
- 4 diversi profili da 50, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 e 580 cm.
- sistema di chiusura per un assemblaggio veloce
- applicazioni a parete di piccole e grandi dimensioni
- espositori bifacciali, divisori e sistemi a sospensione
- applicazioni per retroilluminazione
- disponibili numerosi accessori: ganci, piedini, porta-brochure, ecc.



PROFILI IN ALLUMINIO



BASIC Faccia singola per piccole applicazioni a parete		BIG Faccia singola per grandi applicazioni a parete		DOUBLE Per espositori bifacciali, divisori, e a sospensione		BACKLIT Per applicazioni retroilluminate	
CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
BASIC-50	15,70	=	=	DOUBLE-50	30,00	=	=
BASIC-70	20,90	=	=	DOUBLE-70	40,80	=	=
BASIC-80	23,10	=	=	DOUBLE-80	45,60	=	=
BASIC-100	27,60	BIG-100	44,20	DOUBLE-100	55,30	BACKLIT-100	92,80
BASIC-120	34,50	BIG-120	55,10	DOUBLE-120	68,70	BACKLIT-120	115,30
BASIC-140	39,00	BIG-140	62,60	DOUBLE-140	78,30	BACKLIT-140	131,90
BASIC-160	44,00	BIG-160	60,40	DOUBLE-160	88,40	BACKLIT-160	149,00
BASIC-180	48,50	BIG-180	78,20	DOUBLE-180	98,00	BACKLIT-180	165,60
BASIC-200	53,30	BIG-200	86,30	DOUBLE-200	108,30	BACKLIT-200	183,30
BASIC-220	59,60	BIG-220	97,30	DOUBLE-220	124,30	BACKLIT-220	202,80
BASIC-240	64,10	BIG-240	104,90	DOUBLE-240	133,90	BACKLIT-240	219,50
BASIC-580*	73,30	BIG-580*	119,50	DOUBLE-580*	152,20	BACKLIT-380*	262,80



Set **piastri** (4 pz) per la chiusura della cornice con profili **BASIC** completo di viti, tagli e fori

CODICE	CONFEZIONE	€
60235	1 pz.	13,50















Set **angoli** (4 pz) per la chiusura della cornice con profili **BIG, DOUBLE, BACKLIT** e rivettature

CODICE	CONFEZIONE	€
60236	1 pz.	38,50

NB I profili da 50 a 240 cm. sono in confezione di 2 pezzi, con microbollicinato all'interno ed imballo di cartone. Ad ogni 2 coppie di profili deve essere aggiunto il costo del set angoli.

* I profili da 580 cm. sono in confezione singola e sono su ordinazione a 60 gg.

ACCESSORI

	Staffa per aggancio a muro per BASIC					Staffa per aggancio a muro per BIG			
CODICE 60200	CONFEZIONE 8 pz.	€/CF 25,60			CODICE 60184	CONFEZIONE 4 pz.	€/CF 20,80		
	Set gancio per sospensione a soffitto completo di dado per DOUBLE					Estensione per la connessione dei profili BIG, DOUBLE e BACKLIT			
CODICE 60194	CONFEZIONE 10 pz.	€/CF 40,00			CODICE 60237	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 44,00		
	Piastra di connessione a triangolo per DOUBLE e BACKLIT					Piastra di connessione per DOUBLE			
CODICE 60265	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 31,00			CODICE 60234	CONFEZIONE 4 pz.	€/CF 38,00		
	Coppia di piedistalli piatti gommati per DOUBLE e BACKLIT					Coppia di piedistalli curvi per DOUBLE			
CODICE 60260	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 66,00	L. 60 cm.		CODICE 60173	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 110,00	P 50,5xH 7,50 cm.	
	Lampada alogena tonda completa di viti					Lampada alogena rettangolare completa di viti			
CODICE 60300	CONFEZIONE 1 pz.	€/CF 104,00			CODICE 60301	CONFEZIONE 1 pz.	€/CF 104,00		
	Nastri in silicone trasparente/gomma per il fissaggio della stampa nella cornice					Portadepliant in f.to A4 per DOUBLE e BACKLIT			
CODICE 60182 silicone tr.	CONFEZIONE 1 pz.	€/CF 135,90	H 14 mm x 100 mt		CODICE 60310	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 21,20		
60209 gomma	CONFEZIONE 1 pz.	€/CF 94,50	H 14 mm x 100 mt						

PEZZI DI RICAMBIO

	Set piastrine (4 pz) per BASIC				Set angoli (4 pz) per BIG, DOUBLE e BACKLIT				Vite a brugola per BASIC		
CODICE 60177	CONFEZIONE 4 pz.	€/CF 20,80		CODICE 60175	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 42,00		CODICE 60283	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 16,00	
	Dado di fissaggio per BIG, DOUBLE e BACKLIT				Gancio				Vite a brugola per BIG e BACKLIT		
CODICE 60280	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 61,60		CODICE 60285	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 44,00		CODICE 60284	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 33,00	
	Vite a brugola				Vite a brugola per piedistallo 60173				Vite a brugola		
CODICE 60281	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 8,80						CODICE 60282	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 13,20	