


# Dettagli e accessori



# PROFILI



## BASIC:

- faccia singola, piccole applicazioni (fino a 2 m<sup>2</sup>) a muro
- per applicazioni a muro piane può arrivare fino a 10 m<sup>2</sup>, ma bisogna utilizzare più supporti (circa uno ogni 70 cm) o avvitarlo direttamente a muro
- profondità profilo 1,8 cm; peso 420 g / m



## BIG:

- più robusto, solido ed elegante, per applicazioni a muro monofacciali di maggiori dimensioni (da 2 - 3 m<sup>2</sup>)
- profondità profilo 2,5 cm ; peso 780 g / m



## DOUBLE:

- per espositori bifacciali, divisori, sistemi in sospensione, ideale per stand fieristici
- molto versatile per via dei numerosi accessori che possono essere utilizzati (appoggi, porta brochure, ganci etc.)
- profondità profilo 4,5 cm; peso 1016 g / m



## BACKLIT:

- per retroilluminazione
- per avere un effetto ancora migliore è possibile inserire un tessuto di diffusione ulteriore, nell'apposito spazio del profilo
- le parti elettriche non sono incluse, possono essere applicate all'occorrenza
- profondità profilo 8,4 cm; peso 1680 g / m

# STRISCE FLESSIBILI DI FISSAGGIO




Strisce di finitura di gomma e silicone

- la striscia guida il tessuto stampato all'interno delle guide della cornice (iniziare dagli angoli)
- le strisce di silicone sono più flessibili e più facili da applicare, possono essere cucite con normali macchine da cucire, ideali per le cornici più piccole fino a 1,5 m<sup>2</sup>
- le strisce di gomma sono consigliate per cornici più grandi di 1,5 m<sup>2</sup>, sono meno flessibili e devono essere cucite con macchine industriali

## ISTRUZIONE PER LA CUCITURA

*Importante:* prima di cucire, la cornice deve essere completamente assemblata

1. L'immagine deve coprire l'intera superficie in modo da non avere parti non stampate visibili
2. Tagliare la stampa a caldo per evitare sfilacciamenti. È opportuno che il taglio sia dritto per non avere increspature sulla stampa.
3. Smussare gli angoli per avere una adesione perfetta alla cornice
4. Cucire le strisce agli orli con il giusto angolo tra di loro, lasciare uno spazio di circa 1 mm tra le strisce e gli angoli. Iniziare con due parti contigue, inserirle nella cornice e di seguito inserire anche i lati rimanenti. Ricordarsi che diversi metodi di stampa possono dare differenti elasticità.
5. Cucire l'orlo ad una distanza di circa 4 mm dal bordo.
6. Per un semplice cambio immagine, attaccare ad un angolo un piccolo ritaglio (di un colore compatibile con la stampa)
7. La cornice finita deve avere una minima tensione, che deve essere maggiore per cornici più grandi.



# CHIUSURE



Chiusura per profili BIG, DOUBLE & BACKLIT

- 1 chiusura per 3 tipi di profili
- unire a pressione le 2 parti e fissarle con la chiave a brugola
- attenzione: non svitare completamente la vite a brugola, potrebbe cadere.



Chiusura per profilo BASIC

- chiusura a espansione
- accoppiare un angolare con viti e uno senza, inserirli nell'angolo del profilo e fissarli con la chiave a brugola



# SOSTEGNI DA MURO E DA SOFFITTO



## Sostegni da muro

- per profili BASIC: il profilo è a contatto diretto col muro
- per profili BIG, DOUBLE, BACKLIT: la distanza dal muro è di circa 1 cm
- la posizione dei profili è regolabile con la vite a brugola
- si consiglia 1 sostegno ogni 70 cm



## Gancio da sospensione

- per profili DOUBLE




# SISTEMA A SCORRIMENTO



## Sistema a scorrimento

- per profili BIG & DOUBLE
- profili disponibili in bianco e argento
- profili disponibili con 3 o 5 rotaie; il numero di profili che possono essere sostenuti varia a seconda del tipo di profilo




1



2



3



4




5



6



7



8



9

## Montaggio

1-2 attaccare la chiave girevole per il fissaggio dei binari al soffitto con un tassello


3 agganciare i binari al fissaggio a soffitto e bloccarli

4, 6 forare i profili e avvitare i ganci di scorrimento

7 inserire i profili nei binari

8-9 fissare i tappi di arresto ai binari

- **Attenzione:** potrebbe essere necessario inserire i profili nelle 'rotaie' prima di fissare queste ultime a soffitto, in base allo spazio disponibile.



# SISTEMA A SCORRIMENTO


## Articoli




**543/B** - Binario di scorrimento a 3 canali (dim. mm)



**545/B** - Binario di scorrimento a 5 canali (dim. mm)



**4483** - Chiavetta girevole per fissaggio binario a soffitto




Tappi di arresto (coppia):  
**4212 B** – per 2 canali  
**4213 B** – per 3 canali



**4210** - Supporto a rulli per binario

Questi componenti sono prodotti da Mottura Spa ([www.mottura.com](http://www.mottura.com)) e sono disponibili presso i principali negozi di tende e accessori.

### Nota tecnica:




I binari a scorrimento hanno una resistenza al peso dei profili che è rappresentata dal grafico accanto riportato.

Il sistema è indicato per tendaggi con **dimensioni** massime di seguito descritte: lunghezza cm 600 x 330 di altezza.

**Peso:** non superiore a kg 1.5/ml per pannello

# SUPPORTI



## Supporti tondi

- per un design estremamente elegante



## Base piatta

- per avere una maggiore stabilità in aree affollate o molto frequentate (es. fiere o divisori)
- per profili DOUBLE & BACKLIT

# CONNETTORI



Connettore TRIANGOLARE

- connettori angolari con angolo fisso (es. stand fiera)
- per profili DOUBLE & BACKLIT
- montandone uno in cima alla cornice e uno alla base si aggiunge stabilità alla struttura



Connettore a DISCO

- connettore per angoli variabili
- per profili DOUBLE & BACKLIT
- utilizzabile anche come finale di profilo
- \* IN FASE DI ALLESTIMENTO



Connettore PIASTRA

- connessione a 180° tra 2 profili (DOUBLE, BACKLIT)



Estensione per profili

- per profili BIG, DOUBLE, BACKLIT



# LAMPADE E PORTA BROCHURE



Lampada alogena 4T

- tonda con aggancio universale



Lampada alogena 8T

- rettangolare con aggancio universle



Accessori compresi:

- cavo alimentazione, trasformatore, lampada alogena, supporto



Porta brochure :

- formato A4
- per profili DOUBLE & BACKLIT
- possibili altri formati

# PEZZI DI RICAMBIO



60280 - Dado di bloccaggio 28 / 15



60283 - Vite corta per montaggio a muro per BASIC



60284 - Vite lunga per montaggio a muro per BIG e BACKLIT



60285 - Anello per sospensione



60282 - Vite per piedi e connessione base



60281 - Vite per tutti i connettori



60240 - Chiave a brugola 5 mm



**Cornici POS e POP di alto livello**

- look leggero ed elegante
- design modulare
- facilità del cambio della stampa
- profili di 5,80 mt. da poter tagliare a misura o congiungere per formati maggiori
- 4 diversi profili da 50, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 e 580 cm.
- sistema di chiusura per un assemblaggio veloce
- applicazioni a parete di piccole e grandi dimensioni
- espositori bifacciali, divisori e sistemi a sospensione
- applicazioni per retroilluminazione
- disponibili numerosi accessori: ganci, piedini, porta-brochure, ecc.

**PROFILI IN ALLUMINIO**



<b>BASIC</b> Faccia singola per piccole applicazioni a parete		<b>BIG</b> Faccia singola per grandi applicazioni a parete		<b>DOUBLE</b> Per espositori bifacciali, divisori, e a sospensione		<b>BACKLIT</b> Per applicazioni retroilluminate	
CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
<b>BASIC-50</b>	15,70	=	=	<b>DOUBLE-50</b>	30,00	=	=
<b>BASIC-70</b>	20,90	=	=	<b>DOUBLE-70</b>	40,80	=	=
<b>BASIC-80</b>	23,10	=	=	<b>DOUBLE-80</b>	45,60	=	=
<b>BASIC-100</b>	27,60	<b>BIG-100</b>	44,20	<b>DOUBLE-100</b>	55,30	<b>BACKLIT-100</b>	92,80
<b>BASIC-120</b>	34,50	<b>BIG-120</b>	55,10	<b>DOUBLE-120</b>	68,70	<b>BACKLIT-120</b>	115,30
<b>BASIC-140</b>	39,00	<b>BIG-140</b>	62,60	<b>DOUBLE-140</b>	78,30	<b>BACKLIT-140</b>	131,90
<b>BASIC-160</b>	44,00	<b>BIG-160</b>	60,40	<b>DOUBLE-160</b>	88,40	<b>BACKLIT-160</b>	149,00
<b>BASIC-180</b>	48,50	<b>BIG-180</b>	78,20	<b>DOUBLE-180</b>	98,00	<b>BACKLIT-180</b>	165,60
<b>BASIC-200</b>	53,30	<b>BIG-200</b>	86,30	<b>DOUBLE-200</b>	108,30	<b>BACKLIT-200</b>	183,30
<b>BASIC-220</b>	59,60	<b>BIG-220</b>	97,30	<b>DOUBLE-220</b>	124,30	<b>BACKLIT-220</b>	202,80
<b>BASIC-240</b>	64,10	<b>BIG-240</b>	104,90	<b>DOUBLE-240</b>	133,90	<b>BACKLIT-240</b>	219,50
<b>BASIC-580*</b>	73,30	<b>BIG-580*</b>	119,50	<b>DOUBLE-580*</b>	152,20	<b>BACKLIT-380*</b>	262,80



Set **piastri** (4 pz) per la chiusura della cornice con profili **BASIC** completo di viti, tagli e fori

CODICE	CONFEZIONE	€
<b>60235</b>	1 pz.	13,50












Set **angoli** (4 pz) per la chiusura della cornice con profili **BIG, DOUBLE, BACKLIT** e rivettature

CODICE	CONFEZIONE	€
<b>60236</b>	1 pz.	38,50

**NB** I profili da 50 a 240 cm. sono in confezione di 2 pezzi, con microbollicinato all'interno ed imballo di cartone. Ad ogni 2 coppie di profili deve essere aggiunto il costo del set angoli.

\* I profili da 580 cm. sono in confezione singola e sono su ordinazione a 60 gg.

# ACCESSORI

	<b>Staffa per aggancio a muro per BASIC</b>				<b>Staffa per aggancio a muro per BIG</b>		
CODICE <b>60200</b>	CONFEZIONE 8 pz.	€/CF 25,60		CODICE <b>60184</b>	CONFEZIONE 4 pz.	€/CF 20,80	
	<b>Set gancio per sospensione a soffitto completo di dado per DOUBLE</b>				<b>Estensione per la connessione dei profili BIG, DOUBLE e BACKLIT</b>		
CODICE <b>60194</b>	CONFEZIONE 10 pz.	€/CF 40,00		CODICE <b>60237</b>	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 44,00	
	<b>Piastra di connessione a triangolo per DOUBLE e BACKLIT</b>				<b>Piastra di connessione per DOUBLE</b>		
CODICE <b>60265</b>	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 31,00		CODICE <b>60234</b>	CONFEZIONE 4 pz.	€/CF 38,00	
	<b>Coppia di piedistalli piatti gommati per DOUBLE e BACKLIT</b>				<b>Coppia di piedistalli curvi per DOUBLE</b>		
CODICE <b>60260</b>	CONFEZIONE 2 pz.	L. 60 cm. €/CF 66,00		CODICE <b>60173</b>	CONFEZIONE 2 pz.	P 50,5xH 7,50 cm. €/CF 110,00	
	<b>Lampada alogena tonda completa di viti</b>				<b>Lampada alogena rettangolare completa di viti</b>		
CODICE <b>60300</b>	CONFEZIONE 1 pz.	€/CF 104,00		CODICE <b>60301</b>	CONFEZIONE 1 pz.	€/CF 104,00	
	<b>Nastri in silicone trasparente/gomma per il fissaggio della stampa nella cornice</b>				<b>Portadepliant in f.to A4 per DOUBLE e BACKLIT</b>		
CODICE <b>60182 silicone tr.</b>	CONFEZIONE 1 pz.	H 14 mm x 100 mt €/CF 135,90		CODICE <b>60310</b>	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 21,20	
<b>60209 gomma</b>	CONFEZIONE 1 pz.	H 14 mm x 100 mt €/CF 94,50					

## PEZZI DI RICAMBIO

	<b>Set piastrine (4 pz) per BASIC</b>			<b>Set angoli (4 pz) per BIG, DOUBLE e BACKLIT</b>			<b>Vite a brugola per BASIC</b>	
CODICE <b>60177</b>	CONFEZIONE 4 pz.	€/CF 20,80	CODICE <b>60175</b>	CONFEZIONE 2 pz.	€/CF 42,00	CODICE <b>60283</b>	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 16,00
	<b>Dado di fissaggio per BIG, DOUBLE e BACKLIT</b>			<b>Gancio</b>			<b>Vite a brugola per BIG e BACKLIT</b>	
CODICE <b>60280</b>	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 61,60	CODICE <b>60285</b>	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 44,00	CODICE <b>60284</b>	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 33,00
	<b>Vite a brugola</b>			<b>Vite a brugola per piedistallo 60173</b>			<b>Vite a brugola</b>	
CODICE <b>60281</b>	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 8,80	CODICE <b>60282</b>	CONFEZIONE 100 pz.	€/CF 13,20			