

# DISPLAY COLLECTION

STRUTTURE ESPOSITIVE TRASPORTABILI

FLESSIBILI

RIGIDE

DA PARETE E SOFFITTO

PORTABROCHURE

STRUTTURE DA BANCO

ACCESSORI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

2022  
gennaio

# Simbologia

## DESTINAZIONE D'USO



Struttura progettata per ambienti interni



Struttura progettata per resistere agli agenti climatici esterni

## VISIBILITÀ DELLE STAMPE



Struttura monofacciale: supporta stampe visibili da un solo lato



Struttura bifacciale: supporta stampe visibili su due lati

## PROPRIETÀ DELLA STRUTTURA PORTANTE



Struttura munita di asta telescopica e dunque allungabile



Struttura pieghevole, richiudibile su sé stessa



Struttura che necessita di occhiellatura



Struttura in grado di supportare grafiche in tessuto



Meccanismo di riavvolgimento per il cambio grafiche immediato

## PRESENZA DI MECCANISMI ELETTRICI



Struttura luminosa

## CONFORMAZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE



Struttura portante curvilinea o semicircolare



Struttura portante con andamento rettilineo

## MECCANISMO DI ANCORAGGIO AL TERRENO



Struttura dotata di base riempibile con liquidi o solidi



Struttura dotata di forcone per l'ancoraggio al terreno

## FORMATI SUPPORTATI DALLA STRUTTURA



Struttura supporta contenuti in formato 11 cm x 21 cm



Struttura supporta contenuti in formato A5 (14,8 cm x 21 cm)



Struttura supporta contenuti in formato A4 (21 cm x 29,7 cm)



Struttura supporta contenuti in formato A3 (29,7 cm x 42 cm)

La gamma di strutture espositive  
DISPLAY COLLECTION

è composta da 7 famiglie merceologiche, ognuna contraddistinta da un colore specifico.

## Indice



### STRUTTURE FLESSIBILI

pag. 2



### STRUTTURE RIGIDE

pag. 58



### STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

pag. 79



### STRUTTURE PORTABROCHURE

pag. 120



### STRUTTURE DA BANCO

pag. 126



### ACCESSORI

pag. 132



### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

pag. 133

La validità nel tempo dei prezzi esposti nel catalogo DISPLAY COLLECTION è subordinata al periodico aggiornamento dello stesso sul sito web aziendale.




I prezzi indicati potranno variare in qualunque momento senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e non ne rappresentano necessariamente l'aspetto.

Le specifiche tecniche e dimensionali del prodotto hanno fine puramente illustrativo e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.



Monopiede premium antracite ed alluminio  
Media durata  
Film e banner fino a 500 g



Borsa in nylon semplice

## ROLL UP PRISMA

superà i vecchi standard

### Nato per riscrivere le regole

Prodotto premium di nuova generazione, supera i vecchi standard, pur riducendo i costi. La struttura triangolare antidistorsione rende il roll up rigido, stabile e robusto, consentendo l'utilizzo di un monopiede da 38 cm. Elegantissimo il design, arricchito dagli inserti in antracite. Indicato per applicazioni di media durata.

### Telaio anti distorsione

Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali antracite in plastica goffrata antirottura e stabilizzatori laterali sotto la base. Meccanismo di centratura asta verticale ad alta precisione. Monopiede in alluminio da 5 mm con inserti antracite, barra verticale in alluminio intermedia da 0,9 mm, barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato intermedia.

### Plus

La forma triangolare con fuoriuscita della grafica al centro del riavvolgitore, riduce il gap fra l'asta verticale ed il pannello grafico, abbattendo del 40% il carico su quest'ultima. Congiuntamente ad un meccanismo di centratura della grafica all'avanguardia, consente di utilizzare il roll up per applicazioni di media durata, anche con grafiche strutturate.

### Media

Film per roll up; banner fino a 500 g.



STABILIZZATORI LATERALI





MECCANISMO DI CENTRATURA  
DI NUOVA CONCEZIONE

|                      |                             |         |
|----------------------|-----------------------------|---------|
| cod/descrizione      | EDCRPRI80 ROLL UP PRISMA 80 | 23,59 € |
| dimensioni stampa cm | L 80 x H 205                |         |
| ingombro cm          | L 82 x H 207 x P 38         |         |
| peso kg              | 1,55 + borsa da 90 g        |         |
| roll up per pacco    | 10 pz                       |         |



Monopiede premium antracite ed alluminio  
Media durata  
Film e banner fino da 470 g



Borsa in nylon semplice

## ROLL UP CROSS

design nordico

**Design unico** Prodotto premium di nuova generazione, contraddistinto da un design unico, di ispirazione nordica, con dettagli di qualità tipicamente europei.

Riavvolgitore centrale antidistorsione con piedino centrale molto caratteristico. Indicato per applicazioni indoor di media durata.

**Robusto e bilanciato** Riavvolgitore rettangolare antidistorsione in alluminio rinforzato, con laterali neri in plastica goffrata antirottura. Stabilizzatori laterali maggiorati posti sulla parte inferiore del profilo laterale. Bellissimo piedino centrale da 26 cm antidistorsione, con spessore 12 mm. Meccanismo di centratura asta verticale intermedio, barra verticale intermedia da 0,9 mm, barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato intermedia.

**Plus** Ad un primo sguardo questo prodotto lascia intendere che non si tratta di un roll up banale. Il design con piede monoblocco impreziosito da un motivo geometrico posto sul frontale, cattura subito l'occhio. Il riavvolgitore rettangolare, conferisce movimento alla struttura, rispetto all'inflazionato design quadrato, cui si abbina un bellissimo punto di grigio dell'alluminio. Se state cercando il roll up del futuro lo avete trovato.

**Media** Film per roll up e banner fino a 470 g.



STABILIZZATORI LATERALI



PIEDE RINFORZATO E  
MECCANISMO DI CENTRATURA

|                      |                                      |         |
|----------------------|--------------------------------------|---------|
| cod/descrizione      | EDCCRS080 ROLL UP CROSS 80           | 25,52 € |
| dimensioni stampa cm | L 80 x H 205                         |         |
| ingombro cm          | L 82 x H 208 x P 26                  |         |
| peso kg              | 1,75 + borsa 55 g + cartone da 150 g |         |
| roll up per pacco    | 10 pz                                |         |

codice **EDCCRSKA2**

descrizione ROLL UP CROSS CONNETTORE ANGOLARE

€ **6,30**

Praticissimo connettore angolare in plastica nera. Viene fissato in modo ermetico agli stabilizzatori per connettere due ROLL UP CROSS. L'angolo di apertura variabile da 0 a 180°, consente di affiancare due prodotti o creare scenari con angolazione personalizzata.

codice **EDCCRSKA1**

descrizione ROLL UP CROSS ADATTATORE BIFACCIALE

€ **10,40**


Spesso il cliente vi chiede un prodotto non disponibile a magazzino, con conseguente perdita dell'ordine. Il kit consente di prendere due prodotti monofacciali agganciandoli, per creare una struttura bifacciale. Si tratta di due piastre nere che si agganciano agli stabilizzatori di ROLL UP CROSS su entrambi i lati.



## ACCESSORI ROLL UP CROSS



Prodotto premium 100% alluminio  
Media e lunga durata  
Film e banner



Borsa in nylon semplice



## ROLL UP BASIC

### fascino senza tempo

#### Lo standard di mercato in versione classica

Prodotto premium con riavvolgitore in alluminio anodizzato, da anni standard di riferimento sui roll up.

Indicato per applicazioni indoor di media durata.

#### 100% alluminio anodizzato

Riavvolgitore e laterali in alluminio anodizzato. Meccanismo di centratura asta verticale assente, connettore asta orizzontale superiore ad incastro. Piedini in alluminio arrotondati da 5 mm, asta verticale intermedia da 0.87 mm, barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato top di gamma.

#### Plus

Leader di segmento grazie al fascino dell'alluminio ed alla struttura robusta. Soddisfa le richieste standard di un prodotto affidabile, elegante, con un riavvolgitore di qualità ed un'asta verticale di media consistenza.

#### Media

Film per roll up e Banner.

100% ALLUMINIO ANODIZZATO




RESISTENTE E DI CLASSE

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| cod/descrizione      | EDCROL070 ROLL UP BASIC 70<br>EDCROL080 ROLL UP BASIC 80<br>EDCROL085 ROLL UP BASIC 85<br>EDCROL100 ROLL UP BASIC 100   | 30,64 €<br>33,72 €<br>35,22 €<br>39,42 € |
| dimensioni stampa cm | EDCROL070 L 70 x H 203<br>EDCROL080 L 80 x H 203<br>EDCROL085 L 85 x H 203<br>EDCROL100 L 100 x H 203   |  |
| ingombro cm          | EDCROL070 L 71 x H 205 x P 34<br>EDCROL080 L 81 x H 205 x P 34<br>EDCROL085 L 86 x H 205 x P 34<br>EDCROL100 L 101 x H 205 x P 34   |  |
| peso kg              | EDCROL070 1,6 + borsa da 80 g + cartone da 150 g<br>EDCROL080 1,85 + borsa da 90 g + cartone da 175 g<br>EDCROL085 2 + borsa da 115 g + cartone da 190 g<br>EDCROL100 2,3 + borsa da 125 g + cartone da 220 g |  |
| roll up per pacco    | 6 pz  |  |



Prodotto premium antracite e alluminio  
Con anti ribaltamento e borsa doppia  
Lunga durata  
Film e banner



Borsa in nylon doppia

## ROLL UP FLY

### affidabilità e lunga durata

**Zavorra anti ribaltamento** Prodotto top di gamma nel segmento con piedini sporgenti. Indicato per applicazioni indoor di lunga durata in contesti ad ampio afflusso di pubblico, grazie alla zavorra inferiore.

**Full optional** Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali metallici antracite. Meccanismo di centratura asta verticale top di gamma, connettore asta orizzontale superiore anti rottura. Piedini in alluminio da 10 mm con inserto in plastica antracite, asta verticale intermedia da 9 mm, barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato intermedia. Zavorra inferiore anti ribaltamento.

**Plus** Roll up super rifinito nei dettagli, soddisfa i palati più esigenti: meccanismo di centratura automatico della stampa, zavorra anti ribaltamento, asta anti rottura e borsa doppia.

**Media** Film per roll up e Banner.



ZAVORRA ANTI RIBALTAMENTO



**MECCANISMO DI CENTRATURA**  
TOP DI GAMMA



|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| <b>cod/descrizione</b>      | <b>EDCFLY080 ROLL UP FLY 80</b>                           | <b>41,63 €</b> |
|                             | <b>EDCFLY100 ROLL UP FLY 100</b>                          | <b>49,18 €</b> |
| <b>dimensioni stampa cm</b> | <b>EDCFLY080 L 80 x H 205</b>                             |                |
|                             | <b>EDCFLY100 L 100 x H 205</b>                            |                |
| <b>ingombro cm</b>          | <b>EDCFLY080 L 83 x H 205 x P 34</b>                      |                |
|                             | <b>EDCFLY100 L 103 x H 205 x P 34</b>                     |                |
| <b>peso kg</b>              | <b>EDCFLY080 2,50 + borsa da 360 g + cartone da 200 g</b> |                |
|                             | <b>EDCFLY100 3,20 + borsa da 450 g + cartone da 250 g</b> |                |
| <b>roll up per pacco</b>    | <b>6 pz</b>   |                |



Prodotto premium alluminio e plastica  
Con innesto asta rinforzato e piede singolo  
Media e lunga durata  
Film e banner



Borsa rigida circolare diametro interno 12,5 cm

## ROLL UP SINGLE

l'originale con base triangolare

**Design inconfondibile** Prodotto premium riconoscibile al primo sguardo: design triangolare, piedino singolo e raffinatissimo meccanismo di bilanciamento asta verticale. Indicato per applicazioni indoor di media e lunga durata.

**Oltre la media** A discapito di tante imitazioni, si contraddistingue per innumerevoli dettagli tecnici di livello. Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali in plastica antracite avvitati direttamente alla struttura. Meccanismo centratura asta verticale ultra resistente. Piedino centrale in ferro verniciato a polvere da 15 mm e due perni a cono laterali, per un perfetto bilanciamento della struttura. Asta verticale top di gamma da 1,1 mm e barra orizzontale intermedia.

**Plus** Design alternativo ai tradizionali prodotti squadrati o a goccia. La forma triangolare consente un design compatto, capace di alloggiare anche banner e supporti spessorati.

**Note di stampa** La grafica penetra nel riavvolgitore per cui, nella parte bassa, si avranno circa 10 cm di area invisibile.

**Media** Film per roll up e banner.

CONI INFERIORI  
PER IL BILANCIAMENTO




MECCANISMO CENTRATURA ASTA  
RINFORZATO



|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| cod/descrizione      | PDYC3C85 ROLL UP SINGLE 85<br>PDYC3C100 ROLL UP SINGLE 100  | 45,89 €<br>53,55 € |
| dimensioni stampa cm | PDYC3C85 L 85 x H 215<br>PDYC3C100 L 100 x H 215  |                    |
| ingombro cm          | PDYC3C85 L 90 x H 208 x P 38<br>PDYC3C100 L 105 x H 208 x P 38  |                    |
| peso kg              | PDYC3C85 2,7 + borsa da 0,9 + imballo in cartone 0,32<br>PDYC3C100 3,2 + borsa da 1,1 + imballo in cartone 0,35 |                    |



Prodotto top di gamma in alluminio anodizzato  
Lunga e lunghissima durata  
Film e banner strutturati



Borsa in nylon doppia



## ROLL UP DROP

### l'originale con design a goccia

#### Certi di fare bella figura

ROLL UP monoblocco top di gamma con design a goccia.

#### Asta fissa

Contraddistinto da asta verticale super resistente. Indicato per applicazioni indoor di lunga durata in contesti ad ampio afflusso di pubblico.

#### Indistruttibile

Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali in plastica metallizzati. Asta verticale top di gamma, connettore asta orizzontale superiore ad incastro. Barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato top di gamma. Tenuta dei tappi laterali mediante calamite ad innesto ultra rapido.


#### Plus

L'originale ROLL UP a goccia, contraddistinto da un'asta verticale robustissima, in grado di sorreggere qualsiasi supporto. Tappi laterali con calamite e peso superiore alla norma. Premendo è possibile rimuovere il coperchio laterale per attivare lo sblocco del riavvolgitore. Sulla parte posteriore della base sono posti due piedini regolabili, per consentire al riavvolgitore di essere sempre perfettamente orizzontale.

#### Media

Film per roll up e banner strutturati.

#### ALLUMINIO ANODIZZATO




INCASTRO RAPIDO CON MAGNETI

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| cod/descrizione      | EDCROL80 ROLL UP DROP 80<br>EDCROL85 ROLL UP DROP 85<br>EDCROL10 ROLL UP DROP 100<br>EDCROL12 ROLL UP DROP 120  | 81,96 €<br>85,44 €<br>103,50 €<br>127,68 € |
| dimensioni stampa cm | EDCROL80 L 80 x H 203<br>EDCROL85 L 85 x H 203<br>EDCROL10 L 100 x H 203<br>EDCROL12 L 120 x H 203  |  |
| ingombro cm          | EDCROL80 L 83 x H 203 x P 22<br>EDCROL85 L 88 x H 207 x P 22<br>EDCROL10 L 103 x H 207 x P 22<br>EDCROL12 L 123 x H 207 x P 22  |  |
| peso kg              | EDCROL80 3,6 + borsa da 220 g + cartone da 490 g<br>EDCROL85 3,8 + borsa da 235 g + cartone da 525 g<br>EDCROL10 4,4 + borsa da 290 g + cartone da 620 g<br>EDCROL12 5,35 + borsa da 330 g + cartone da 740 g |  |
| roll up per pacco    | 4 pz  |  |



Prodotto TOP di gamma in alluminio e plastica  
Riavvolgitore ricaricabile magnetico  
Asta telescopica regolabile  
Banner e film strutturati



Borsa in nylon doppia



## ROLL UP XTREME

### grafiche intercambiabili e regolabili

**Cambio grafiche immediato** Supera la concezione di roll up usa e getta, trasformandolo in struttura riutilizzabile all'infinito. Ideale per catene e gruppi, ove è richiesto un cambio grafiche frequente. L'asta telescopica permette grafiche regolabili, volendo anche in tessuto.

**Prodotto top di gamma** Riavvolgitore apribile con innesto magnetico intercambiabile delle grafiche. Asta verticale telescopica a 2 segmenti. Asta verticale intermedia. Chiavetta con riavvolgitore per la ricarica delle grafiche.

**Plus** Riavvolgitore intercambiabile apribile per il cambio grafiche in 5 secondi, dotato di molla a chiavetta per un caricamento sicuro. Il profilo magnetico con estremità in tessuto consente la cucitura di grafiche tessili. Sotto la base sono posti 2 piedini regolabili, per mantenere il riavvolgitore perfettamente orizzontale.

**Ricarica del prodotto** Si apre il coperchio frontale a semicerchio, tirando verso l'alto. Si rimuove la grafica e si inserisce la nuova facendone scorrere l'ultima parte magnetica dentro il profilo. Si inserisce la punta esagonale della chiavetta nel profilo laterale del riavvolgitore.

**Media** Film per roll up, tessuti per display e banner strutturati.

MECCANISMO DI CENTRATURA  
ASTA VERTICALE



ASTA TELESCOPICA REGOLABILE



|                      |   |                               |
|----------------------|---|-------------------------------|
| cod/descrizione      | EDCXTR080 ROLL UP XTREME 80<br>EDCXTR085 ROLL UP XTREME 85<br>EDCXTR100 ROLL UP XTREME 100  | 73,28 €<br>78,37 €<br>91,40 € |
| dimensioni stampa cm | EDCXTR080 L 80 x H da 188 a 221<br>EDCXTR085 L 85 x H da 188 a 221<br>EDCXTR100 L100 x H da 188 a 221   |                               |
| ingombro cm          | EDCXTR080 L 82,5 x H da 183 a 215 x P 22<br>EDCXTR085 L 87,5 x H da 183 a 215 x P 22<br>EDCXTR100 L102,5 x H da 183 a 215 x P 22  |                               |
| peso kg              | EDCXTR080 3,5 + borsa imbottita 350 g + imballo in cartone 300 g<br>EDCXTR085 3,75 + borsa imbottita 375 g + imballo in cartone 320 g<br>EDCXTR100 4,4 + borsa imbottita 440 g + imballo in cartone 375 g |                               |
| roll up per pacco    | 4 pz  |                               |

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>EDCXTRIC01</b> PROFILO MAGNETICO RICAMBIO XTREME 80  | <b>7,88 €</b> |
|                        | <b>EDCXTRIC02</b> PROFILO MAGNETICO RICAMBIO XTREME 85  | <b>8,40 €</b> |
|                        | <b>EDCXTRIC03</b> PROFILO MAGNETICO RICAMBIO XTREME 100 | <b>8,93 €</b> |

Far eseguire il cambio grafiche al cliente è da sempre il terrore degli stampatori. Problema risolto con profilo magnetico di ricambio. Si fissa l'estremità della nuova grafica alla parte con biadesivo del ricambio nel caso di banner o film, o la si cuce nel caso di tessuti. Si arrotola il tutto e lo si spedisce. Il cliente apre il riavvolgitore, sfila la grafica tirandola ed infila la nuova nell'alloggiamento del riavvolgitore, dove è posta una tasca metallica in grado di alloggiare il profilo magnetico. Si procede in seguito a ricaricare il riavvolgitore mediante chiavetta.




|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>codice</b>      | <b>EDCXTRIKEY</b>                     |
| <b>descrizione</b> | CHIAVETTA CARICAMENTO RICAMBIO XTREME |
| <b>4,20 €</b>      |                                       |

Pezzo di ricambio da utilizzare in caso di smarrimento dell'originale. Ruotando la chiavetta in senso orario si effettua la ricarica del riavvolgitore.



## ACCESSORI E RICAMBI ROLL UP XTREME





Bifacciale premium  
Media e lunga durata  
Film e banner



+



Borsa in nylon doppia



## ROLL UP BIFACE DELTA

### bifacciale di successo

**Visibilità bidirezionale** ROLL UP premium monoblocco con design a mezzaluna.

Indicato per applicazioni indoor di lunga durata. Imprezzosito dai gradevoli laterali antracite, rappresenta una soluzione estremamente bilanciata fra prezzo e resa estetica.

**Compatto ed elegante** Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali metallizzati antracite a vista. Asta verticale top di gamma da 1 mm, foro di innesto asta con occhiello di rinforzo, connettore asta orizzontale superiore ad incastro. Barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato top di gamma.

**Plus** Soluzione bifacciale di nuova concezione in grado di alloggiare anche i banner più strutturati. Coniuga robustezza ed eleganza, grazie alla base monoblocco.

**Media** Film per roll up e banner strutturati.

ANTRACITE ED ALLUMINIO





COMPATTO E ROBUSTO



|                      |   |         |
|----------------------|---|---------|
| cod/descrizione      | EDCROLB08 ROLL UP BIFACE DELTA 85                 | 75,30 € |
| dimensioni stampa cm | EDCROLB08 L 85 x H 203                            |         |
| ingombro cm          | EDCROLB08 L 87 x H 205 x P 20                     |         |
| peso kg              | EDCROLB08 3,8 + borsa da 235 g + cartone da 535 g |         |
| roll up per pacco    | 4 pz  |         |



Bifacciale top di gamma  
Lunghissima durata  
Film, banner e tessuti



Borsa in nylon doppia

## ROLL UP 2 BIFACE TELESCOPIC

### bifacciale telescopico

**Bifacciale personalizzabile** ROLL UP top di gamma monoblocco con design a semi cerchio. La struttura compatta antiribaltamento, è indicata per applicazioni indoor ad alto afflusso di pubblico. L'asta telescopica consente grafiche personalizzabili comprese fra 180 e 240 cm. Le aste orizzontali superiori a sfioro racchiudono le grafiche perfettamente all'interno del riavvolgitore evitando danneggiamenti durante il trasporto.

#### Dettagli che fanno la differenza

Riavvolgitore ad alta trazione per grafiche sempre in tensione, cui si aggiunge un biadesivo ad alto tack, con altezza maggiorata di 3 cm rispetto allo standard. Lateralini in plastica metallizzata con chiusura magnetica, asta verticale telescopica da 1,1 mm e barra orizzontale in alluminio anodizzato ad alta tenuta ideale anche su tessuti.

**Plus** Posizionabile in location ad alto afflusso di persone, grazie al peso superiore alla norma. Supporta grafiche con altezza variabile dal piccolo al grande formato. È ideale per chi desidera far bella figura. Dotato di istruzioni per l'assemblaggio estremamente dettagliate.

#### Note di stampa

La grafica penetra nel riavvolgitore per assicurare extra tenuta. Nella parte inferiore del pannello grafico si avranno 15 cm circa di area invisibile.

**Media** Film per roll up, banner strutturati e tessuto.



ASTA TELESCOPICA REGOLABILE



ASTE ORIZZONTALI A SFIORO



|                      |  |                      |
|----------------------|--|----------------------|
| cod/descrizione      | PDHK9AB85 ROLL UP 2 BIFACE TELESCOPIC 85<br>PDHK9AB100 ROLL UP 2 BIFACE TELESCOPIC 100                 | 128,10 €<br>142,59 € |
| dimensioni stampa cm | PDHK9AB85 L 85 x H compresa fra 180 e 240 cm<br>PDHK9AB100 L 100 x H compresa fra 180 e 240 cm         |                      |
| ingombro cm          | PDHK9AB85 L 88 x H compresa fra 160 e 240 x P 23<br>PDHK9AB100 L 108 x H compresa fra 160 e 240 x P 23 |                      |
| peso kg              | PDHK9AB85 5,2 + borsa da 470 g + cartone da 380 g<br>PDHK9AB100 5,2 + borsa da 550 g + cartone da 450g |                      |
| roll up per pacco    | roll up per pacco 24 pz  |                      |



Bifacciale per esterni  
Lunga e lunghissima durata  
Banner



Borsa in nylon



## ROLL UP BIFACE OUTDOOR

non teme rivali all'esterno

### Lunga durata outdoor

Roll up bifacciale con piedino sporgente girevole, progettato per resistere agli agenti atmosferici esterni. La base pressofusa riempibile ad acqua o sabbia rende il prodotto sicuro, mentre molle di compensazione poste sull'innesto della base, consentono di arginare la forza del vento. Le aste superiori adesive con doppio risvolto ed il limbo di film rinforzato che si innesta dentro il riavvolgitore, consentono alle grafiche lunga durata outdoor.

### Resistente

Riavvolgitore in plastica pressofusa riempibile, con piedino in alluminio anodizzato. Asta verticale rinforzata da 3 cm, connettore asta verticale con pomello sporgente. È possibile regolare il tensionamento della grafica, alzando o abbassando di alcuni cm l'innesto mediante scorrimento. Aste orizzontali contenenti barra in plastica biadesivizzata per una maggiore tenuta. La base è dotata di maniglia e ruotine per il trasporto

### Montaggio

Si procede inserendo la grafica all'interno del riavvolgitore. Si fissa la parte superiore della grafica sul biadesivo, facendola poi ruotare attorno alla bacchetta, fino ad arrivare al secondo biadesivo. Si procede con tensionamento della grafica, tirando la levetta posta sul lato della base.

### Plus


Prodotto studiato per applicazioni in esterno. Molle antivento; maniglia con ruotine per riporre il prodotto in ambienti interni.

### Media

Banner.



FISSAGGIO ERMETICO CON POMELLO





DOPPIO FISSAGGIO CON BIADESIVO

|                      |                                    |          |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| cod/descrizione      | PDYC15E ROLL UP BIFACE OUTDOOR 80  | 299,78 € |
| dimensioni stampa cm | L 80 x H 217                       |          |
| ingombro cm          | L 96 x H 216 x P 78                |          |
| peso kg              | 13,7 + borsa 0,45 + cartone da 1,5 |          |



Prodotto premium wide format  
Media e lunga durata  
Anti ribaltamento, con borsa doppia  
Film e banner



Borsa in nylon doppia

## ROLL UP WIDE

### oltre i formati standard

#### Applicazioni wide format

Roll up strutturato con piedini sporgenti, studiato per applicazioni wide format indoor di lunga durata, in contesti ad ampio afflusso di pubblico, grazie alla zavorra inferiore.

#### Strutturato

Riavvolgitore in alluminio anodizzato con laterali metallici antracite. Due meccanismi di centratura aste verticali top di gamma, due connettori aste orizzontali superiori anti rottura. Due piedini in alluminio da 10 mm con inserto in plastica antracite, due aste verticali intermedie da 9 mm che diventano 3 nella versione da 200 cm; barra orizzontale superiore in alluminio anodizzato intermedia. Zavorra inferiore anti ribaltamento.

#### Plus

Estremamente solido, studiato per applicazioni wide format. Due meccanismi di centratura aste verticali per supportare il banner senza sforzo. La zavorra inferiore conferisce stabilità, congiuntamente all'asta anti rottura ed alla borsa doppia.

#### Media

Film per roll up e banner.




DUE ASTE VERTICALI

MECCANISMO DI CENTRATURA  
TOP DI GAMMA

|                      |  |                               |
|----------------------|--|-------------------------------|
| cod/descrizione      | EDCRCL120 ROLL UP WIDE 120<br>EDCRCL150 ROLL UP WIDE 150<br>EDCRCL200 ROLL UP WIDE 200             | 62,79 €<br>78,07 €<br>95,84 € |
| dimensioni stampa cm | EDCRCL120 L 120 x H 205<br>EDCRCL150 L 150 x H 205<br>EDCRCL200 L 200 x H 205                      |                               |
| ingombro cm          | EDCRCL120 L 123 x H 205 x P 34<br>EDCRCL150 L 153 x H 205 x P 34<br>EDCRCL200 L 200 x H 205 x P 34 |                               |
| peso kg              | EDCRCL120 3,1 - EDCRCL150 3,8 - EDCRCL200 5,16   |                               |



Top di gamma con luce 2 mt  
Lunga durata  
Asta allungabile a 4 posizioni  
Film, banner strutturati e tessuti



**Il più robusto  
della categoria**

**Asta allungabile  
e vano porta asta**

**Note di stampa**

**Note di assemblaggio**

**Media**

Roll up con carcassa in alluminio a forma di trapezio rettangolare e piedini sporgenti. Ideato per applicazioni superwide di lunga durata, con riutilizzo frequente. Consente di realizzare grafiche con altezza superiore a 3 metri e lunghezza 2 metri.

Riavvolgitore ad alta trazione in alluminio anodizzato, piedini in ferro verniciato a polvere con vite per regolare l'inclinazione del frontale. Le due asta verticali super resistenti con diametro 2 cm e spessore 12 mm, sono regolabili mediante bottone a scatto lungo intervalli da 50 cm: 170, 210, 260 o 310 cm. La barra orizzontale superiore presenta 11 viti per il fissaggio eventuale del tessuto alla struttura.


**Plus**

Le asta verticali sono alloggiate nella struttura, agevolando trasporto e spedizione. Ciascuna asta è composta da due segmenti, permettendo di raggiungere grafiche dal grande impatto visivo, fino a 3 metri, alloggiate grazie alla carcassa extra large. Sul riavvolgitore è posto un biadesivo ad alta tenacia con altezza maggiorata rispetto alla norma.

La grafica penetra nel riavvolgitore per assicurare extra tenuta. Nella parte inferiore del pannello grafico si avranno 15 cm circa di area invisibile.

Si consiglia di inserire la grafica prima nell'asta orizzontale e poi nel riavvolgitore. L'asta va posizionata in verticale per facilitare l'inserimento del consumabile.

Film, banner resistenti e tessuti.




Borsa in nylon semi imbottita



**VANO ALLOGGIAMENTO  
ASTE VERTICALI**



**VITI PER FISSAGGIO TESSUTO**



|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>cod/descrizione</b>      | <b>PDHQ1H WIDER ROLL UP</b>                   | <b>232,89 €</b> |
| <b>dimensioni stampa cm</b> | L 200 x H 185; 225; 275; 325                  |                 |
| <b>ingombro cm</b>          | L 206 x H min 170 e max 310 x P 40            |                 |
| <b>peso kg</b>              | 10,3 + borsa semi imbottita 0,8 + cartone 1,1 |                 |



Prodotto top di gamma con luce 3 metri  
lunga durata  
Asta telescopica  
Film, banner leggeri, tessuti leggeri



Borsa semirigida

## ROLL UP MAXI 300X240

oltre ogni confine

### Fondale da 3 metri

Roll up monoblocco con carcassa in alluminio, ideato per applicazioni superwide di lunga durata con necessità di un riutilizzo frequente. Lo straordinario design vi stupirà, oltre all'impatto visivo di una grafica da 3 metri. Grazie all'asta telescopica realizza grafiche con altezza variabile fino a 240 cm.

### Design unico

Riavvolgitore in alluminio anodizzato e laterali metallici in ferro verniciato a polvere nero, piedini in ferro verniciato a polvere; tappi laterali in plastica. Due aste verticali telescopiche con innesto in metallo super resistenti.

### Plus

Struttura in grado di superare tutti gli altri roll up in commercio, arrivando a 3m di lunghezza e 240 in altezza (grazie alle aste telescopiche regolabili). Il cambio grafiche risulta estremamente semplice grazie alla possibilità di ricaricare il riavvolgitore mediante chiavetta.

Una volta posizionata la grafica sulle aste verticali, si estraе dalla borsa la chiavetta metallica a mezza luna, la si utilizza per rimuovere il perno grigio che aziona il riavvolgitore. Nel caso si voglia invece ricaricare il riavvolgitore si estraе la chiave a molla dalla custodia e la si inserisce all'interno del buco posto sulla parte destra della struttura.

### Media

Film, banner resistenti e tessuti leggeri.

### Note di assemblaggio



PERNO BLOCCA GRAFICA E CHIAVE DI RIMOZIONE



RICARICA PER MOLLA

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| cod/descrizione      | PDRUMAXI300 ROLL UP MAXI                       | 344,00 € |
| dimensioni stampa cm | L 300 x H max 245                              |          |
| ingombro cm          | L 303 x H max 245 x P 21,5                     |          |
| peso kg              | 13,7 + borsa semi imbottita 0,95 + cartone 1,7 |          |

## ACCESSORI E RICAMBI PER ROLL UP

| codice      | <b>RSCONNETTORES</b>                       |
|-------------|--|
| descrizione | ROLL UP DROP CONNETTORE SUPERIORE RICAMBIO |
| ingombro cm | L 3 x H 3,2 x D INTERNO 1,8                |
| peso        | 0,01 kg                                    |
|             | <b>3,26 €</b>                              |

Connettore da posizionare sull'asta verticale, compatibile con ROLL UP DROP

| codice      | <b>RSPALLESUPREME</b>              |
|-------------|------------------------------------|
| descrizione | COPPIA TAPPI LATERALI ROLL UP DROP |
| ingombro cm | L 21,5 P 2,5                       |
| peso        | 0,01 kg                            |
|             | <b>11,03 €</b>                     |

Coppia di laterali in plastica compatibili con ROLL UP DROP.



| codice      | <b>PDYCTAP</b>                                 |
|-------------|--|
| descrizione | COPPIA TAPPI LATERALI 100 PZ (100 sx e 100 dx) |
|             | <b>12,10 €</b>                                 |

Coppia di tappi laterali di ricambio dx e sx, specifici per ROLL UP EVENT, BASIC, PLUS, BIFACE DELTA, WIDE, XXL, DROP, L BANNER D1 ed L BANNER LITE. La pratica confezione contiene 100 pz per ciascun lato.

| codice      | <b>BSRAIL80</b>                                       |
|-------------|---|
| descrizione | BARRA A SCATTO SUPERIORE PER ROLL UP R2 + TAPPI 80 CM |
| ingombro cm | L 80  |
|             | <b>4,36 €</b>   |

Barra a scatto orizzontale con tappini laterali; non compatibile con ROLL UP FLY.

| codice      | <b>BSRAIL85</b>                                       |
|-------------|---|
| descrizione | BARRA A SCATTO SUPERIORE PER ROLL UP R2 + TAPPI 85 CM |
| ingombro cm | L 85  |
|             | <b>5,41 €</b>   |

Barra a scatto orizzontale con tappini laterali; non compatibile con ROLL UP FLY.



**DIGITALIA**



Film e banner occhiellati  
Super leggero  
Breve durata



## X BANNER BLACK

### leggerezza e trasportabilità

**Contenimento dei costi** Realizzato in fibra di vetro e plastica, con borsa circolare rigida.

**Entry level** Per grafiche promozionali indoor leggere di breve durata.

**4 aste frontali fisse** Con aggancio uncinato scorrevole per l'adattabilità delle grafiche. Diametro testa uncino 6 mm.

**Asta posteriore fissa** Non consente di regolare l'inclinazione della grafica.

**Plus** Usa e getta economico, leggerissimo, facile da trasportare. La borsa circolare rigida in nylon rivestita in cartone, consente il trasporto delle grafiche, prevenendo la rottura del prodotto.

**Media** Film e banner occhiellati.



UNCINO PER GRAFICA SCORREVOLE

HUB POSTERIORE




Borsa rigida compresa nel prezzo

|                      |   |         |
|----------------------|---|---------|
| cod/descrizione      | <b>EDCXBANBL X BANNER BLACK</b>   | 12,61 € |
| dimensioni stampa cm | max L 60 x H 160 (è necessaria l'occhiellatura della stampa a 3 cm dai bordi, con occhiello da 15 mm) |         |
| ingombro cm          | L 60 x H 180 x P 43   |         |
| peso kg              | 0,36 + borsa da 0,5   |         |



Ambienti riparati  
Media e lunga durata  
Borsa in nylon leggera  
Film e banner



## L BANNER D1 CON SACCA IN NYLON

versione salva convenienza

### Riduzione dei costi

Realizzato in alluminio argentato, per applicazioni di media e lunga durata. Grazie alla borsa in nylon semplice, consente il contenimento dei costi.

### Ambienti riparati

Progettato per applicazioni indoor a ridosso di pareti. Lo spostamento d'aria dovuto ad un alto afflusso di pubblico potrebbe comportare la caduta della struttura.

### Barre orizzontali a scatto

Per la rimozione istantanea delle grafiche. Tappini laterali a pressione antismarriamento scorrevoli, per cambio grafiche istantaneo.

### Piedino orientabile

Per superare problemi di ingombro a terra; posizionabile anche in un angolo, oppure a ridosso di una colonna.


### Plus

Struttura pieghevole leggera, dagli ingombri ridotti. La borsa in nylon semplice la rende indicata per trasporti non frequenti.

### Media

Film e banner.

PIEDINO ORIENTABILE



TAPPINI LATERALI SCORREVOLI




Borsa in nylon leggera

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| cod/descrizione      | SEUMODD190 L BANNER D1 90<br>SEUMODD170 L BANNER D1 70           | 18,50 €<br>14,99 € |
| dimensioni stampa cm | SEUMODD190 L 90 x H 200<br>SEUMODD170 L 70 x H 200               |                    |
| ingombro cm          | SEUMODD190 L 91 x H 206 x P 51<br>SEUMODD170 L 71 x H 206 x P 51 |                    |
| peso kg              | SEUMODD190 0,9 + borsa da 36 g<br>SEUMODD170 0,7 + borsa da 36 g |                    |



Ambienti riparati  
Lunga e lunghissima durata  
Borsa rigida per alloggiamento grafiche  
Film, banner e tessuto



DIGITALIA



Borsa rigida circolare con scomparto esterno per il piedino

## L BANNER LITE CON BORSA RIGIDA versione robusta trasportabile

### Full optional

Realizzato in alluminio argentato, con asta verticale rinforzata e piedino robusto, per applicazioni di lunga e lunghissima durata. La borsa rigida circolare con scomparto speciale esterno per il piedino, consente il trasporto delle grafiche.

### Applicazione indoor

Progettato per applicazioni indoor a ridosso di pareti. Pur presentando un peso superiore alla norma ed un ottimo bilanciamento, lo spostamento d'aria dovuto ad un alto afflusso di pubblico potrebbe comportare la caduta della struttura.

### Barre orizzontali a scatto con blocco

Barre a scatto particolarmente tenaci, con blocco laterale in plastica, per l'alloggiamento sicuro di consumabili particolarmente leggeri o strutturati.

### Asta verticale rinforzata e piedino strutturato

L'asta verticale con diametro maggiorato è sinonimo di lunga durata. Si inserisce all'interno della base grazie ad una vite filottata, garantendo massima affidabilità.

### Plus

Prodotto pensato per un trasporto ed un utilizzo frequenti. Le grafiche sono protette dentro la sacca, assieme all'asta verticale, mentre il piedino è alloggiato in uno scomparto personalizzato esterno, per non rovinare le stampe. Le barre orizzontali extra resistenti, sono compatibili con l'utilizzo del tessuto.


### Media

Film, banner e tessuto.

### PIEDINO ROBUSTO A BAIONETTA



### TAPPI LATERALI A PRESSIONE



|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| cod/descrizione      | PDYCL580200 L BANNER LITE 80<br>PDYCL5100200 L BANNER LITE 100                               | 36,49 €<br>48,09 € |
| dimensioni stampa cm | PDYCL580200 L 80 x H 215<br>PDYCL5100200 L 100 x H 215                                       |                    |
| ingombro cm          | PDYCL580200 L 81 x H 204,5 x P 37<br>PDYCL5100200 L 101 x H 204,5 x P 37                     |                    |
| peso kg              | PDYCL580200 1,4 + borsa 0,85 + cartone 0,3<br>PDYCL5100200 1,75 + + borsa 0,9 + cartone 0,31 |                    |



Fondali e pareti  
Media e lunga durata  
Banner fino a 500g e tessuti leggeri



## WALL 25

ultraresistente per fondali

### Spazio alla creatività

Struttura modulare stabile, ideale per applicazioni indoor prolungate. Dotata di gruppo verticale da 6,2 kg a 3 posizioni e 3 differenti riavvolgitori orizzontali. L'estrema duttilità consente soluzioni dinamiche sia in altezza che nello spazio.

### Grafiche regolabili

Struttura elegante, composta da gruppo verticale con base tonda da 40 cm, su cui si innesta l'asta verticale telescopica da 9 cm a due segmenti e parte orizzontale con riavvolgitori. L'asta verticale è regolabile a 134, 188 o 258 cm. Una volta acquistati 2 gruppi verticali, sono congiunti scegliendo una fra 3 diverse parti orizzontali da 100, 150 o 200 cm. Il blocco orizzontale è composto da riavvolgitore superiore e barra inferiore con cilindro entro cui far passare una asola in tessuto o banner ed agganci laterali da innestare sulla parte inferiore dell'asta verticale. 4 perni vengono forniti con le aste verticali per fissare la parte orizzontale e quella verticale inferiore; nel caso della parte superiore dell'asta verticale, i perni metallici sono già fissati alla struttura

**Plus** Prodotto, duttile su cui sono creabili moduli variabili sia in altezza che nello spazio. Il peso struttura rende il display sicuro in qualsiasi ambito.

**Media** Tessuto leggero per display e banner fino a 500 g.



AGGANCIO LATERALE

PERNO SUPERIORE ED INFERIORE



Borse imbottite ed imballi in cartone compresi nel prezzo

|                         |   |         |
|-------------------------|---|---------|
| cod/descrizione         | <b>PDHK25AV</b> WALL 25 BASE + ASTA VERTICALE   | 91,35 € |
|                         | <b>PDHK25ROLL10</b> WALL 25 RIAVOLGIBILE ORIZZONTALE 100 CM   | 44,10 € |
|                         | <b>PDHK25ROLL15</b> WALL 25 RIAVOLGIBILE ORIZZONTALE 150 CM   | 55,34 € |
|                         | <b>PDHK25ROLL20</b> WALL 25 RIAVOLGIBILE ORIZZONTALE 200 CM   | 68,25 € |
| dimensioni di stampa cm | L 100/150/200 x H 140<br>L 100/150/200 x H 194<br>L 100/150/200 x H 264   |         |
| peso kg                 | <b>PDHK25AV</b> 6,2 + borse imbottite 0,5 + cartoni 0,95<br><b>PDHK25ROLL10</b> 2,4 + borsa imbottita 0,25 + cartone 0,47<br><b>PDHK25ROLL15</b> 3,25 + borsa imbottita 0,3 + cartone 0,55<br><b>PDHK25ROLL20</b> 4,8 + borsa imbottita 0,35 + cartone 0,70 |         |



Fondali e pareti  
Lunga durata  
Tessuti per display



## SLIM WALL PROFESSIONAL

### fondali personalizzati



#### Più semplice e bello di un pop up

Elegantissima struttura in alluminio disponibile in versione silver o nera, per grafiche indoor monofacciali o bifacciali. In pochi secondi realizza fondali e pareti. Studiata per fiere ed eventi di lunga durata.

#### Amplia gli orizzonti del vostro business

Sia in orizzontale che verticale, sono presenti raffinati snodi telescopici metallici in grado di personalizzare l'ingombro da H 110 x L 130 ad H 240 x L 290 cm. La base in ferro verniciato a polvere resiste ai graffi ed agli agenti di pulizia. Le aste verticali sono composte da un singolo pezzo con 3 snodi telescopici, quelle orizzontali da 3 pezzi con snodo telescopico su entrambi i lati. Sulle due estremità orizzontali della grafica deve essere realizzata un'asola con diametro 5 cm.

**Plus** Rapida da montare, di grande effetto, dal costo contenuto. È l'alternativa ai tradizionali POP UP, senza rinunciare ad un look molto fashion. Facile da smontare è indicata per il trasporto: la custodia è lunga solamente 125 cm. Le due aste orizzontali presentano extra resistenza rispetto ai normali prodotti pesanti sul mercato.

**Media** Tessuto per display. Banner sconsigliato.



SNODI IN ACCIAIO

STRUTTURA IN ALLUMINIO  
E ACCIAIO



+



Borsa in nylon semi imbottita

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| cod/descrizione      | PDSTMFLEX SLIM WALL PROFESSIONAL BLACK   | 197,57 € |
|                      | PDSTM SILV SLIM WALL PROFESSIONAL SILVER | 197,57 € |
| dimensioni stampa cm | L Max 280 x H Max 240                    |          |
| ingombro cm          | L Max 290 x H Max 240 x P 44             |          |
| peso kg              | 7,3 + borsa da 0,9 + cartone da 0,9      |          |



Fondali e pareti supewide  
Lunga durata  
Tessuti per display e banner



## EXTENSIBLE WALL BLACK

### pareti superwide personalizzabili



#### Ampliate i vostri orizzonti

Struttura superwide in alluminio, per grafiche indoor monofacciali o bifacciali. In pochi secondi realizza fondali e pareti. Studiata per fiere ed eventi di media e lunga durata. L'asta verticale anti distorsione, funge anche da piedino centrale, consentendovi applicazioni superwide.

#### Modulare

Sia in orizzontale che verticale sono presenti raffinati snodi telescopici, in grado di personalizzare l'ingombro. Le due aste verticali esterne sono composte dalla parte sommitale con 3 snodi telescopici e da due tubolari (6 pz totali). L'asta verticale centrale di rinforzo è composta da 3 pezzi centrali e due meccanismi di bloccaggio, per fissare il prodotto alle aste orizzontali (5 pz). Le barre orizzontali sono composte da 2 pezzi laterali con svasamento esterno e 2 segmenti centrali (totale 8 pz).

#### Plus

Struttura superwide dal grande impatto ma dal costo contenuto. La struttura modulare consente eventualmente di rimuovere alcuni segmenti sia in orizzontale che verticale, su applicazioni di piccolo e medio formato. La custodia da 103 cm rende agevole il trasporto.

#### Avvertenze


Su grafiche monofacciali è opportuno realizzare una tasca superiore con diametro 8 cm ed al centro un foro inferiore da 6 cm, per consentire l'inserimento dell'asta. Sui lati saranno poste delle fettucce ogni 40 cm. La parte inferiore della grafica dovrà essere lasciata libera, a causa del piede centrale. Nel caso di applicazioni bifacciali, sarà necessario lasciare appositi buchi per i due uncini dell'asta verticale.

#### Media

Tessuto per display.



Borsa in nylon semi imbottita



PIEDINO A CROCE AD ALTO BILANCIAMENTO

#### ASTA VERTICALE ANTI DISTORSIONE




| cod/descrizione      | PDSTMFLEXXL EXTENSIBLE WALL BLACK            | 303,41 € |
|----------------------|--|----------|
| dimensioni stampa cm | L Max 370 x H Max 370 / L min 134 x H min 82 |          |
| ingombro cm          | L Max 375 x H Max 375 x P 4                  |          |
| peso kg              | 10,2 + borsa 1,2 + cartone 0,9               |          |



Entry level per fondali e pareti  
Con borsa semirigida  
Film per pop up; adesivi monomerici



Faretti compresi nel prezzo



## POP UP EASY APP

razionalizza e  
separa gli ambienti

**Di nuova concezione** POP UP monofacciale in alluminio anodizzato con telaio ad ombrello. Disponibile in versione 3X3 (dritta e curva) o 4X3 (dritta). Le barre adesive orizzontali superiori con calamita a "P" (6 sul 4x3, 5 sul 3x3) rendono l'assemblaggio delle grafiche semplice. Quelle orizzontali adesive prive di calamita, (4 sul 4x3, 3 sul 3x3) sono da applicare unicamente sul frontale del prodotto.

### Avvertenze

Pannelli non stampabili su cui applicare l'adesivo compresi nel prezzo. Presentano una certa abbondanza rispetto alla grafica finale per essere calandrati, sono da rifilare secondo le dimensioni di stampa. Le barre in plastica orizzontali inferiori sono volutamente assenti sui lati, per conferire alla grafica una posizione naturale.


### Plus

Rispetto ai tradizionali POP UP riduce i tempi di assemblaggio del 30%, grazie alle barre magnetiche verticali con bordi laterali triangolari, a quelle orizzontali superiori con incastro a "P" ad innesto millimetrico sul telaio. Faretti superiori compresi nel prezzo.


### Media

Film per display da 300-350 my; adesivo monomerico (da applicare su pannello grafico in dotazione).

### BARRE VERTICALI A PUNTA



BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A "P"



Borsa circolare semirigida + imballo in cartone esterno

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| cod/descrizione      | EDCTC33CU POP UP EASY APP 3X3 CURVO CON TROLLEY<br>EDCEA33CU POP UP EASY APP 3X3 CURVO<br>EDCEA43DR POP UP EASY APP 4X3 DRTTO<br>EDCEA33DR POP UP EASY APP 3X3 DRTTO   | 415,88 €<br>385,88 €<br>472,97 €<br>385,88 € |
| dimensioni stampa cm | EDCTC33CU 5 pannelli L 67,2 x H 223,9<br>EDCEA33CU 5 pannelli L 67,2 x H 223,9<br>EDCEA43DR 2 pannelli laterali L 67,2 x H 223,9 - 4 Pannelli centrali L 73,4 x H 223,9<br>EDCEA33DR 2 pannelli laterali L 67,2 x H 223,9 - 3 pannelli centrali L 73,4 x H 223,9 |  |
| ingombro cm          | EDCTC33CU L 250 x H 224 x P 60<br>EDCEA33CU L 250 x H 224 x P 60<br>EDCEA43DR L 350 x H 224 x P 34<br>EDCEA33DR L 280 x H 224 x P 34   |  |
| peso kg              | EDCTC33CU 14,4 - EDCEA33CU 14,4 - EDCEA43DR 21 - EDCEA33DR 14,4  |  |

# ACCESSORI E RICAMBI PER POP UP EASY APP

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>EDCPAN762</b>                               |
| descrizione | PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC EASY APP L 76,2 CM |
| €           | <b>11,97</b>                                   |

Pannello plastificato di ricambio da 76,2 cm non stampabile, da rifilare a misura.

Sui modelli 3X3 occorrono 5 pz, che diventano 6 sul 4X3. Ciascun pannello deve essere rifilato a misura.



|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>DASMAG103</b>                        |
| descrizione | NASTRO MAGNETICO POP UP 1,25 cm x 30 mt |
| €           | <b>49,29</b>                            |

Nastro magnetico di ricambio con retro adesivo. Un rotolo è sufficiente per realizzare una intera struttura.

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>EDCSUP732</b>   |
| descrizione | POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE FLESSIBILE 73,2 CM |
| €           | <b>7,88</b>  |

Dotata di calamite sul retro ed adesivo frontale. Indispensabile per fissare il lato orizzontale superiore della grafica al pop up. Sul 4X3 DIRTTO occorrono 4 pezzi, 3 sul 4X3 DIRTTO.

|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>EDCINF068</b>                                  |
| descrizione | POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE INFERIORE 68 CM |
| €           | <b>7,88</b>                                       |

Dotata unicamente di adesivo frontale. Fornisce rigidità alla parte inferiore delle grafiche frontali, mentre i laterali ne sono privi. Sul 3X3 DIRTTO occorrono 3 pezzi, 4 sul 4X3 DIRTTO.

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>EDCSUP067</b>   |
| descrizione | POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE FLESSIBILE 67 CM |
| €           | <b>7,88</b>  |

Dotata di calamite sul retro ed adesivo frontale. Indispensabile per fissare il lato orizzontale superiore della grafica al pop up. Sul 4x3 CURVO occorrono 6 pz, (4 frontali, 2 laterali); 5 sul 3X3 CURVO. Su entrambi i modelli DIRTTO servono 2 pezzi per realizzare i laterali.



## CAMBIO GRAFICHE POP UP EASY APP CURVO

Nel caso fosse necessario cambiare la grafica del POP UP per un nuovo evento, è necessario acquistare i seguenti ricambi:

|  | 3X3 CURVO | 4X3 CURVO |
|--|-----------|-----------|
| PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC EASY APP 76,2 CM | 5 pz      | 6 pz      |
| BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE FLESSIBILE 67 CM | 5 pz      | 6 pz      |
| BARRA ORIZZONTALE FLESSIBILE INFERIORE 64 CM | 3 pz      | 4 pz      |
| NASTRO MAGNETICO POP UP                      | 1 pz      | 1 pz      |

## CAMBIO GRAFICHE POP UP EASY APP DIRTTO

Nel caso fosse necessario cambiare la grafica del POP UP per un nuovo evento, è necessario acquistare i seguenti ricambi:

|  | 3X3 DIRTTO | 4X3 DIRTTO |
|--|------------|------------|
| PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC EASY APP 76,2 CM                   | 5 pz       | 6 pz       |
| BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE FLESSIBILE 67 CM                   | 2 pz       | 2 pz       |
| POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE FLESSIBILE 73,2 CM | 3 pz       | 4 pz       |
| BARRA ORIZZONTALE INFERIORE 68 CM                              | 3 pz       | 4 pz       |
| NASTRO MAGNETICO POP UP  | 1 pz       | 1 pz       |



Top di gamma per fondali e pareti  
Lunghissima durata  
Film per pop up; adesivi monomerici



## POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE CURVO

Personalizzazione e creatività

### Di nuova concezione

POP UP CURVO monofacciale in alluminio anodizzato, con telaio ad ombrello anti distorsione ed apertura facilitata. Altamente customizzabile grazie alla predisposizione per la bifaccialità.

Le barre orizzontali superiori (6 sul 4X3, 5 sul 3X3 e 4 sul 2X3) si fissano al telaio dotato di perni sporgenti. Quelle orizzontali inferiori adesive (4 sul 4X3, 3 sul 3X3 e 2 sul 2X3) sono da applicare unicamente sul frontale.

### Avvertenze

Pannelli non stampabili neri su cui applicare l'adesivo compresi nel prezzo. Presentano una certa abbondanza rispetto alla grafica finale per essere calandrati; sono da rifilare a misura. Le barre in plastica orizzontali inferiori sono volutamente assenti sui lati, per conferire alla grafica una posizione naturale.

### Plus

Telaio anti distorsione, per grafiche precise al millimetro, apertura facilitata del telaio per consentire l'assemblaggio anche ad una singola persona. Il sistema di perni posto sul telaio consente l'inserimento delle fasce adesive orizzontali con precisione millimetrica, mentre sulla base sono posti i piedini regolabili per superare avallamenti del pavimento. Prodotto predisposto alla bifaccialità. Compresi nel prezzo 2 faretti sul 2X3, 3 faretti sul 3X3 e 4 sul 4X3.

### Media

Film per display da 300-350 my; adesivo monomerico (da applicare su pannello grafico in dotazione).

### BARRE VERTICALI A PUNTA



BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A PERNÒ



452,00 €  
557,40 €  
702,20 €

|                      |   |                                  |
|----------------------|---|----------------------------------|
| cod/descrizione      | PDYC11G2X3C POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 2X3 CURVO<br>PDYC11G3X3C POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 3X3 CURVO<br>PDYC11G4X3C POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 4X3 CURVO   | 452,00 €<br>557,40 €<br>702,20 € |
| dimensioni stampa cm | PDYC11G2X3C 2 pannelli centrali L 70,5 x H 232 - 2 pannelli laterali L 64 x H 232<br>PDYC11G3X3C 3 pannelli centrali L 70,5 x H 232 - 2 pannelli laterali L 64 x H 232<br>PDYC11G4X3C 4 pannelli centrali L 70,5 x H 232 - 2 pannelli laterali L 64 x H 232 |                                  |
| ingombro cm          | PDYC11G2X3C L 180 x H 234 x P 45<br>PDYC11G3X3C L 262 x H 234 x P 64<br>PDYC11G4X3C L 318 x H 234 x P 95  |                                  |
| peso kg              | PDYC11G2X3C 17 - PDYC11G3X3C 28 - PDYC11G4X3C 33,6  |                                  |




Imballo in cartone esterno + borsa circolare semirigida

### ARTICOLI DI RICAMBIO

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| cod/descrizione | DASMAG103 NASTRO MAGNETICO POP UP 1,25 cm x 30 mt<br>PDYC7 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP | 49,20 €<br>25,20 € |
|-----------------|--|--------------------|



Top di gamma per fondali e pareti  
Lunghissima durata  
Film per pop up; adesivi monomerici



## POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE DRITTO

personalizzazione e creatività



Imballo in cartone esterno + borsa circolare semirigida


### ARTICOLI DI RICAMBIO

|                 |   |         |
|-----------------|---|---------|
| cod/descrizione | DASMAG103 NASTRO MAGNETICO POP UP 1,25 cm x 30 mt | 49,20 € |
|                 | PDYCD7 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP                | 25,20 € |



BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A PERNO

BARRE VERTICALI A PUNTA



|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| cod/descrizione      | PDYC11G2X3D POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 2X3 DRITTO                               | 464,20 € |
|                      | PDYC11G3X3D POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 3X3 DRITTO                               | 570,70 € |
|                      | PDYC11G4X3D POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 4X3 DRITTO                               | 715,50 € |
| dimensioni stampa cm | PDYC11G2X3D 2 pannelli centrali da L 76 x H 232 - 2 pannelli laterali L 64 x H 232 |          |
|                      | PDYC11G3X3D 3 pannelli centrali da L 76 x H 232 - 2 pannelli laterali L 64 x H 232 |          |
|                      | PDYC11G4X3D 4 pannelli centrali da L 76 x H 232 - 2 pannelli laterali L 64 x H 232 |          |
| ingombro cm          | PDYC11G2X3D L 192 x H 234 x P 29   |          |
|                      | PDYC11G3X3D L 268 x H 234 x P 29   |          |
|                      | PDYC11G4X3D L 356 x H 234 x P 29   |          |
| peso kg              | PDYC11G2X3D 22,4 - PDYC11G3X3D 28 - PDYC11G4X3D 33,6                               |          |



Entry level per fondali e pareti  
Con Trolley case rigida  
Film per pop up; adesivi monomerici



## POP UP WITH TROLLEY CASE

### extra trasportabilità

**Versione con borsa rigida**


POP UP monofacciale in alluminio anodizzato con telaio ad ombrello.

Disponibile in versione 3X3 o 4X3 curva. 3 barre adesive orizzontali superiori con calamita a "T" rendono l'assemblaggio delle grafiche semplice. Le 3 orizzontali adesive inferiori prive di calamita, sono da applicare unicamente sul frontale del prodotto.

**Avvertenze** Pannelli non stampabili su cui applicare l'adesivo compresi nel prezzo. Presentano una certa abbondanza rispetto alla grafica finale per essere calandrati, sono da rifilare secondo le dimensioni di stampa. Le barre in plastica orizzontali inferiori sono volutamente assenti sui lati. Pannello grafico per la personalizzazione della borsa assente.

**Plus** La borsa circolare rigida si trasforma in banchetto promozionale personalizzabile con grafiche da H 79,5 X L 178 cm. La custodia personalizzabile rende il prodotto indicato per trasporti frequenti.

**Media** Film per display da 300-350 my; adesivo monomerico (da applicare su pannello grafico in dotazione).



Borsa rigida + imballo in cartone esterno.



BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A "T"



BARRE VERTICALI SPORGENTI

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| cod/descrizione      | SEUMPU33334 POP UP WITH TROLLEY CASE 3X3 CURVO | 380,00 € |
| dimensioni stampa cm | 5 pannelli L 66,8 x H 223,8                    |          |
| ingombro cm          | L 250 x H 224 x P 60                           |          |
| peso kg              | 32,4   |          |



Fondali e pareti divisorie  
Con borsa morbida  
Tessuto



Velcro compreso nel prezzo



scarica con cartamodello

DIGITALIA



Borsa semirigida + imballo in cartone esterno

## POP UP TEXTILE

pop up tessile di nuova generazione

### Semplicità estrema

Pop up monofacciale in alluminio con telaio ad ombrello ad apertura facilitata e struttura stabilizzata antidistorsione, disponibile in versione 4x3 e 3x3 dritta. Lungo il perimetro frontale ed i lati è posta una striscia in velcro. In dotazione è fornito un rotolo da cucire al tessuto (non compreso nel prezzo) per fissare le grafiche. Si tratta di un prodotto eccezionale, velocissimo da applicare. Prodotto privo di faretti.

### Eventi ripetuti

Il tessuto consente il riutilizzo delle grafiche all'infinito, risultando estremamente indicato per eventi itineranti.

### Avvertenze

Il velcro in dotazione deve essere applicato seguendo le indicazioni riportate sul cartamodello scaricabile dal sito web.

### Plus

Il prodotto si compone del solo telaio auto apribile maneggiabile anche da una singola persona. Le chiusure a sganciamento rapido consentono un assemblaggio super veloce, mentre le barre antidistorsione conferiscono alla struttura estrema stabilità.

L'utilizzo del tessuto consente di impiegare un unico pannello grafico, senza frazionare le grafiche.

### Media

Tessuto fissato con velcro.

### TELAIO AD OMBRELLO



PERIMETRO IN VELCRO



|                      |  |                      |
|----------------------|--|----------------------|
| cod/descrizione      | PDTEXUP3X3D POP UP TEXTILE 3X3 DRITTO<br>PDTEXUP3X4D POP UP TEXTILE 4X3 DRITTO               | 231,44 €<br>285,06 € |
| dimensioni stampa cm | PDTEXUP3X3D L 298 x H 223,5<br>PDTEXUP3X4D L 371 x H 223,5                                   |                      |
| ingombro cm          | PDTEXUP3X3DL 225 x H 224,5 x P 31<br>PDTEXUP3X4D L 298 x H 224,5 x P 31                      |                      |
| peso kg              | PDTEXUP3X3D 7,3 + borsa da 0,5 + cartone 0,9<br>PDTEXUP3X4D 9,5 + borsa da 0,7 + cartone 1,1 |                      |



Gazebo apribile con telaio ad ombrello  
 Basi verticali esagonali estensibili  
 Fiere e mercatini (da richiudere in caso di pioggia, temporali, grandine o vento)



Imballo in cartone

## GAZEBO 3X3 MT

### inseparabile compagno di fiere e mercatini

#### Prodotto di nuova generazione


Gazebo apribile con telaio ad ombrello in alluminio, poggiato su 4 aste verticali esagonali telescopiche in alluminio da 4 cm. Una leva rossa permette di impostare 4 altezze differenti. Sul tetto è posto un pennone sporgente 120 cm, per il deflusso dell'acqua. Il gazebo si chiude premendo le leve rosse a metà struttura riducendone l'altezza, per poi premere quelle appena sotto al telaio. A parte sono acquistabili le parti in tessuto e le traverse per le mezze pareti.

#### Optional da acquistare a parte

La parte perimetrale del tetto in Poliuretano da 300 denari è dotata di feltro, per il fissaggio ai 4 lati del telaio, oltre a potersi raccordare alle pareti inferiori. Volendo è possibile applicare fino a 3 pareti laterali. Una serie di strip in velcro sulla parte orizzontale consentono poi il fissaggio delle pareti laterali a telaio ed aste, mentre sulle 2 pareti verticali è presente una la cerniera. Volendo si possono allestire mezze pareti fissando prima la barra di sostegno e poi il rispettivo telo.

#### Precauzioni

Il prodotto nasce per eventi itineranti domestici da svolgersi con la bella stagione, per essere riposto in un luogo non umido ed aerato in inverno. La struttura non deve essere mai abbandonata. Qualora i teli dovessero bagnarci, dovranno asciugare da aperti. In caso di pioggia o vento richiudere subito il prodotto. Con brezza leggera zavorrare o picchettare a terra la struttura.



BASE VERTICALE ESAGONALE

TELAILO AD OMBRELLO



|                              |   |          |
|------------------------------|---|----------|
| cod/descrizione              | PDGZ3X3 GAZEBO TELAIO ALLUMINIO 3X3 MT                    | 330,23 € |
|                              | PDGZTE3X3 TETTO IN TESSUTO PU GAZEBO 3X3 MT               | 129,83 € |
|                              | PDGZPA3X3 PARETE IN TESSUTO PU GAZEBO 3X3 MT              | 70,78 €  |
|                              | PDGZ12PA07X3 MEZZA PARETE TESSUTO PU CON VELCRO 0,75X3 MT | 42,34 €  |
|                              | PDGZBL3 BARRA LAT. X MEZZA PARETE CON MORSETTI 3 MT       | 62,10 €  |
| ingombro struttura chiusa cm | PDGZ3X3 L 24,5 x H 160 x P 24,5                           |          |
| ingombro struttura aperta cm | PDGZ3X3 L 300 x H 330 x P 300                             |          |
| peso kg                      | PDGZ3X3 15,5 + 1,2 imballo in cartone                     |          |



Gazebo apribile con telaio ad ombrello  
 Basi verticali esagonali estensibili  
 Fiere e mercatini (da richiudere in caso di pioggia, temporali, grandine o vento)



## GAZEBO 3X4,5 MT

### inseparabile compagno di fiere e mercatini

#### Prodotto di nuova generazione

Gazebo apribile con telaio ad ombrello in alluminio, poggiato su 4 asti verticali esagonali telescopiche in alluminio da 4 cm. Una leva rossa permette di impostare 4 altezze differenti. Sul tetto sono posti 2 pennoni sporgenti 120 cm, per il deflusso dell'acqua. Il gazebo si chiude premendo le leve rosse a metà struttura riducendone l'altezza, per poi premere quelle appena sotto al telaio. A parte sono acquistabili le parti in tessuto e le traverse per le mezze pareti.


#### Optional da acquistare a parte

La parte perimetrale del tetto in Poliuretano da 300 denari è dotata di feltro, per il fissaggio ai 4 lati del telaio, oltre a potersi raccordare alle pareti inferiori. Volendo è possibile applicare fino a 3 pareti laterali. Una serie di strip in velcro sulla parte orizzontale consentono poi il fissaggio delle pareti laterali a telaio ed asta, mentre sulle 2 pareti verticali è presente una la cerniera. Volendo si possono allestire mezze pareti fissando prima la barra di sostegno e poi il rispettivo telo.

#### Precauzioni

Il prodotto nasce per eventi itineranti domestici da svolgersi con la bella stagione, per essere riposto in un luogo non umido ed aerato in inverno. La struttura non deve essere mai abbandonata. Qualora i teli dovessero bagnarsi, dovranno asciugare da aperti. In caso di pioggia o vento richiudere subito il prodotto. Con brezza leggera zavorrare o picchettare a terra la struttura.

#### TELAI AD OMBRELLO



BASE VERTICALE ESAGONALE




Imballo in cartone

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| cod/descrizione              | PDGZPA3X3 PARETE IN TESSUTO PU GAZEBO 3X3 MT<br>PDGZ12PA07X3 MEZZA PARETE TESSUTO PU CON VELCRO 0,75X3 MT<br>PDGZBL3 BARA LAT. X MEZZA PARETE CON MORSETTI 3 MT<br>PDGZ3X45 GAZEBO TELAIO ALLUMINIO 3X4,5 MT<br>PDGZTE3X4 TETTO IN TESSUTO PU GAZEBO 3X4,5 MT<br>PDGZPA3X4 PARETE IN TESSUTO PU GAZEBO 3X4,5 MT | 70,78 €<br>42,34 €<br>62,10 €<br>417,71 €<br>183,46 €<br>104,86 € |
| ingombro struttura chiusa cm | PDGZ3X3 L 24,5 x H 160 x P 32   |   |
| ingombro struttura aperta cm | PDGZ3X3 L 450 x H 330 x P300  |   |
| peso kg                      | PDGZ3X3 20,5 + 1,5 imballo in cartone   |   |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| codice         | <b>PDGZPIC</b>          |
| descrizione    | GAZEBO PICCHETTI (4 PZ) |
| <b>17,37 €</b> |                         |

4 picchetti in ferro nero verniciato a polvere lunghi 22,5 cm, dotati di nastro da 2,5 mt con moschettone di aggancio. Il moschetto serve per fissare a terra direttamente ciascun angolo del tetto. Prodotto indispensabile nel caso di applicazioni all'aperto su giardini.



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| codice         | <b>PDGZBO3X3</b>              |
| descrizione    | BORSA CON RUOTE GAZEBO 3X3 MT |
| <b>68,17 €</b> |                               |

Borsa con 2 ruote, specifica per gazebo 3X3. Dotata di fondo rigido e parte superiore in nylon con impugnatura su tutti i lati e scomparti. Vivamente consigliata sia per proteggere il gazebo, che per trasportarlo o riporlo facilmente.



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| codice         | <b>PDGZBO3X4</b>                |
| descrizione    | BORSA CON RUOTE GAZEBO 3X4,5 MT |
| <b>78,18 €</b> |                                 |

Borsa con 3 ruote, specifica per gazebo 3X4,5. Dotata di fondo rigido e parte superiore in nylon con impugnatura su tutti i lati e scomparti. Vivamente consigliata sia per proteggere il gazebo, che per trasportarlo o riporlo facilmente.



|                |   |
|----------------|---|
| codice         | <b>PDGZSACCA</b>                              |
| descrizione    | SACCA ZAVORR. CON SABBIA X BLOCCO BASE GAZEBO |
| <b>23,43 €</b> |   |

Sacca in nylon zavorrabile con sabbia, da posizionare in corrispondenza di ciascun montante (si consiglia l'acquisto di 4 pz). E' composta da due cilindri riempibili, con cerniera superiore. Lungo il perimetro del prodotto sono presenti stringhe in velcro, per fissare il prodotto alla struttura. Prodotto indispensabile nel caso di vento moderato.




## ACCESSORI GAZEBO





Per fondali, versione dritta  
Con borsa morbida  
Tessuto elasticizzato



## TEX POP STRAIGHT

### il pop up dritto elasticizzato

#### Nuovi spazi comunicativi

Innovativo POP UP DRITTO con struttura a tubolari innestati ad incastro mediante pomello di sicurezza a scatto. Due basi laterali rendono il prodotto stabile e sicuro. Venduto in 3 differenti formati: la versione lunga 243 cm presenta tubolare da 3 cm e base 40X8 cm, la versione lunga 304,8 cm presenta tubolare da 3,4 cm e base 40X8 cm, la versione lunga 609,6 cm presenta tubolare da 4,3 cm e base 50X16 cm. Indicato per applicazioni indoor. La chiusura con cerniera, consente di "insacchettare" il telaio all'interno dei pannelli grafici frontale e posteriore. Rispetto ai tradizionali POP un con panelli assemblati, consente grafiche senza interruzioni, di pregevolissimo impatto estetico.

#### Semplice e lineare

La struttura è composta da pochissime componenti tutte numerate: 2 gruppi verticali, 1 asta verticale intermedia, 2 blocchi orizzontali, 2 angolari superiori a 45°, 2 angolari inferiori a "L" e la cerniera.

#### Plus

Facilissimo da assemblare, grazie alla numerazione progressiva sulla struttura. Il peso contenuto agevola il trasporto.

#### Media


Tessuto mono o bi elasticico, da acquistare a parte, fissato a cerniera.



scarica con cartamodello



Borsa morbida + imballo in cartone esterno



TUBOLARI AD INCASTRO




TESSUTO CON CERNIERA

|                             |   |                                  |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| cod/descrizione             | PD3D102243228 TEX POP STRAIGHT 243,8 X 228<br>PD3D102304228 TEX POP STRAIGHT 304,8 X 228<br>PD3D102609228 TEX POP STRAIGHT 609,6 X 228  | 171,50 €<br>211,40 €<br>380,10 € |
| dimensioni stampa cm        | PD3D102243228 L 243,8 x H 223<br>PD3D102304228 L 304,8 x H 223<br>PD3D102609228 L 606,9 X H 223   |                                  |
| dimensione area visibile cm | PD3D102243228 L 238,8 x H 223<br>PD3D102304228 L 300,2 x H 223<br>PD3D102609228 L 597,9 x H 223   |                                  |
| ingombro cm                 | PD3D102243228 L 243,8 x H 228 x P 40<br>PD3D102304228 L 304,8 x H 228 x P 40<br>PD3D102609228 L 609,6 x H 228 x P 50  |                                  |
| peso kg                     | PD3D102243228 6,2 + sacca morbida 0,7 + imballo in cartone 0,9<br>PD3D102304228 6,8 + sacca morbida 0,9 + imballo in cartone 1<br>PD3D102609228 13,4 + sacca morbida 1,1 + imballo in cartone 1,2 |                                  |



Per fondali, versione curva  
Con borsa morbida  
Tessuto elasticizzato



## TEX POP CURVED

### il pop up curvo elasticizzato

#### Nuovi spazi comunicativi



scarica con cartamodello



Borsa morbida + imballo in cartone esterno

Innovativo POP UP CURVO con struttura a tubolari da 3,4 cm innestati ad incastro mediante pomello di sicurezza a scatto. L'andamento centrale a semicerchio con stondatura verso i lati, rende la struttura autoportante. Indicato per applicazioni indoor a ridosso di pareti, lontane da correnti d'aria. La chiusura con cerniera da porre su un lato, consente di "insacchettare" il telaio all'interno dei pannelli grafici frontale e posteriore. Rispetto ai tradizionali POP un con panelli assemblati, consente grafiche senza interruzioni, di pregevolissimo impatto estetico.

#### Semplice e lineare

La struttura è composta da pochissime componenti tutte numerate: 2 gruppi verticali, 1 asta verticale intermedia, 2 blocchi curvilinei orizzontali, 4 angolari e la cerniera bianca per la chiusura della struttura.

#### Plus

Facilissimo da assemblare, grazie alla numerazione progressiva sulla struttura. L'apertura a cerniera consente di infilare la grafica in pochi minuti. La struttura con tubolari consente di realizzare nuovi design in grado di incuriosire il pubblico. Il peso contenuto agevola il trasporto.

#### Media

Tessuto mono o bi elastico, da acquistare a parte, fissato a cerniera.



TESSUTO CON CERNIERA


#### ASSEMBLAGGIO RAPIDO



|                             |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| cod/descrizione             | PD3D112304228 TEX POP CURVED 304,8X228           | 180,08 € |
| dimensioni stampa cm        | L 327 x H 228                                    |          |
| dimensioni area visibile cm | L 325,7 x H 228                                  |          |
| ingombro cm                 | L 305 x H 228 x P 48                             |          |
| peso kg                     | 5,5 + sacca morbida 0,7 + imballo in cartone 0,9 |          |



Promozioni di breve durata  
Piano in PVC per contenuti leggeri  
Adesivi monomerici coprenti



Borsa in nylon semplice



## PROMOTIONAL DESK PVC classico intramontabile

### In store promotion

Banchetto promozionale in Pvc ad incastro. Ideale per dimostrazioni, degustazioni di prodotti leggeri, promozioni settimanali in supermercati e centri commerciali. Il costo contenuto consente tirature per catene e grandi gruppi, con un rapido ritorno sull'investimento. Non particolarmente indicato per un utilizzo ripetuto nel tempo.

### Grande impatto visivo

Personalizzabile a piacere su tutti i lati, colpisce l'attenzione grazie al crown superiore in grado di toccare i 201 cm.

### Contenuti leggeri

Grazie al ripiano intermedio ospita una grande mole di contenuti. I ripiani supportano contenuti dal peso non eccessivamente sostenuto.

### Plus

Articolo promozionale, estremamente capiente. Consente all'operatore di autogestire trasporto, montaggio e promozione, grazie alla facilità di assemblaggio ed al peso contenuto. Si compone di soli 9 pezzi, con due aste verticali in plastica che non si graffiano o schiacciano, al contrario dei prodotti tradizionali con tubolari in ferro.

### Media

Adesivi monomerici con retro coprente.

ROBUSTO E RESISTENTE



SEMPLICE DA ASSEMBLARE



|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| cod/descrizione      | EDCDSKPVC PROMOTIONAL DESK PVC   | 158,11 € |
| dimensioni stampa cm | pannello inferiore L 180,5 x H 85 (con grafica visibile L 180,5 x H 80); top superiore L 77,4 x H 28,4 |          |
| ingombro cm          | L 82 x H 201 x P 48  |          |
| peso kg              | 7 Inclusi borsa in nylon e cartone   |          |



Eventi e rassegne  
Piano in legno per piccoli contenuti  
Struttura pieghevole con 3 portabrochure




## T DESK

### corner promozionale multifunzione

#### Protagonista della vostra comunicazione

Banchetto multiuso pieghevole di piccolo formato, ideato come stazione promozionale in grado sia di presentare contenuti, che di alloggiare flyer e promozioni. Una volta terminato l'evento, le due alette del piano si richiudono e il telaio si ripiega in pochi secondi nella borsa rigida da viaggio. Irrinunciabile nel caso di promozioni, campagne itineranti, rassegne e piccoli stand.

#### Piccolo gioiello di tecnica



TELAILO PIEGHEVOLE CON PORTABROCHURE

BLOCCO A SCATTO INFERIORE DI SICUREZZA



Valigetta da viaggio rigida + imballo in cartone

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| cod/descrizione | <b>PDYCG8A T DESK</b>                                 | <b>168,00 €</b> |
| ingombro cm     | L 52 x H 100 x P 38                                   |                 |
| peso kg         | 8,8 + 2 valigetta protettiva + 0,9 imballo in cartone |                 |



Promozioni di media durata  
Piano in legno per contenuti di media pesantezza  
Adesivi monomerici coprenti



## SMART DESK

### il nuovo che avanza

#### Per fiere ed eventi

Banchetto promozionale autoportante con frontale in polipropilene cannellato grigio da 1 cm, collegato ai due ripiani mediante aggancio in velcro. Ideale per fiere ed eventi ripetuti nel tempo.

#### Elegante e raffinato

Il prodotto è bello, a cominciare dal grazioso top nero in legno poro aperto con design a goccia.

#### Contenuti dal peso intermedio


La struttura supporta prodotti più pesanti rispetto a PROMOTIONAL DESK. Il prodotto è privo di ripiano intermedio.

#### Plus

Banchetto promozionale di nuova generazione, si compone di sole 3 parti: 2 piani orizzontali e pannello grafico verticale, consentendo a chiunque l'assemblaggio in 30 secondi. Il volume ridotto consente la spedizione per via aerea.

#### Media

Adesivi monomerici con retro coprente.



video tutorial sul montaggio



Borsa circolare rigida per la grafica +  
borsa imbottita ovale per i ripiani



ACCOPPIAMENTO CON VELCRO



FACILE DA MONTARE

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| cod/descrizione      | EDCSMADSK SMART DESK                                  | 196,64 € |
| dimensioni stampa cm | L 172,5 x H 90  |          |
| ingombro cm          | L 92 x H 92 x P 45                                    |          |
| peso kg              | 7,4 + 2 borse da 1,9 kg + 2 imballi in cartone 1,2 kg |          |



Promozioni ed esposizioni di media durata  
Piano in MDF per contenuti estremamente pesanti  
Adesivi monomerici e film per pop up



## POP UP DESK INFINITY

postazione wide format

### Telaio ad ombrello

Banchetto con telaio ad ombrello wide format, composto da 34 pezzi, ideale per promozioni, fiere ed eventi. Utilizzabile come complemento frontale ai POP UP. Il formato superiore alla norma consente l'impiego di più operatori, come in una postazione mobile.

### Plus


Il telaio ad ombrello consente di riporre la struttura in pochissimo spazio. Di notevole pregio il top superiore nero in legno poro aperto.

### Assemblaggio

Aperto il telaio si applicano le 12 aste verticali, avendo cura di inserire prima la parte a punta in alto all'interno del cardine nero e successivamente la parte arrotondata inferiore. Si inseriscono le 4 barre curve sui lati per poi passare alle 6 barre concave più lunghe sul frontale e le 6 concave più corte sul retro. Si inseriscono i 2 ripiani orizzontali, il top in legno ed infine si applica la grafica con il magnetico adesivizzato.

### Media

Il magnetico adesivizzato è compreso nel prezzo, così come il pannello rigido di supporto in PVC non da stampa, su cui è possibile applicare adesivi monomerici. Il pannello, una volta calandrato, è da rifilare in base alle dimensioni di stampa. In alternativa è possibile acquistare un film per pop up da 250-300 my circa, da stampare.



Borsa in nylon semplice



STRUTTURA SOLIDA CON RIPIANI



BARRE A SCATTO

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| cod/descrizione      | EDCPOPINF POP DESK INFINITY                      | 291,77 € |
| dimensioni stampa cm | L 208,5 x H 93                                   |          |
| ingombro cm          | L 129 x H 96,5 x P 38,5                          |          |
| peso kg              | 16 + borsa semplice 0,7 + imballo in cartone 1,2 |          |



Promozioni ed esposizioni permanenti  
Piano in MDF super resistente  
Adesivi monomerici coprenti



## STRONG DESK

### promo fino a 65 kg di peso

**Lunga durata** Banchetto multiuso autoportante con frontale in polipropilene cannettato bianco da 1,2 cm, fissato ai due ripiani orizzontali in MDF mediante 5 agganci a scatto, apposito sistema di scorrimento. Ideale per fiere ed eventi ripetuti nel tempo ed esposizioni permanenti.

**Il più robusto della categoria** Il ripiano superiore in MDF con spessore 2 cm supporta fino a 65 kg, per promozionare in sicurezza qualsiasi tipo di oggetto, ad esempio BIMBY, gelatiere, macchinette per caffè, schermi e molto altro ancora.


Disponibile ripiano intermedio optional con portata 30 kg.

**Plus** Banchetto promozionale ad alta tenuta di nuova generazione. Si compone di sole 3 parti: 2 piani orizzontali ed il pannello grafico verticale, per assemblare il prodotto in 30 secondi. Il volume ridotto consente la spedizione per via aerea.

**Media** Adesivi monomerici con retro coprente.



FISSAGGIO A SCATTO



INSERIMENTO PER SCORRIMENTO



Imballi in cartone esterni

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| cod/descrizione      | DAS000909 STRONG DESK<br>DASTSD010 RIPIANO INTERMEDIO | 194,65 €<br>29,15 € |
| dimensioni stampa cm | L 185 x H 89,2  |                     |
| ingombro cm          | L 90,5 x H 95 x P 50                                  |                     |
| peso kg              | 10,1 + imballi in cartone da 1,2 kg                   |                     |



Eventi e rassegne  
Struttura 100% legno  
Lunghissima durata



Imballo in cartone



## WOOD PODIUM

### rende speciale ogni presentazione

#### 100% legno

Podio in legno di faggio, utilizzabile come banco per presentazioni e conferenze, ma anche come punto di accoglienza. Ideale in zone come hall, hotel, centri conferenze, università, sale polivalenti, punti di smistamento, zone di ingresso e punti di registrazione. L'inclinazione a 15 gradi del piano frontale è studiata in maniera ergonomica, per consentire al relatore di mantenere una postura corretta. Sempre sul piano inclinato da 60 x 41 cm (con luce utile per i contenuti 59,5 x 37,5 cm) è presente un foro per il posizionamento del microfono; cui si abbina un ripiano inferiore da 50 x 20 cm per il posizionamento di eventuali contenuti.

#### Grafica personalizzabile

Sotto al piano frontale è posta una bacchetta lunga 59,7 cm, su cui è possibile far scorrere grafiche realizzate con carta molto strutturata o film (dimensioni finali di stampa L 59,5 x H 100 cm). La barra non supporta banner.

#### Facile da montare

La struttura si compone di soli 6 pezzi: i due montanti laterali, la base, il ripiano intermedio, il piano di appoggio ed un pannello verticale frontale. Le varie parti sono raccordate da dispositivi di giunzione ferramenta ad eccentrico. I pannelli in legno da 15 mm, garantiscono robustezza e tenuta.

#### Plus

Prodotto ecologico in legno, contraddistinto dal design raffinato. Utilizzabile pressoché all'infinito, coniuga ingombro ridotto e maneggevolezza.

#### Media

Presentazioni e contenuti.

#### BARRA PER FILM O CARTE




PIANO A 15° ERGONOMICO



|                 |                               |          |
|-----------------|-------------------------------|----------|
| cod/descrizione | DASUWPDD0 WOOD PODIUM         | 168,00 € |
| ingombro cm     | L 60 x H 110 x P 41           |          |
| peso kg         | 15,8 + 1,1 imballo in cartone |          |



Promozioni ed esposizioni permanenti  
Piano in legno per contenuti estremamente pesanti  
Adesivi monomerici coprenti o stampa diretta UV



Borsa in tela semplice



VISTA DA DIETRO

GUIDE LATERALI SCORREVOLI



|                      |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
| cod/descrizione      | DAS008000 CONVEX DESK<br>DASUYUP07 CONVEX DESK BORSA MORBIDA (OPTIONAL)  | 299,29 €<br>86,33 € |
| dimensioni stampa cm | pannello centrale L 98 x H 87,8<br>2 pannelli laterali L 43 x H 87,8<br>le dimensioni di stampa sono 0,5 cm inferiori sui 4 lati |                     |
| ingombro cm          | L 106 x H 93 x P 58  |                     |
| peso kg              | 16,5 + imballo cartone 2,6   |                     |



Promozioni ed esposizioni permanenti  
Piano in legno con ante richiudibili a chiave  
Adesivi monomerici coprenti o stampa diretta UV



## SECURITY DESK

### con chiusura di sicurezza

#### Sicurezza e lunga durata

Banchetto pieghevole con telaio autoportante ed ante scorrevoli poste sul retro, richiudibili a chiave. Il top superiore da 1,5 cm in legno supporta 20 kg, il ripiano intermedio da 1,5 cm in truciolato goffrato bianco supporta 10 kg. È ideale per rassegne, eventi itineranti e fiere. La chiusura di sicurezza consente di riporre in modo sicuro i contenuti.

#### Plus


Banchetto multifunzione estremamente raffinato, grazie al top in legno ed alla struttura in alluminio anodizzato. Grazie agli oltre 27 kg di peso può essere utilizzato ovunque. La chiusura con chiave rende il prodotto sicuro, il top superiore è fissato al telaio da due stantuffi a scatto, per evitare furti ed impedire che il piano si sposti dalla propria sede. Le 3 pareti in Forex da 3 mm inscritte nel telaio sono personalizzabili. Volendo è possibile stampare direttamente UV i pannelli (eventualmente anche inserire forex da 5 mm). Prodotto solido riutilizzabile. Borsa in nylon compresa nel prezzo.

#### Assemblaggio

Si procede aprendo il telaio portante con i due laterali. Si inserisce la staffa inferiore a semicerchio, il pannello frontale e la staffa superiore. Si posizionano i due piani orizzontali bianchi. Si svita la staffa posteriore superiore, si inseriscono i due pannelli scorrevoli e poi la si riposiziona. Infine si posiziona il top in legno.

#### Media

Adesivi coprenti; stampa UV.



Borsa in tela semplice



#### SPORTELLI E CHIUSURA DI SICUREZZA

#### GRAFICHE ESTRAIBILI



|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| cod/descrizione      | PDTACL1 SECURITY DESK   | 383,85 € |
| dimensioni stampa cm | pannello centrale L 100,5 x H 85,5<br>2 pannelli laterali L 32 x H 85,5<br>Le dimensioni di stampa sono 0,5 cm inferiori sui 4 lati |          |
| ingombro cm          | L 106 x H 91 x P 58   |          |
| peso kg              | 27,5 + borsa in tela semplice 2 + imballo in cartone 3  |          |



Promozioni ed esposizioni di lunga durata  
Piano in MDF a media consistenza  
Tessuto con velcro



## TEXTILE DESK SUPERIOR

### top di gamma in tessuto

**Bello e funzionale** Banchetto tessile top di gamma con telaio ad ombrello auto apribile.

Top elegante in MDF con finitura acero poro aperto. Il piano superiore richiudibile da 1,7 cm di spessore è fissato al telaio da 4 strisce di velcro ed è in grado di sorreggere contenuti mediamente strutturati. Il ripiano intermedio anti ribaltamento ospita contenuti pesanti. Piedini inferiori regolabili e zoccoletti inferiori per tenere le grafiche leggermente sollevate da terra, è dotato di agganci in velcro top di gamma con angolari metallici ultra resistenti.

Grazie al fascino del tessuto garantisce ingombro super ridotto ed un design sensazionale.


**Plus** Dal fortissimo impatto estetico, presenta una serie di plus in grado di soddisfare i palati più esigenti.

**Assemblaggio** Il tessuto, da acquistare a parte, deve essere accoppiato al velcro compreso nel prezzo, per potere fissare il pannello grafico alla struttura. Si procede aprendo il telaio ad ombrello, per poi fissare il top ed il ripiano intermedio. Infine si aggiunge la grafica.

**Media** Tessuti per stampa UV o sublimatica.



Velcro compreso nel prezzo



scarica con cartamodello



Borsa in nylon semplice



FISSAGGIO ANTIRIBALTO  
RIPIANO INTERMEDIO

TELAIO AD OMBRELLO  
TOP DI GAMMA



|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| cod/descrizione      | PDHK10D1 TEXTILE DESK SUPERIOR                  | 155,19 € |
| dimensioni stampa cm | L 171 x H 98,3                                  |          |
| ingombro cm          | L 106 x H 103 x P 46                            |          |
| peso kg              | 9 + borsa semplice 0,6 + imballo in cartone 0,9 |          |



Promozioni ed esposizioni permanenti  
Piano truciolato impiallacciato  
per contenuti pesanti  
Tessuto su gommino



## TEXTILE DESK CURVED TABLE

### banchetto in tessuto super resistente

#### Ultra compatto

Banchetto promozionale tessile, composto da due basi rettangolari con spessore 2 cm, in truciolato laminato nero poro aperto. 4 tubolari in alluminio da 30 mm si innestano nei rispettivi invasi intagliati all'interno delle due basi. Struttura ultra resistente da 80,5 x 51,5 cm, studiata per contenuti voluminosi e pesanti. Il fascino del tessuto garantisce un design sensazionale. Ideale per fiere ed eventi ripetuti nel tempo.

**Plus** Rispetto ai prodotti tradizionali voluminosi e pesanti, si compone di soli 6 elementi. In questo modo è trasportabile a mano dentro la custodia da 85 X 52 X 9 cm. Le grafiche in tessuto sono lavabili e quindi riutilizzabili.

#### Assemblaggio


Il tessuto, da acquistare a parte, deve essere cucito sui 2 bordi orizzontali mediante gommino da 1,1 cm compreso nel prezzo. Il gommino si innesta nel solco di entrambe le basi. Il pannello grafico ottenuto può essere congiunto sul retro da una striscia di velcro (non compresa nel prezzo). Per esaltare il design del prodotto è consigliato l'utilizzo di tessuti elastici.

#### Media

Tessuti per stampa UV o sublimatica.



DIGITALIA



scarica con cartamodello



Borsa semi imbottita + imballo in cartone esterno



BASE RAFFINATA

ROBUSTO E RESISTENTE



|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| cod/descrizione      | PD3D99D TEXTILE DESK CURVED TABLE   | 144,38 € |
| dimensioni stampa cm | pannello grafico L 244,5 x h 99<br>grafica visibile L 242 x H 96<br>grafica visibile frontalmente L 80 x H 96 |          |
| ingombro cm          | L 80,5 x H 98,5 x P 51,5  |          |
| peso kg              | 10,4 + borsa semi imbottita 0,7 + imballo in cartone 1,8  |          |



Promozioni ed esposizioni di lunga durata  
Piano in MDF a media consistenza  
Tessuto con velcro



## TEXTILE DESK SUPERWIDE

### banchetto superwide in tessuto

**Bello e funzionale**

Banchetto tessile superwide ovale, con telaio ad ombrello auto apribile. Top elegantissimo in MDF da 148,5 x 40 cm con finitura acero poro aperto. Il piano superiore richiudibile da 2 cm di spessore è fissato al telaio ed è in grado di sorreggere contenuti mediamente strutturati. Il ripiano intermedio anti ribaltamento da 86 x 25 cm ospita contenuti pesanti. Dotato di piedini inferiori regolabili, con velcro disposto lungo tutto il perimetro della struttura. Due pannelli neri in PVC con velcro su entrambi i lati, consentono di realizzare angoli laterali curvilinei.

**Plus** Il top da 148,5 cm, trasforma il display in una vera postazione mobile. I pannelli laterali neri consentono al prodotto di colpire l'attenzione, grazie ai bellissimi laterali curvilinei, il tutto senza ricorrere a tessuti bi elasticci.

**Assemblaggio** Il tessuto, da acquistare a parte, deve essere accoppiato al velcro compreso nel prezzo. Si procede aprendo il telaio ad ombrello, si fissano i due pannelli laterali necessari per realizzare l'andamento laterale curvilineo, per poi fissare il top ed il ripiano intermedio. Infine si aggiunge la grafica.

**Media** Tessuti per stampa UV o sublimatica.



**DIGITALIA**



Borsa semi imbottita + imballo in cartone



PANNELLI PER CREARE  
CURVE LATERALI



TOP ELEGANTISSIMO

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| cod/descrizione      | PDHK10D2 TEXTILE DESK SUPERWIDE                   | 204,96 € |
| dimensioni stampa cm | L 256,5 x H 88,5                                  |          |
| ingombro cm          | L 148,5 x H 93 x P 40                             |          |
| peso kg              | 9,3 + borsa semplice 0,6 + imballi in cartone 2,5 |          |



Promozioni ed esposizioni permanenti  
Piano in truciolo impiallacciato per contenuti pesanti  
Tessuto con cerniera o velcro



## TEXTILE RECEPTION

### reception in tessuto superwide


#### Super wide format

Reception tessile composta da un top rettangolare con spessore 2 cm in truciolo, con frontale nero poro aperto. Il frontale presenta lato lungo da 155 cm e frontale a mezzaluna. 4 tubolari in alluminio da 30 mm si innestano sui due telai orizzontali che compongono le basi. Struttura ultra resistente studiata per contenuti voluminosi e pesanti. Il fascino del tessuto garantisce un design sensazionale. Ideale per fiere ed eventi ripetuti nel tempo.

**Plus** Rispetto ai prodotti tradizionali voluminosi e pesanti, si compone di soli 7 elementi. In questo modo è trasportabile a mano dentro la custodia da 158 x 52 x 16 cm. Le grafiche in tessuto sono lavabili e riutilizzabili.

**Assemblaggio** Il tessuto andrà a realizzare un cubo perfetto, con 4 fori agli angoli per la fuoriuscita dei tubolari.

**Media** Tessuti per stampa UV o sublimatica.



scarica con cartamodello



TELAI COMPOSIZIONE

CUBO REALIZZATO IN TESSUTO




Borsa semi imbottita + imballo in cartone esterno

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| cod/descrizione      | <b>PD3D99F TEXTILE RECEPTION</b>   | 236,25 € |
| dimensioni stampa cm | frontale verticale: L 376,8 x H 98,5<br>parte orizzontale superiore ed inferiore: L 150 x H 50 |          |
| ingombro cm          | L 155 x H 101 x P 50,5   |          |
| peso kg              | 14 + borsa semi imbottita 1,2 + imballo in cartone 1,8   |          |



Struttura in fibra di vetro con base metallica  
Applicazioni indoor promozionali e di media durata  
Borsa in nylon  
Tessuti flag



base compresa nel prezzo



scarica con cartamodello



Borsa e imballo in cartone compresi nel prezzo

## FLAG WITH FOOT

### di piccolo formato con base

#### Comprensiva di base

Bandiera in fibra di vetro composta da asta telescopica a 4 segmenti e base metallica nera in ferro verniciato a polvere 30X21 cm. L'asta lunga 240 cm, è ideale per applicazioni indoor promozionali di breve e media durata. Facile da trasportare, risulta indicata anche per eventi itineranti. Rispetto alle bandiere standard, la base è compresa nel prezzo. Sull'asta, a circa 30 cm da terra è presente un nastro in feltro da 5 cm, per il fissaggio delle grafiche in tessuto. Una volta applicata la grafica in tessuto, a seconda dei modelli, la bandiera risulterà alta da terra 175 o 225 cm.

**Plus** Facile da trasportare, semplicissima da montare. Rispetto ai prodotti forniti sul mercato, la bandiera è venduta corredata di base. I pezzi telescopici dell'asta rimangono racchiusi all'interno dell'ultimo segmento, evitando danneggiamenti durante il trasporto.

#### Assemblaggio

Si procede sfilando il tappo di protezione dall'asta verticale, facendo uscire i 4 segmenti telescopici. Si utilizza la vite posta sul fondo dell'asta verticale, per fissare la bandiera alla base.

#### Media

Tessuti flag.



|                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
| cod/descrizione   | PDYC6E4A FLAG WITH FOOT                           | 35,70 € |
| lunghezza asta mt | 2,4   |         |
| peso kg           | 1,25 + borsa morbida 0,2 + imballo in cartone 0,3 |         |



Struttura leggera in ferro e plastica  
Applicazioni promozionali outdoor  
Tessuti flag



scarica con cartamodello



video tutorial su come realizzare le bandiere



Imballi in cartone

## FLAG 3 M

### ideata per il promozionale

**Entry level** Bandiera entry level con altezza regolabile fino a 3 m. Elemento di arredo indispensabile all'interno di piccoli stand; grazie al prezzo contenuto, è indicata per grandi tirature ed eventi promozionali come sagre, fiere e rassegne.

È composta da zavorra quadrata con lato di 35 cm in ABS pressofuso riempibile, (9,5 kg se riempita ad acqua) asta verticale telescopica in metallo con diametro max 3,5 cm ed ingombro minimo 167 cm. Asta orizzontale scorrevole in plastica con anti sfilo esterno da 84 cm, spessore 0,6 cm e costa 1,5 cm.

**Plus** Coniuga trasportabilità e visibilità. Il formato da 3 mt rende il prodotto ben visibile nel caso di applicazioni indoor, garantendo la stabilità grazie alla base riempibile. Il costo contenuto la rende accessibile a tutte le tasche. Semplicissima da montare, è pronta in soli 30 secondi.

#### Assemblaggio

Svitando il coperchio superiore dell'asta verticale si estraе quella orizzontale da fare scorrere sul perno superiore. Si procede infine inserendo l'asta all'interno della zavorra. Disponibili on line cartamodello e video tutorial.

**Media** Tessuti flag.



PERNO SCORREVOLE


SNODO TELESCOPICO



|                     |                              |         |
|---------------------|------------------------------|---------|
| cod/descrizione     | EDCFLAF3M FLAG 3 M           | 45,16 € |
| dimensioni stampa m | L 0,75 x H 2,5               |         |
| peso kg             | 1,2 + 1,2 imballi in cartone |         |



Struttura in alluminio con ultimo segmento in fibra di vetro  
 Applicazioni indoor  
 Applicazioni outdoor di breve durata  
 Privo di borsa  
 Tessuti flag



scarica con cartamodello



video tutorial su come realizzare le bandiere



Sacca in tela compresa. Borsa esterna optional

## FLAG ALUMINIUM

conveniente  
 con sacca economica

### Alluminio e fibra di vetro

Bandiera composta da segmenti ad innesto neri in alluminio, ad esclusione di quello sommitale in fibra di vetro. Disponibile in 4 lunghezze differenti. Utilizzabile per applicazioni sia indoor di lunga durata che outdoor di media durata. Il tessuto viene fissato all'asta mediante gancio e cordino elastico. Il segmento inferiore di innesto con la base presenta diametro interno 1,7 cm. Tutti i formati sono composti da 4 pz, ad esclusione del modello XL con 5 pezzi. L'ultimo segmento in fibra di vetro è lungo 90 cm sui due modelli più piccoli e 115 sui restanti due. Fra un segmento e l'altro è posta una giuntura semplice in plastica bianca.

Il segmento sommitale di ogni bandiera è in fibra di vetro, per creare soluzioni finali con punta a "goccia" o a "vela".

### Plus

La struttura in alluminio garantisce maggiore resistenza e durata rispetto alla tradizionale fibra di vetro.

### Assemblaggio

Una volta selezionato il formato, si scarica il cartamodello, per realizzare la versione a "goccia" o a "vela". Si acquistano a parte il tessuto da stampa, la fettuccia di rinforzo asola e la base. Sacca semplice in dotazione; per alloggiare grafiche e base, è necessario acquistare a parte la sacca contenitiva esterna.

### Media

Tessuti flag.

### RACCORDO SEGMENTI IN PLASTICA




### AGGANCIO TESSUTO



|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| cod/descrizione   | EDCFAAS28 FLAG ALUMINIUM S (senza sacca esterna per piede e grafiche)<br>EDCFABM34 FLAG ALUMINIUM M (senza sacca esterna per piede e grafiche)<br>EDCFACL45 FLAG ALUMINIUM L (senza sacca esterna per piede e grafiche)<br>EDCFAXL56 FLAG ALUMINIUM XL (senza sacca esterna per piede e grafiche)<br>EDCSAC0SM SACCA ESTERNA S-M<br>EDCSACLXL SACCA ESTERNA L-XL | 25,55 €<br>26,53 €<br>30,35 €<br>40,51 €<br>17,05 €<br>19,48 € |
| lunghezza asta mt | EDCFAAS28 2,74 - EDCFABM34 3,35<br>EDCFACL45 4,46 - EDCFAXL56 5,59   |  |
| peso kg           | EDCFAAS28 0,34 - EDCFABM34 0,43<br>EDCFACL45 0,55 - EDCFAXL56 0,87   |  |



Struttura in alluminio con ultimo segmento in fibra di vetro  
Applicazioni indoor  
Applicazioni outdoor di media durata  
Borsa rigida  
Tessuti flag



scarica con cartamodello versione "Goccia"



video tutorial su come realizzare le bandiere



Borsa rigida compresa nel prezzo

## FLYING BANNER

Versione premium con borsa rigida e snodi in metallo

### Alluminio e fibra di vetro

Bandiera composta da segmenti ad innesto neri in alluminio, ad esclusione di quello sommitale in fibra di vetro. Disponibile in 3 lunghezze differenti. Utilizzabile per applicazioni sia indoor di media e lunga durata, che outdoor di media durata. Il tessuto viene fissato all'asta mediante gancio e cordino elastico. Il segmento inferiore di innesto con la base presenta diametro interno 1,7 cm. Tutti i formati sono composti da 4 pz. L'ultimo segmento in fibra di vetro è lungo 70 cm sul modello S, 90 Sul modello M, 117 sul modello L. Fra un segmento e l'altro è posta una giuntura top di gamma in alluminio rinforzato.

### Plus

Gli snodi rinforzati in acciaio, preservano la struttura da eccessive sollecitazioni, soprattutto nel caso di vento forte. La custodia rigida con diametro interno 6,5 cm, preserva la bandiera da rottura, agevolandone la spedizione assieme alla grafica.

### Assemblaggio

Una volta selezionato il formato, si scarica il cartamodello e si acquistano a parte il tessuto da stampa, la fettuccia di rinforzo asola e la base. Sacca semplice in dotazione per alloggiare grafiche.

### Media

Tessuti flag.



AGGANCIO TESSUTO

RACCORDI RINFORZATI IN ACCIAIO



|                   |   |                               |
|-------------------|---|-------------------------------|
| cod/descrizione   | PDYCFLS FLYING BANNER S<br>PDYCFML FLYING BANNER M<br>PDYCFLL FLYING BANNER L                           | 23,31 €<br>26,04 €<br>29,51 € |
| lunghezza asta mt | PDYCFLS 2,78 - PDYCFML 3,40 - PDYCFLL 4,50  |                               |
| peso kg           | PDYCFLS 0,37 + borsa rigida 0,42 - PDYCFML 0,44 + borsa rigida 0,50<br>PDYCFLL 0,57 + borsa rigida 0,63 |                               |




Struttura 100% alluminio  
Applicazioni indoor  
Applicazioni outdoor di lunghissima durata  
Borsa rigida + fettuccia nera per rinforzo asola  
Tessuti flag



## FEATHER BANNER

top di gamma per outdoor



scarica con cartamodello versione "Vela"



video tutorial su come realizzare le bandiere



Borsa rigida e fettuccia di rinforzo comprese nel prezzo

### Super resistente

Bandiera composta da segmenti ad innesto neri in alluminio. Disponibile in 3 lunghezze differenti. Utilizzabile per applicazioni sia indoor che outdoor di lunghissima durata. Il tessuto viene fissato all'asta mediante gancio e cordino elastico. Il segmento inferiore di innesto con la base presenta diametro interno 1,7 cm. Tutti i formati sono composti da 3 pz, ad esclusione del modello L composto da 4 pezzi. L'ultimo segmento è lungo 101 cm sul modello S, 125 sul modello M, 125 sul modello L. Fra un segmento e l'altro è posta una giuntura top di gamma in alluminio rinforzato.

### Ultra accessoriata

Questa tipologia di flag soddisfa i palati dei clienti più esigenti, a cominciare dalla struttura. Il segmento finale in metallo, consente applicazioni di lunghissima durata, grazie alla resistenza aumentata rispetto alla tradizionale fibra di vetro. I segmenti della bandiera con diametro maggiorato, consentono performance superiori alla media.

### Plus

Gli snodi rinforzati in acciaio, fettuccia di rinforzo e borsa rigida, rendono questo prodotto super accessoriato.

### Assemblaggio

### Media

Una volta selezionato il formato, si scarica il cartamodello e si acquista la base.

Tessuti flag.

### RACCORDI RINFORZATI IN ACCIAIO



### AGGANCIO TESSUTO



|                   |   |                               |
|-------------------|---|-------------------------------|
| cod/descrizione   | PDYCFBS FEATHER BANNER S<br>PDYCFBM FEATHER BANNER M<br>PDYCFBL FEATHER BANNER L  | 34,97 €<br>41,90 €<br>54,02 € |
| lunghezza asta mt | PDYCFBS 2,63 - PDYCFBM 3,48 - PDYCFBL 4,75  |                               |
| peso kg           | PDYCFBS 0,39 + borsa rigida 0,53 + fettuccia 0,16 - PDYCFBM 0,50 + borsa rigida 0,63 + fettuccia 0,20 - PDYCFBL 0,73 + borsa rigida 0,82 + fettuccia 0,26 |                               |



Struttura 100% alluminio  
Applicazioni indoor  
Applicazioni outdoor di lunghissima durata  
Borsa morbida imbottita + fettuccia nera  
per rinforzo asola  
Tessuti flag



scarica con cartamodello



Borsa morbida imbottita e fettuccia di rinforzo comprese nel prezzo

## SQUARE FLAG

### rettangolare top di gamma

**Super resistente** Bandiera composta da palo verticale con segmenti ad innesto neri in alluminio ed asta orizzontale in ferro con parte finale ad angolo retto. Disponibile in 3 formati differenti. Utilizzabile per applicazioni sia indoor che outdoor di lunghissima durata. Il tessuto viene fissato all'asta mediante gancio e cordoncino elastico. Il segmento inferiore di innesto con la base presenta diametro interno 1,7 cm. Il formato L presenta asta verticale a 4 segmenti da 445 cm ed orizzontale da 87, il formato M presenta asta verticale a 3 segmenti da 345 cm ed orizzontale da 78 cm, il formato S presenta asta verticale a 2 segmenti da 242 cm ed orizzontale da 62 cm. Fra un segmento verticale e l'altro è posta una giuntura top di gamma in alluminio rinforzato.

#### Ultra accessoriata

Questa tipologia di flag soddisfa i palati dei clienti più esigenti, a cominciare dalla struttura tutta in metallo per consentire applicazioni di lunghissima durata. I segmenti della bandiera con diametro maggiorato, consentono performance superiori. La forma ad angolo retto della bandiera consente di realizzare grafiche particolarmente semplici, veloci da cucire ed assemblare.

#### Plus

Gli snodi rinforzati in acciaio, fettuccia di rinforzo e borsa semi imbottita, rendono questo prodotto super accessoriato.

#### Assemblaggio

Una volta selezionato il formato, si scarica il cartamodello e si acquista la base. Tessuti flag.

#### Media



|                   |  |                               |
|-------------------|--|-------------------------------|
| cod/descrizione   | PDYCSQS SQUARE FLAG S<br>PDYCSQM SQUARE FLAG M<br>PDYCSQL SQUARE FLAG L  | 46,52 €<br>58,22 €<br>69,09 € |
| lunghezza asta mt | PDYCSQS H 2,42 x L 0,62 - PDYCSQM H 3,45 x L 0,78 -<br>PDYCSQL H 4,45 x L 0,87   |                               |
| peso kg           | PDYCSQS 0,43 + borsa imbottita 0,35 + fettuccia 0,16<br>PDYCSQM 0,70 + borsa imbottita + 0,42 fettuccia 0,23<br>PDYCSQL 0,95 + borsa imbottita + 0,45 fettuccia 0,30 |                               |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| codice         | <b>EDCFLOSCF</b> |
| descrizione    | CAR FOOT         |
| ingombro cm    | L 50 x P 25      |
| peso kg        | 2,3              |
| <b>29,63 €</b> |                  |

Forcone per l'ancoraggio di bandiere wide format all'esterno. Si posiziona sotto le ruote di una vettura o di un blocco di cemento. Dotato di perno rotante antivento (altezza 8 cm, diametro 1,6 cm).



|               |                  |
|---------------|------------------|
| codice        | <b>EDCFLOSWB</b> |
| descrizione   | WATER BAG        |
| ingombro cm   | DIAMETRO 47      |
| peso kg       | 0,1              |
| <b>7,49 €</b> |                  |

Zavorra in plastica riempibile, da 10,4 lt. In ambienti interni previene il ribaltamento del prodotto ad opera dei passanti. Utilizzata outdoor per contrastare la forza del vento, meglio ancora se in aggiunta al tassellamento della base.



|                |                  |
|----------------|------------------|
| codice         | <b>EDCFLOSH1</b> |
| descrizione    | CROSS BASE 1     |
| ingombro cm    | L 43 x P 48      |
| peso kg        | 1,1              |
| <b>17,93 €</b> |                  |

Base in ferro verniciato a polvere realizzata per ambienti interni. Peso ridotto e lunghezza contenuta la rendono indicata sui modelli più ridotti di bandiera. Altezza perno 12 cm, diametro 1,6 cm. Sui quattro angoli sono presenti i fori per il tassellamento, in caso di utilizzo esterno. Consigliata la combo con la zavorra ad acqua "WATER BAG".



|                |                  |
|----------------|------------------|
| codice         | <b>EDCFLOSC3</b> |
| descrizione    | CROSS BASE 3     |
| ingombro cm    | L 68 x P 42      |
| peso kg        | 1,5              |
| <b>31,48 €</b> |                  |

Base in ferro verniciato a polvere realizzata per ambienti sia interni che esterni. Indicata su tutti i modelli di bandiera. Altezza perno 7,5 cm, diametro 1,6 cm. Sui quattro angoli sono presenti i fori per il tassellamento, in caso di utilizzo esterno. Consigliata la combo con la zavorra ad acqua "WATER BAG".



|                |                  |
|----------------|------------------|
| codice         | <b>EDCFLOSC5</b> |
| descrizione    | CROSS BASE 5     |
| ingombro cm    | L 53,5           |
| peso kg        | 2,8              |
| <b>54,34 €</b> |                  |

Base in alluminio anodizzato cromato top di gamma, dotata di perno antivento. La stabilità è garantita da 4 bracci regolabili. Indicata per bandiere di grande formato su applicazioni indoor e bandiere di piccolo e medio formato outdoor. Altezza perno 7 cm, diametro 1,6 cm. Consigliata la combo con la zavorra ad acqua "WATER BAG".



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| codice         | <b>EDCFLOG2</b> |
| descrizione    | GROUND DRILL 2  |
| ingombro cm    | L 50            |
| peso kg        | 0,80            |
| <b>24,28 €</b> |                 |

Puntale in alluminio anodizzato con indispensabile perno rotante antivento. Utilizzato per fissare la bandiera al terreno. Altezza perno 7,9 cm, diametro 1,6 cm.



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| codice         | <b>DASFOSPGD</b>     |
| descrizione    | PLASTIC GROUND DRILL |
| ingombro cm    | L 50                 |
| peso kg        | 0,7                  |
| <b>28,94 €</b> |                      |

Puntale in plastica ideale per eventi itineranti ripetuti nel tempo. Le due alette rosse estraibili, consentono in pochissimi istanti di fissare al terreno in senso orario la coclea da 24 cm. Dotata di perno rotante antivento estraibile dal gruppo di perforazione. Altezza perno 7,5 cm, diametro 1,6.



## BASI E ANCORAGGI FLAG

## BASI E ANCORAGGI FLAG

|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>PDYC6E4N</b>                                   |
| descrizione | BASE QUADRATA                                     |
| ingombro cm | L 40 x P 40 x H 10                                |
| peso kg     | 12 + borsa da 300 g + imballo in cartone da 420 g |
|             | <b>82,27 €</b>                                    |

Base quadrata nera in acciaio verniciato a polvere leggermente goffrato con lato da 40 cm. Utilizzabile su bandiere di grande formato per applicazioni indoor. Ideale anche outdoor per applicazioni di lunga durata, grazie al peso di ben 12 kg, al perno antivento ed ai 2 picchetti per il fissaggio al terreno lunghi 14,8 cm. Altezza perno 7,5 cm, diametro 1,7 cm. Borsa in nylon imbottita con maniglie compresa nel prezzo.



|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>PDYC6E5N</b>                                 |
| descrizione | BASE TONDA                                      |
| ingombro cm | D 40 x H 11,4                                   |
| peso kg     | 3,5 + borsa da 230 g + imballo in cartone 390 g |
|             | <b>43,16 €</b>                                  |

Base circolare argentata in acciaio verniciato a polvere con diametro 40 cm, contraddistinta dalla raffinatissima finitura leggermente bombata. Utilizzabile su bandiere di grande formato per applicazioni indoor. Ideale anche outdoor per applicazioni di breve durata se tassellata. 3,5 kg di peso, 4 picchetti con lunghezza 14,8 cm da inserire all'interno dei fori posti sulla base e perno antivento. Altezza perno 7,5 cm, diametro 1,7 cm. Borsa in nylon imbottita con maniglie compresa nel prezzo.



|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>PDYC6E7N</b>  |
| descrizione | BASE ZAVORRABILE   |
| ingombro cm | D 45 x H 20,4  |
| peso kg     | vuota 2,8; con acqua 11,5 + borsa 305 g + imballo in cartone 430 g |
|             | <b>74,51 €</b>   |

Base circolare riempibile con acqua o sabbia, realizzata in ABS pressofuso. Ideata per applicazioni outdoor di lunghissima durata. Impugnatura ergonomica per spostamenti, perno rotante antivento ed occhiello inferiore anti sfilo per le grafiche e molla antiribaltamento. Sotto la struttura sono presenti 4 piedini stabilizzanti da ruotare verso l'esterno. 4 picchetti sono da fissare all'interno dei piedini per ancorare la struttura al terreno. Altezza perno 7,5 cm, diametro 1,7 cm. Borsa imbottita compresa nel prezzo.



|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDGA47</b> GANCI PER BANDIERE 4,7 CM CON ASOLA IN TESSUTO 8X2 CM | <b>81,86 €</b> |
| <b>confezione</b>      | 500 pz  |                |

Gancio per bandiere con asola in tessuto antistrappo. Gancio 4,7 cm; asola 8 cm x 2 cm.



|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b>  | <b>PDVBAM20</b> VELCRO ADESIVO BIANCO MASCHIO 2 CM x 25 MT | <b>9,06 €</b>  |
|                         | <b>PDVBAM30</b> VELCRO ADESIVO BIANCO MASCHIO 3 CM x 25 MT | <b>14,08 €</b> |
|                         | <b>PDVBAM50</b> VELCRO ADESIVO BIANCO MASCHIO 5 CM X 25 MT | <b>23,25 €</b> |
| <b>unità di vendita</b> | rotolo 25 mt   |                |

Velcro adesivo bianco maschio, utilizzato per realizzare display, pop up tessili, banner e stand.



|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| <b>cod/descrizione</b>  | <b>PDVBM20</b> VELCRO NON ADESIVO BIANCO MASCHIO 2 CM x 25 MT | <b>5,35 €</b>  |
|                         | <b>PDVBM30</b> VELCRO NON ADESIVO BIANCO MASCHIO 3 CM x 25 MT | <b>7,85 €</b>  |
|                         | <b>PDVBM50</b> VELCRO NON ADESIVO BIANCO MASCHIO 5 CM x 25 MT | <b>12,55 €</b> |
| <b>unità di vendita</b> | rotolo 25 mt  |                |

Velcro non adesivo bianco maschio, utilizzato per realizzare display, pop up tessili, banner e stand.



|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b>  | <b>PDRFB120</b> FETTUCCIA FLAG LIGHT BIANCA 12 CM x 100 MT | <b>45,84 €</b> |
|                         | <b>PDRFN120</b> FETTUCCIA FLAG LIGHT NERA 12 CM x 100 MT   | <b>45,84 €</b> |
| <b>unità di vendita</b> | rotolo 100 mt  |                |

Fettuccia di rinforzo asola per bandiere. Prodotto 100% poliestere, lavabile e resiste ai raggi UV. Limitata elasticità e trama leggera non sono in grado di contrastare adeguatamente forti venti. Per questo motivo il prodotto è ideale per applicazioni indoor ed eventualmente outdoor, piccolo formato. La trama leggera consente la visibilità attraverso il tessuto.



## ACCESSORI BANDIERE

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDVBAF20</b> VELCRO ADESIVO BIANCO FEMMINA 2 CM x 25 MT | <b>9,06 €</b>  |
|                        | <b>PDVBAF30</b> VELCRO ADESIVO BIANCO FEMMINA 3 CM x 25 MT | <b>14,08 €</b> |
|                        | <b>PDVBAF50</b> VELCRO ADESIVO BIANCO FEMMINA 5 CM X 25 MT | <b>23,25 €</b> |

**unità di vendita** rotolo 25 mt

Velcro adesivo bianco femmina, utilizzato per realizzare display, pop up tessili, banner e stand.



|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDVBF20</b> VELCRO NON ADESIVO BIANCO FEMMINA 2 CM x 25 MT | <b>5,35 €</b>  |
|                        | <b>PDVBF30</b> VELCRO NON ADESIVO BIANCO FEMMINA 3 CM x 25 MT | <b>7,85 €</b>  |
|                        | <b>PDVBF50</b> VELCRO NON ADESIVO BIANCO FEMMINA 5 CM X 25 MT | <b>12,55 €</b> |

**unità di vendita** rotolo 25 mt

Velcro non adesivo bianco femmina, utilizzato per realizzare display, pop up tessili, banner e stand.



|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b>  | <b>PDTERB</b> FETTUCCIA FLAG STRONG BIANCA 13 CM x 50 MT | <b>45,84 €</b> |
|                         | <b>PDTERN</b> FETTUCCIA FLAG STRONG NERA 13 CM x 50 MT   | <b>45,84 €</b> |
| <b>unità di vendita</b> | rotolo 50 mt   |                |

Fettuccia di rinforzo asola per bandiere. Prodotto in poliestere e latex, lavabile e resiste ai raggi UV. Essendo trasversalmente elastica su entrambi i lati, risulta antivento ed anti sfilo. Indispensabile per applicazioni outdoor di lunga durata o di grande formato. Si presenta ruvida al tatto, attraversata da tre solchi elastici longitudinali.





Struttura resistente con zavorra riempibile  
Applicazioni outdoor di lunga durata  
Tessuti flag



Borse in nylon semplici

## FLAG 5 M FLAG 7 M

### soluzione superwide format

#### Esposizioni outdoor

Bandiera superwide format per outdoor. Garantisce visibilità a locali, centri commerciali, punti vendita, spiagge ed esercizi, specie in seguito a nuove aperture. Base con 2 taniche pressofuse apribili a libro in ABS riempibili, (per un totale di 80x80 cm). La base è raccordata all'asta verticale da 4 tiranti obliqui. L'asta verticale in alluminio anodizzato è composta da segmenti scorrevoli con blocco a molla (segmento di innesto con la base 6 cm di diametro esterno). L'asta orizzontale superiore è lunga 117 cm nel 5 mt e 127 cm nel 7 m. È dotata di 5 moschetti per il fissaggio delle grafiche sulla versione da 5 mt e 6 su quella da 7 mt, 9 quelli sul tubo verticale per la versione inferiore e 10 per la 7 mt. Il braccetto orizzontale può essere accorciato a misura.

**Plus** Resistente, robusta, imponente, fornisce un colpo d'occhio notevole. La presenza di moschetti per il fissaggio della bandiera snellisce la fase di cuciura. La base riempibile a libro, rende più veloce l'applicazione rispetto alle tradizionali con 4 blocchi singoli, rendendo il prodotto utilizzabile anche per eventi itineranti. Due tappi posti sul fondo, consentono lo svuotamento della base per gravità, a differenza di quelli con tappi posti sulla sommità, che richiedono il ribaltamento della struttura.

**Media** Tessuti flag.

#### BASE PIEGHEVOLE SUBITO PRONTA



TAPPO DI SVUOTAMENTO SUL FONDO



|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| cod/descrizione      | PDYC6A5 FLAG 5M<br>PDYC6A7 FLAG 7M  | 253,05 €<br>294,95 € |
| dimensioni stampa cm | PDYC6A5 1,1 x H consigliata 4,0<br>PDYC6A7 1,3 x H consigliata 5,5                            |                      |
| peso kg              | PDYC6A5 13,7 + borse 1,2 kg + cartoni 2,4 kg<br>PDYC6A7 11,00 + borse 1,2 kg + cartoni 2,2 kg |                      |



Struttura resistente con forcione  
Applicazioni outdoor di lunga durata  
Tessuti flag



Imballi in cartone

## CAR FLAG 5 M

### soluzione con base sottoruota

Base con forcione  
da acquistare a parte

Bandiera superwide format pensata per applicazioni outdoor permanenti. Garantisce visibilità a locali, centri commerciali, punti vendita, spiagge ed esercizi, specie in caso di nuove aperture. La base è composta da un forcione in ferro verniciato a polvere da fissare obbligatoriamente sotto la ruota di un automezzo o cubi di cemento riempibili. L'asta verticale in alluminio anodizzato è composta da segmenti scorrevoli con blocco a molla sporgente; quello di innesto con la base è da 6 cm di diametro esterno. L'asta orizzontale superiore da 127 cm è dotata di 5 moschetti per il fissaggio delle grafiche, 9 sono invece posti sul tubo verticale. Per arginare la forza del vento, il palo verticale ruota all'interno della base.

**Plus** Se volete visibilità è la soluzione che fa al caso vostro. La presenza di moschetti per il fissaggio della bandiera snellisce la fase di preparazione delle grafiche. Il piede con forcione, rispetto alla base riempibile, consente il contenimento dei costi.

**Assemblaggio** Si procede assicurando il forcione al terreno utilizzando un blocco di cemento o la ruota di un automezzo. Si inseriscono asta verticale ed orizzontale. Infine si prepara il file da stampa ricordandosi di occhiellare il pannello grafico per innestarla ai moschetti in dotazione.

**Media** Tessuti flag.



MOSCHETTI PER FISSAGGIO GRAFICA


ASTA VERTICALE A SCATTO



|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| cod/descrizione     | EDCASTA5M CAR FLAG 5MT ASTA (senza base) | 194,04 € |
|                     | EDCBASE5M CAR FLAG 5MT BASE              | 40,32 €  |
| dimensioni stampa m | L 1,1 x H consigliata 3                  |          |
| peso kg             | 4,7 + 2 imballi in cartone 1,5 kg        |          |



Base chiusa con vite di sicurezza  
Ferro verniciato a polvere  
Pannelli compresi fra 10 e 15 mm  
Grafiche max L 100 X H 180 (utilizzando 2 basi)



## FALCON 30

### moderno di piccolo formato

**Design accattivante**

Base triangolare di piccolo formato in ferro verniciato a polvere, con frontale da 10 cm e base di appoggio lunga 30 cm. Su ogni lato sono presenti 3 fori triangolari, cui si aggiungono 2 guide sporgenti, per fornire carattere al prodotto. Una vite posta al centro della base consente di fissare il pannello grafico, non compreso nel prezzo, alla struttura. Si tratta di un prodotto da acquistare sempre in coppia, per realizzare applicazioni di piccolo e medio formato, visto il peso contenuto di 600 g. Il profilo della struttura copre 6,5 cm di grafica, nella parte inferiore del pannello.

**Formati supportati**

Supporta pannelli con spessore massimo 15 mm. La vite posta nella parte centrale della base riesce a stringere pannelli fino a 10 mm, motivo per cui è bene non scendere al disotto di tale limite.

**Dimensione massima del pannello**

Supporta grafiche fino a L 100 X H 180, utilizzando due basi. Nel caso di applicazioni superiori al metro in lunghezza, è bene impiegare un numero di basi più elevato, posizionandole ad intervalli di 40-50 cm.

**Media**

Pannelli morbidi compresi fra 10 e 15 mm, forati direttamente dalla vite di sicurezza posta a metà del piano. Prima di esporre il prodotto, verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



Imballo in cartone



**DESIGN MODERNO**



**VITE DI SICUREZZA**

|                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| cod/descrizione      | <b>PDYC20A FALCON 30</b>                  | <b>13,23 €</b> |
| dimensioni stampa cm | L 100 x H 180 (max, utilizzando due basi) |                |
| ingombro cm          | L 10 x H 6,5 x P 30                       |                |
| peso kg              | 0,59 + imballo in cartone 0,1             |                |



Base a pressione  
Plexiglass lavorato a laser  
Pannelli da 19 mm  
Grafiche max L 120 x H 200



## LUNA essenziale ed elegante

**Plexiglass trasparente** Coppia di piedini in plexiglass con design a mezzaluna. L'innesto centrale a lisca di pesce, consente l'inserimento a pressione del pannello grafico non incluso nel prezzo. La base leggermente ricurva alle due estremità garantisce una perfetta adesione al terreno.

**Liner protettivo** Liner protettivo antigraffio da rimuovere, posto su entrambi i lati delle basi.

**Dimensione massima del pannello** La coppia sorregge pannelli fino a L 120 X H 200 cm. Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere veri e propri fondali.

**Plus** Il successo del prodotto è garantito dalla bellissima base in plexiglass trasparente ergonomica, lavorata al laser.

L'assemblaggio semplificato, privo di viti, costituisce il punto di forza del prodotto.

**Media** La base supporta pannelli al 19 mm. Prima di esporre il prodotto, verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



INSERTO A LISCA DI PESCE



TRASPARENTE ED ELEGANTE

|                      |   |         |
|----------------------|---|---------|
| cod/descrizione      | ECLUNA19 LUNA CON ALLOGGIAMENTO DA 19 mm (coppia di basi) | 70,17 € |
| dimensioni stampa cm | L 120 x H 200   |         |
| ingombro cm          | ECLUNA19 L 46,7 x H 16 x P 1                              |         |
| peso kg              | 1,26 (pezzo singolo)                                      |         |

Film protettivo antigraffio blu su entrambi i lati



Base con viti autofilettanti  
Ferro verniciato a polvere  
Pannelli compresi fra 10 e 16 mm  
Grafiche max L 100 x H 180 cm



## GIAMBY

affidabile da sempre



### Ferro verniciato a polvere

Coppia di piedini a "L" in ferro verniciato a polvere, raccordati da due viti con pomelli filettati. Base stabile e pratica in grado di fissare il pannello grafico, non incluso nel prezzo, senza doverlo forare. La parte inferiore di ciascun piedino è munita di 4 feltrini antigraffio. La mezzaluna verticale del profilo copre gli ultimi 10 cm grafica.

### Formati supportati

Supporta pannelli con spessore compreso fra 10 e 16 mm.

### Dimensione massima del pannello

Sorregge pannelli fino a L 100 X H 180 cm (utilizzando pannelli con spessore 16 mm più rigidi rispetto al 10 mm). Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere veri e propri fondali.

### Plus

Soluzione dal costo contenuto ma dalle grandi potenzialità: adatta sia per promozioni di breve durata che per esposizioni permanenti; è rapidissima da montare e supporta pannelli di dimensioni variabili.

### Media

Pannelli compresi fra 10 e 16 mm. Su schiumati da 10 mm è consigliata la bordatura laterale per prevenire flessioni del supporto. Prima di esporre il prodotto verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



VITI CON POMELLI FILETTATI

### DESIGN A MEZZALUNA



|                      |  |         |
|----------------------|--|---------|
| cod/descrizione      | <b>DASGIA018 GIAMBY</b>                    | 95,70 € |
| dimensioni stampa cm | L 100 x H 180 (solo con pannelli da 16 mm) |         |
| ingombro cm          | L 50 x H 10 x P 30,5                       |         |
| peso kg              | 3,2  |         |



Base con viti passanti  
Finitura grigio RAL 9006  
Pannelli fino a 20 mm  
Grafiche max L a piacere x H 180 cm



## DELTAW 2

### top di gamma

#### Il più strutturato della categoria

Base triangolare in ferro grigio RAL 9006 verniciato a polvere, con trattamento antiruggine. La forma triangolare consente un perfetto bilanciamento, mentre le due viti celate all'interno del prodotto, rendono il frontale di estrema pulizia estetica. Il pannello grafico, non incluso nel prezzo, viene forato per consentire il passaggio delle viti, costituendo un'ulteriore sicurezza. Si tratta del prodotto più indicato per applicazioni voluminose e pesanti. Il profilo della struttura copre 10 cm di grafica nella parte inferiore del pannello.

#### Formati supportati

#### Dimensione massima del pannello

Supporta pannelli con spessore massimo 20 mm.


Ciascuna base sorregge pannelli con L a piacere X H 180. Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere fondali fino a 3 mt.

#### Plus


Esteticamente gradevole, si configura come prodotto più resistente della categoria. La disponibilità in 3 formati intercetta le richieste dei clienti finali.

#### Media


Pannelli fino a 20 mm. Su schiumati da 10 mm è consigliata la bordatura laterale per prevenire flessioni del supporto. Prima di esporre il prodotto verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



#### TOLLERANZA PER I FORI



modelli da 60, 80 e 100 cm



Imballo in cartone



VITI FILETTATE




FORARE IL PANNELLO

|                      |   |                               |
|----------------------|---|-------------------------------|
| cod/descrizione      | DASUMS060 DELTAW 2 60 CM<br>DASUMS080 DELTAW 2 80 CM<br>DASUMS100 DELTAW 2 100 CM   | 55,21 €<br>68,54 €<br>83,99 € |
| dimensioni stampa cm | max H 180 x L a piacere   |                               |
| ingombro cm          | DASUMS060 L 60 x H 11,7 x P 35<br>DASUMS080 L 80 x H 11,7 x P 35<br>DASUMS100 L 100 x H 11,7 x P 35                                 |                               |
| peso kg              | DASUMS060 5,7 + imballo in cartone 0,5 kg<br>DASUMS080 7,4 + imballo in cartone 0,6 kg<br>DASUMS100 9,5 + imballo in cartone 0,7 kg |                               |



(versione light)

Mini totem autoportante in alluminio anodizzato  
Inserimento grafiche a scorrimento  
Pannelli da 2 mm



Comprensivo di pannelli



Imballi in cartone

## EASY TOTEM

### di piccolo formato, subito pronto

#### Utilizzabile ovunque

Totem bifacciale da 170 cm in alluminio anodizzato, disponibile con pannello grafico da 50 o 60 cm. Ideato per applicazioni indoor ove sia necessario veicolare contenuti in uno spazio ristretto, come autosaloni, negozi per parrucchieri o centri commerciali. Si compone di 7 elementi: base ovale, cappelliera ellittica, gruppo aste verticali con telaio già assemblato, cui si aggiungono 2 pannelli bianchi e 2 fogli trasparenti antigraffio. Le basi sono provviste di zoccolo interno salva tempo in forex, con invito per l'inserimento in quadro del telaio. Prodotto disponibile anche in versione elettrificata, con cavo, spina e luci comprese nel prezzo.

#### Facile inserimento delle grafiche

È possibile applicare l'adesivo direttamente sui pannelli bianchi, oppure inserire per scorrimento film o carte.

#### Plus

Prodotto raffinato, poco ingombrante. La parte verticale già assemblata consente un gran risparmio di tempo, così come la guida a rilievo in forex posta sulle basi. Pannelli e fogli protettivi già compresi nel prezzo, non rallentano le operazioni di stampa e finishing. Due fori posti sulla cappelliera agevolano la ventilazione sulla versione elettrificata. Sotto la base sono presenti 6 spessori per consentire lo spazio di uscita del cavo di alimentazione.

#### Media

Pannelli in PVC da 2 mm; opalino da 2 mm.

#### GRAFICHE INSERITE PER SCORRIMENTO



COMPATTO E RAFFINATO



|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| cod/descrizione                | PDTOT50170 EASY TOTEM 170X50<br>PDTOT60170 EASY TOTEM 170X60<br>PDTOTL50170 EASY TOTEM LIGHT 170X50<br>PDTOTL60170 EASY TOTEM LIGHT 170X60                                     | 208,93 €<br>222,67 €<br>299,80 €<br>317,69 € |
| dimensione pannello grafico cm | PDTOT50170 / PDTOTL50170 169,8 x 49<br>PDTOT60170 / PDTOTL60170 169,8 x 59   |  |
| dimesioni grafica visibile cm  | PDTOT50170 / PDTOTL50170 169,8 x 47,5<br>PDTOT60170 / PDTOTL60170 169,8 x 57,5   |  |
| ingombro cm                    | PDTOT50170 / PDTOTL50170 L 52 x H 172 x P 35<br>PDTOT60170 / PDTOTL60170 L 62 x H 172 x P 45   |  |
| peso kg                        | PDTOT50170 15,3 + imballo in cartone 2,7<br>PDTOT60170 17,3 + imballo in cartone 2,7<br>PDTOTL50170 16,3 + imballo in cartone 2,7<br>PDTOTL60170 18,3 + imballo in cartone 2,7 |  |




Totem autoportante in alluminio anodizzato  
Inserimento grafiche a scorrimento  
Pannelli da 3-2 mm



Pannelli non inclusi



Imballi in cartone



## TOTEM DISPLAY EXCELSIOR

eleganza e praticità

### Facile da montare

Totem bifacciale in alluminio anodizzato, robusto ed elegante, utilizzabile sia in ambienti indoor che outdoor.

Si compone di soli 4 elementi: base ellittica da 5 mm di spessore, cappelliera superiore da 3 mm e due profili laterali.

### Inserimento grafiche

Due guide laterali poste sui profili verticali consentono l'inserimento dei pannelli grafici non inclusi nel prezzo (L85 cm x H200 cm).

### Tassellabile

Due fori nascosti all'interno della base consentono il tassellamento al terreno.

### Plus


Prodotto dal grande impatto visivo, grazie ai 2 metri di altezza.

La cappelliera superiore preserva le grafiche dagli agenti climatici.

Il design raffinato della base ellittica conferisce al prodotto un fascino unico.

### Media

Pannelli in PVC da 3 mm; opalino da 2 mm.

PROFILO PER  
INSERIMENTO PANNELLI

### DESIGN CURATO



| cod/descrizione        | DASTOTEXC TOTEM DISPLAY EXCELSIOR | 470,54 € |
|------------------------|-----------------------------------|----------|
| dimensione pannello cm | L 85 x H 200                      |          |
| dimensioni stampa cm   | L 82 x H 200                      |          |
| ingombro cm            | L 95 x H 200 x P 45               |          |
| peso kg                | 11                                |          |



Totem autoportante in alluminio anodizzato  
Inserimento grafiche mediante cornice a scatto  
Film backlit o trasparenti



**DIGITALIA**



Imballi in cartone

## TOTEM LIGHT

soluzione luminosa  
top di gamma.

### Elettrificato top di gamma

Totem bifacciale luminoso da 170 cm in alluminio anodizzato, con pannello grafico da 80 cm. Progettato per applicazioni indoor, si compone di 10 parti: base e cappelliera, telaio centrale, 2 pannelli opalini non da stampa, 2 fogli protettivi trasparenti, 2 luci da 58w, oltre alla spina con prolunga. Le basi sono provviste di zoccolo interno salva tempo in Forex, con invito per l'inserimento in squadro del telaio.

### Pensato per la sostituzione delle grafiche

La vera novità di questo totem è rappresentata dall'inserimento delle grafiche mediante cornice a scatto. Ciò consente di risparmiare tempo in fase di centratura della grafica, senza bisogno di inserire il consumabile dentro al telaio. Un secondo accorgimento è rappresentato dai fogli protettivi fissati su un lato al telaio e dall'altro richiudibili in maniera impeccabile, grazie al magnetico posto lungo il perimetro, in grado di fissare il prodotto in modo ermetico e preciso alla struttura.

### Plus

Prodotto indispensabile nel caso di utilizzo frequente e ripetuto nel tempo. Consente un cambio grafiche ultra rapido, senza il rischio che il foglio protettivo trasparente non sia in squadro o cada.

### Media

Film backlit o trasparenti.



CORNICE CON MAGNETICO



2 LUCI VERTICALI DA 58 w

| cod/descrizione        | PDTLUX800 TOTEM LIGHT 80X170   | 458,42 € |
|------------------------|--------------------------------|----------|
| dimensione pannello cm | L 80 x H 170                   |          |
| dimensioni stampa cm   | L 78 x H 170                   |          |
| ingombro cm            | L 85 x H 172 x P 37            |          |
| peso kg                | 34 kg + imballo in cartone 2,5 |          |



Totem informativo dritto  
Con borsa morbida  
Tessuto elastico



scarica con cartamodello



Borsa morbida + imballo in cartone esterno

## TEX TOTEM STRAIGHT

### il totem elasticizzato

#### Nuovi spazi comunicativi

Innovativo totem con struttura a tubolari da 3 cm innestati ad incastro mediante pomello di sicurezza a scatto. La base raffinatissima in ferro nero verniciato a polvere, rende la struttura solida e sicura. Il prodotto è disponibile in due formati da 61 a 152,4 cm, tutti con altezza 228,6 cm. Ideale per applicazioni indoor all'interno di centri commerciali, negozi, fiere ed esposizioni. Studiato per applicazioni bifacciali di carattere informativo o promozionale, risulta uno strumento davvero irrinunciabile

#### Semplice e lineare

La struttura è composta da pochissime componenti tutte numerate: curva orizzontale superiore, parte inferiore ad "H" composta da 3 elementi, 3 barre verticali per lato e base rettangolare inferiore.

#### Plus

Facilissimo da assemblare, grazie alla numerazione progressiva sulla struttura. L'apertura a cerniera permette di infilare la grafica in pochi minuti. La struttura con tubolari consente di realizzare nuovi design in grado di catturare il pubblico. Il peso contenuto agevola il trasporto.

#### Media

Tessuto fissato a cerniera.

#### BASE TRASPORTABILE CON IMPUGNATURA



TESSUTO CON CERNIERA



|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| cod/descrizione             | PD3D85A61228 TEX TOTEM STRAIGHT 61x228,6<br>PD3D85A152228 TEX TOTEM STRAIGHT 152,4x228,6                                    | 72,45 €<br>118,13 € |
| dimensioni stampa cm        | PD3D85A152228 L 152,4 x H 228,6   |                     |
| dimensione area visibile cm | PD3D85A61228 L 59 x H 223,6<br>PD3D85A152228 L 154 x H 228,6 x P 25   |                     |
| peso kg                     | PD3D85A61228 5 + sacca morbida 0,7 + imballo in cartone 0,9<br>PD3D85A152228 8 + imballo in cartone 1,1 + sacca morbida 1,1 |                     |



Colonna espositiva  
Pieghevole autobloccante  
4 ripiani e luce superiore  
Prodotti e contenuti promozionali



#### Alta capienza e sicurezza

Colonna espositiva pieghevole in alluminio argentato, indispensabile per promozionare i vostri prodotti all'interno di fiere, eventi o rassegne. Da chiuso occupa soli 57 cm per lato, con altezza massima 20 cm, per raggiungere i 206 cm da aperto. 4 ripiani interni distanziati di 50 cm, con 47 cm di diametro, consentono di promozionare qualsiasi contenuto di media pesantezza. Gli ultimi due ripiani sono in opalino, mentre i primi due sono trasparenti, per far passare la luce a LED da 3w posta su faretto spot superiore.

#### Composizione

Si procede tirando la colonna autobloccante. Si estraaggono dalla sacca i 16 pannelli trasparenti 39,5 x H 50,6 cm fissando il magnetico compreso nel prezzo sul lato lungo. Si inseriscono i pannelli sul palo verticale della colonna anche essa dotata di magnetico, per impedire che i contenuti promozionati possano essere rubati. Volendo è possibile applicare delle grafiche adesive sui pannelli, per promozionare la propria attività.

#### Plus

In meno di 15 minuti si ottiene una tortetta altamente capiente partendo da un prodotto chiuso estremamente compatto. È possibile presentare i propri prodotti in maniera sicura, protetti da un foglio in pet da 300 my. Prodotto elettrificato, dotato di pulsante di accensione. Istruzioni presenti all'interno della custodia.

#### Media

Contenuti promozionali.



Borsa semi imbottita + imballo in cartone



MAGNETICO DA APPLICARE SU  
LATO VERTICALE


SUPPORTO PER OGGETTISTICA



|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| cod/descrizione   | PDTOWLUX6 PROMO TOWER                                     | 370,65 € |
| ingombro pannelli | L 57 x H 200 x P 57                                       |          |
| trasparenti       | L 39,5 x H 50,6   |          |
| peso kg           | 18,7 + sacca nylon imbottita 1,1 + imballo in cartone 1,3 |          |



Tabella informativa fissa in A4 ed A3  
Apertura magnetica  
Cornice non ruotabile su base fissa  
Carte fotografiche e film



Imballo in cartone

## INFO MAG

### per gli amanti del design

#### Forza magnetica

Tabella informativa con cornice verticale, progettata per applicazioni indoor, disponibile in formato A4 ed A3. Composta da una cornice in plexiglass antiriflesso che si innesta mediante forza magnetica sulla graziosissima asta verticale ricurva in ferro verniciato a polvere. Dotata di base raffinata sempre in ferro verniciato a polvere con tappi inferiori antiriflesso.

#### Design minimal

Prodotto dalla struttura minimal, in grado di appagare i palati più raffinati, stanchi delle solite cornici informative. La tabella curva dona slancio e leggerezza, abbinata alla base trapezoidale. Progettata per spazi moderni, all'interno di banche, hotel, concessionarie e centri direzionali.

#### Plus

Frontale in plexiglass con magnetico, per un cambio grafiche immediato e ripetuto nel tempo. Diversamente dalle cornici a scatto, non si rovina sugli angolari dei profili. Montaggio con bulloni ultra rapido, in soli 40 secondi. Prodotto garantito 3 anni.

#### Media

Carte fotografiche e film.

APERTURA MAGNETICA  
ULTRA RAPIDA



DESIGN MODERNO E RAFFINATO



|                          |  |                    |
|--------------------------|--|--------------------|
| cod/descrizione          | DAS0P0GA4 INFO MAG A4<br>DAS0P0GA3 INFO MAG A3                                   | 61,70 €<br>70,78 € |
| dim. pannello cm         | DAS0P0GA4 L 21 x H 29,7<br>DAS0P0GA3 L 29,7 x H 42                               |                    |
| dim. grafica visibile cm | DAS0P0GA4 L 20,6 x H 29,3<br>DAS0P0GA3 L 29,3 x H 41,6                           |                    |
| ingombro cm              | DAS0P0GA4 L 24 x H 109 x P 32,7<br>DAS0P0GA3 L 32,5 x H 111,5 x P 45             |                    |
| peso kg                  | DAS0P0GA4 4,4 + imballo in cartone 1,1<br>DAS0P0GA3 4,6 + imballo in cartone 1,2 |                    |




Tabella informativa fissa in A4 ed A3  
Apertura a scatto  
Cornice ruotabile  
Carte fotografiche e film



## INFO MINIDESK DECORATIVE

### cornice ruotabile



Imballo in cartone

#### Orientabile a piacere

Tabella informativa con cornice orientabile, disponibile nei formati A3 ed A4. Composta da una cornice a scatto innestata su asta verticale in alluminio anodizzato e base in plastica argentata. Ideale all'ingresso di attività, ristoranti, negozi, all'interno di uffici, ospedali ed enti; oppure al fianco di prodotti da presentare. Il contrappeso sotto alla base, impedisce il ribaltamento. La rotella in plastica sul retro, consente il posizionamento della cornice sia in orizzontale che verticale. Sotto la base sono posti 4 spessori anti-graffio. Film protettivo trasparente per le grafiche compreso nel prezzo. Prodotto garantito 3 anni.

#### Cornice da 25 mm

Elegantissima cornice a scatto in alluminio anodizzato, con solido profilo da 25 mm ed angolari stondati in plastica cromata.

#### Leggibilità impeccabile

L'inclinazione a 55° della cornice, consente la perfetta visibilità dei contenuti.

#### Plus

La possibilità di ruotare la cornice, consente il dimezzamento dei prodotti a stock. La base raffinata rende il prodotto adatto in qualunque contesto. La zavorra metallica celata all'interno della base, previene il ribaltamento della struttura.

#### Media

Carte fotografiche e film.



PROFILO A SCATTO


CORNICE ROTANTE



|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| cod/descrizione      | DAS10D0A4 INFO MINIDESK DECORATIVE A4 RUOTABILE<br>DAS10D0A3 INFO MINIDESK DECORATIVE A3 RUOTABILE      | 60,93 €<br>86,12 € |
| dimensioni stampa cm | DAS10D0A4 A4 - DAS10D0A3 A3   |                    |
| ingombri cm          | DAS10D0A4 L 33 x H 100 (vert)/ 96,4 (orizz) x P 25<br>DAS10D0A3 L 42 x H 120 (vert)/ 115 (orizz) x P 30 |                    |
| peso kg              | DAS10D0A3 3,4 - DAS10D0A3 5,85  |                    |



Tabella informativa telescopica in A4 ed A3  
Apertura a scatto  
Cornice ruotabile e base telescopica  
Carte fotografiche e film



## MENUBOARD EXTEND

cornice ruotabile ed inclinabile



### Non plus ultra

Tabella informativa top di gamma, con cornice orientabile ed asta telescopica regolabile, disponibile in formato A3 ed A4. Composta da una cornice a scatto da 32 mm innestata su asta verticale telescopica da 3,5 cm in ferro cromato e base circolare da 25 cm, sempre cromata. Ideale all'ingresso di attività, ristoranti, negozi, all'interno di uffici, ospedali ed enti; oppure al fianco di prodotti da presentare. La rotella circolare posta sul retro, consente il posizionamento della cornice in orizzontale, verticale, con la possibilità di variare pure l'inclinazione della tabella. Film protettivo antigraffio trasparente per le grafiche compreso nel prezzo.

### Cornice da 32 mm

Elegantissima cornice a scatto in alluminio anodizzato, con profilo ad alta resistenza da 32 mm ed angolari stondati in plastica cromata.

### Plus

Soddisfa i palati più esigenti. L'asta telescopica a 19 tacche intervallate ogni 2 cm, consente di regolare a piacimento l'altezza dei contenuti. La cornice è ruotabile da posizione verticale ad orizzontale, dimezzando lo stock. Pure l'inclinazione del prodotto è regolabile a piacimento, per consentire massima leggibilità in qualsiasi contesto.

### Media

Carte fotografiche e film.



### RUOTABILE ED INCLINABILE



### ASTA VERTICALE TELESCOPICA



Imballo in cartone

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| cod/descrizione      | PDYC12A3 MENU BOARD A3<br>PDYC12A4 MENU BOARD A4   | 92,82 €<br>84,63 € |
| dimensioni stampa cm | PDYC12A3 A3 - PDYC12A4 A4  |                    |
| ingombri cm          | PDYC12A3 L 35,5 x H vert max 127/min 92 x P 35 ; L 47,5 x H orizz max 122/ min 85 x P 48<br>PDYC12A4 L 27 x H vert max 125 /min 87; L 35,5 x H orizz max 120 /min 83 |                    |
| peso kg              | PDYC12A3 2,8 + imballo in cartone 0,6<br>PDYC12A4 2,5 + imballo in cartone 0,5   |                    |



Tabella informativa bifacciale in A4 ed A3  
Apertura a scatto  
Cornice non ruotabile su base fissa  
Carte fotografiche e film



## INFO BIFACE

bifacciale campione di eleganza

### COMUNICAZIONE INFORMATIVA BIFACCIALE

Tabella informativa top di gamma, con cornice fissa bifacciale orizzontale su asta rigida, disponibile in formato A3 ed A4. Composta da una cornice a scatto da 35 mm innestata su verticale rettangolare in alluminio cromato da 5,5 x 2,5 cm e base circolare da 36 cm grigia in ferro verniciato a polvere. Ideale come soluzione bifacciale informativa, all'interno di centri commerciali, musei, uffici, enti, concessionarie e molto altro ancora. Film protettivo antigraffio trasparente per le grafiche compreso nel prezzo.

#### Cornice da 35 mm




Elegantissima cornice a scatto bifacciale in alluminio anodizzato, con profilo ad alta resistenza da 35 mm ed angolari stondati in plastica cromata.

#### Plus

Soluzione bifacciale estremamente solida. Rifinita nei minimi dettagli. La base inferiore circolare è ricoperta da guaina in plastica soffice per preservare la superficie. I punti di raccordo dell'asta verticale sono dotati di graziosi ornamenti in plastica grigia.

#### Media

Carte fotografiche e film.



Imballo in cartone



BIFACCIALE



CORNICE A SCATTO

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| cod/descrizione      | PDYC12CA3 INFO BIFACE A3<br>PDYC12CA4 INFO BIFACE A4                             | 92,40 €<br>77,60 € |
| dimensioni stampa cm | PDYC12CA3 A3 - PDYC12CA4 A4  |                    |
| ingombri cm          | PDYC12CA3 L 48,5 x H 123 x P 36<br>PDYC12CA4 L 36 x H 116 x P 36                 |                    |
| peso kg              | PDYC12CA3 4,8 + imballo in cartone 1,2<br>PDYC12CA4 4,1 + imballo in cartone 1,0 |                    |



Mini totem modulare  
Asta verticale a 2 canali  
Innesto per scorrimento di cornici o portadepliant  
Carte, film, flyer e brochure



## COLONNA INFORMATIVA 2 CANALI H 150

### mini totem multifunzione

#### Modulare alta 150 cm

Colonna informativa modulare alta 150 cm, ideale per alloggiare piccoli contenuti. Composta da una base rettangolare 42x30 cm ed asta a 2 canali, su cui è possibile innestare a scorrimento cornici A3, A4 e portadepliant. In base alle esigenze, è possibile creare soluzioni monofacciali o bifacciali.

#### Innesto a scorrimento

Cornici e portadepliant, presentano sul retro una piastra in grado di scorrere all'interno dell'asta verticale. Una volta posizionate le parti all'altezza desiderata, si stringono le viti poste sul frontale.

#### Accessori

Le cornici in alluminio anodizzato, disponibili in formato A3 ed A4, presentano un profilo frontale da 25 mm, con angolari in plastica antracite. È possibile inserire il prodotto sia in orizzontale che verticale.

#### Plus

Vera e propria soluzione comunicativa modulare, coniuga le esigenze promozionali delle tradizionali tabelle per totem, con quelle informative dei porta brochure.


#### Media

Carte e film per la cornice, brochure e flyer sul porta depliant.



— ACCESSORI OPTIONAL

— ACCESSORI OPTIONAL



ASTA 2 CANALI



INNESTO PER SCORRIMENTO




Imballi in cartone



|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| cod/descrizione | PDCI150 COLONNA INFORMATIVA 2 CANALI H 150<br>PDCCA4 CORNICE A4 PER COLONNA INFORMATIVA<br>PDCCA3 CORNICE A3 PER COLONNA INFORMATIVA<br>PDPBPA4 INFO PROMOTION PORTADEPLINAT FRONTALE A4 | 101,58 €<br>9,32 €<br>12,74 €<br>10,50 € |
| peso kg         | PDCI150 7,4 comprensivo di cartone<br>PDCCA4 1 comprensivo di cartone<br>PDCCA3 0,7 comprensivo di cartone<br>PDPBPA4 1,2 comprensivo di cartone   |  |




**Totem informativo modulare**  
**Asta verticale a 4 canali**  
**Innesto per scorrimento di cornici, porta depliant, profili**  
**per banner e portaloghi**  
**Carte, film, flyer, brochure e banner**



**DIGITALIA**



Esempi di soluzioni realizzabili



Imballi in cartone



**BASE QUADRATA**

**TAPPO SOMMITALE AD ARCO ACUTO**



|                             |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>cod/descrizione</b>      | <b>PDCI4C</b> INFO PROMOTION COLONNA 4 CANALI + PIEDE                | <b>115,85 €</b> |
| <b>dimensioni stampa cm</b> | <b>PDFPB1</b> FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) | <b>59,09 €</b>  |
|                             | L 45 x H 192 x P 45  |                 |
|                             | <b>peso kg</b>   | 12,4            |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>cod/descrizione</b>   | <b>PDCCFA1</b> INFO PROMOTION CORNICE VERT A SCORRIMENTO 59,4 X 84,1<br><b>PDCCFB2</b> INFO PROMOTION CORNICE VERT A SCORRIMENTO 50 X 70<br><b>PDCCFB1</b> INFO PROMOTION CORNICE VERT A SCORRIMENTO 70 X 100 | <b>43,06 €</b><br><b>33,63 €</b><br><b>53,09 €</b> |
| <b>dim. di stampa cm</b> | <b>PDCCFA1</b> 59,4 X 84,1 (A1)<br><b>PDCCFB2</b> 50 X 70 (B2)<br><b>PDCCFB1</b> 70 X 100 (B1)  |  |

Raffinatissima cornice in alluminio anodizzato con angoli tondi in plastica antracite. Il profilo frontale da 32 mm, garantisce robustezza e durata. Sul retro è posta una coppia di piastre in grado di scorrere entro l'asta verticale. Una volta posizionate le parti all'altezza desiderata, si stringono le viti per il fissaggio definitivo. Acquistando due pezzi sarà possibile realizzare la versione bifacciale.



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>codice</b>      | <b>PDCP60</b>                                    |
| <b>descrizione</b> | INFO PROMOTION COPPIA PROFILI PORTA BANNER 60 CM |
|                    | <b>18,99 €</b>                                   |

Coppia di profili laterali in alluminio da 60 cm da innestare sulla parte laterale della colonna. Si procede fissando le barre alla struttura, aprendo in seguito il tappo laterale nero, per poi fare scorrere il banner all'interno della cornice una volta fissato il prodotto alla clip in plastica.



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | <b>PDPBA2A4</b>                                     |
| <b>descrizione</b> | INFO PROMOTION PORTADE-PLIANT ALLUMINIO A3 (2 X A4) |
|                    | <b>29,25 €</b>                                      |

Portacataloghi in alluminio per l'alloggiamento di 2 cataloghi in A4 affiancati. Sul retro è posta una coppia di piastre in grado di scorrere entro l'asta verticale. Una volta posizionate le parti all'altezza desiderata, si stringono le viti per il fissaggio definitivo. Acquistando due pezzi sarà possibile realizzare la versione bifacciale.





|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | <b>PDPBP2A5</b>                               |
| <b>descrizione</b> | INFO PROMOTION PORTADE-PLIANT PLEXIGLASS 2XA5 |
|                    | <b>33,03 €</b>                                |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>codice</b>      | <b>PDPBOA4</b>                           |
| <b>descrizione</b> | INFO PROMOTION PORTADE-PLIANT OBLIQUO A4 |
|                    | <b>14,63 €</b>                           |

Portacataloghi in PLEXIGLASS per l'alloggiamento di 2 cataloghi in A5 affiancati. Sul retro è posta una coppia di piastre in grado di scorrere entro l'asta verticale. Una volta posizionate le parti all'altezza desiderata, si stringono le viti per il fissaggio definitivo. Acquistando due pezzi sarà possibile realizzare la versione bifacciale.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | <b>PDPBPA4</b>                            |
| <b>descrizione</b> | INFO PROMOTION PORTADE-PLIANT FRONTALE A4 |
|                    | <b>10,50 €</b>                            |

Portacataloghi in PLEXIGLASS da alloggiare sulla parte frontale della colonna. Il prodotto è in grado di alloggiare cataloghi in formato A4. Acquistando due prodotti è possibile realizzare una soluzione bifacciale.



## INFO PROMOTION ACCESSORI




Entry level leggero  
Ideale per grandi tirature  
Grafiche adesive



## A INFO PVC 2

### economico per grandi tirature



Imballo in cartone

**Polistirene** Tabella informativa a cavalletto bifacciale richiudibile, in Polistirene bianco da 3 mm. Estremamente leggera, è indicata unicamente in ambienti interni. Facile da trasportare, è utilizzabile all'interno di bar, ristoranti e supermercati. Esteticamente unica grazie al bellissimo design dei piedini. Prodotto garantito due anni.

**Promozionale** Indicata su campagne promozionali, per scopi informativi e segnali di pericolo temporanei (superficie bagnata o sdruciolevole, macchina fuori servizio, ecc...).

**Trasportabilità** Dotata di comoda impugnatura centrale per il trasporto del prodotto.

**Plus** Rappresenta la soluzione più semplice e meno dispendiosa all'interno della famiglia degli A BOARDS.

**Media** Adesivi con retro coprente.



IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO



PIEDINI AD ALTA STABILITÀ

|                      |                               |         |
|----------------------|-------------------------------|---------|
| cod/descrizione      | <b>DASUPYP00 A INFO PVC 2</b> | 60,52 € |
| dimensioni stampa cm | L 48 x H 81,5                 |         |
| ingombro cm          | L 50 x H 83 x P 64            |         |
| peso kg              | 3 + imballo in cartone 0,65   |         |



Entry level trasportabile  
Esposizioni giornaliere  
Stampa ed applicazione su forex



Pannelli grafici in forex  
non inclusi nel prezzo



Imballo in cartone

#### Trasportabile richiudibile

Tabella informativa a cavalletto con telaio pieghevole, richiudibile e trasportabile. Super leggera è ideale per eventi itineranti outdoor di una giornata ed applicazioni indoor promozionali. Non inclusi nel prezzo i pannelli in forex, da acquistare.

#### Salva spazio

La struttura salva spazio dal peso contenuto, consente al prodotto, di essere agevolmente trasportato. I pannelli vengono fatti scorrere lungo le due guide laterali, per poi essere rimossi a fine evento e riposti a parte.

#### Plus

Il prezzo contenuto, rende il prodotto indicato per grandi tirature stagionali. La possibilità di smontare le lastre una volta terminato l'evento, consente la riduzione degli ingombri. La facilità di inserimento delle grafiche stampate su forex, rende il prodotto indicato con campagne promozionali ripetute nel tempo.

#### Media

Forex fino a 3 mm, da acquistare a parte.



RICHIUDIBILE

INNESTO GRAFICHE  
PER SCORRIMENTO



|                                   |  |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| cod/descrizione                   | PDLCP5070 A INFO TRANSPORT 50X70 (solo struttura)<br>PDLCP70100 A INFO TRANSPORT 70X100 (solo struttura) | 37,17 €<br>46,96 € |
| dimensione stampa<br>visibile cm  | PDLCP5070 L 48,2 x H 70<br>PDLCP70100 L 68,2 x H 100   |                    |
| dimensione pannello<br>grafico cm | PDLCP5070 L 50 x H 80<br>PDLCP70100 L 70 x H 100   |                    |
| ingombro cm                       | PDLCP5070 L 54 x H 95 x P 60<br>PDLCP70100 L 74 x H 120 x P 87   |                    |
| peso kg                           | PDLCP5070 2,4 - PDLCP70100 3,2   |                    |



Qualità premium  
Lastra posteriore in compensato  
Lunga durata  
Film e carte



## A INFO EVOLUTION

### la tabella informativa più venduta



#### Alluminio anodizzato

Tabella informativa a cavalletto bifacciale da interno. Realizzata con telaio in alluminio anodizzato, su cui si innesta una coppia di cornici a scatto da 32 mm in alluminio anodizzato, con laterali in plastica grigia.

#### Cornice da 32 mm

La cornice da 32 mm rende il prodotto resistente alle deformazioni mentre la lastra posteriore in compensato da 2 mm consente un utilizzo ripetuto del prodotto.

#### Angolari in plastica

4 angolari stondati in plastica impreziosiscono la struttura.

#### Plus

Prodotto solido, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. La cornice a scatto, consente l'alloggiamento rapido delle grafiche, mentre il foglio anti graffio compreso nel prezzo, preserva le grafiche dagli agenti esterni.

#### Media

Film e carte.

ANGOLARI  
IN PLASTICA ANODIZZATA



PENSATO PER DURARE




Imballo in cartone

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| cod/descrizione      | EDCEV5070 A INFO EVOLUTION 50x70<br>EDCEV7010 A INFO EVOLUTION 70x100<br>EDCEV1014 A INFO EVOLUTION 100X140<br>PDFPB1 FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) | 122,69 €<br>163,88 €<br>214,04 €<br>59,09 € |
| dimensioni stampa cm | EDCEV5070 L 50 x H 70<br>EDCEV7010 L 70 x H 100<br>EDCEV1014 L 100 x H 140   |   |
| ingombro cm          | EDCEV5070 L 55 x H 97 x P 54<br>EDCEV7010 L 75 x H 130 x P 64<br>EDCEV1014 L 105 x H 160 x P 44  |   |
| peso kg              | EDCEV5070 4,2 - EDCEV7010 6,3 - EDCEV1014 8,4  |   |



Top di gamma  
Lastra posteriore in ferro  
Lunghissima dura  
Film e carte



## A INFO DELUXE

### tabella informativa ultra resistente

#### Anti ribaltamento

Raffinata, sicura, universale: A INFO DELUXE è il punto di arrivo nel segmento delle lavagne a cavalletto bifacciale. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno, purchè in zone riparate dal vento. La struttura a cavalletto con baricentro basso ed il peso strutturato, rendono il prodotto resistente al ribaltamento. La struttura è realizzata in plastica, su cui si innesta una coppia di cornici a scatto da 32 mm in alluminio anodizzato. I profili tagliati a 45° consentono di apprezzare al massimo il fascino dell'alluminio. Sul perimetro esterno è posto un piccolissimo angolare anti usura grigio in plastica dello stesso colore del profilo.

#### Cornice rinforzata da 32 mm

La cornice da 32 mm rende il prodotto resistente alle distorsioni, mentre la lastra posteriore in alluminio anti deformazione consente un utilizzo ripetuto del prodotto, che può essere aperto, chiuso e trasportato senza problemi.

#### Il fascino dell'alluminio

I profili in alluminio sono tagliati a 45° conferendo al prodotto un design 100% alluminio.

#### Plus

La distanza maggiorata fra i due cavalletti ed il baricentro basso delle cornici, rendono il prodotto antiribaltamento. Il fondale della cornice in ferro, impedisce che il prodotto si sfondi durante il trasporto. Portadepliant per contenuti A4 optional, da fissare sulla parte laterale della struttura.

#### Media

Film e carte.



Imballo in cartone



PORTADEPLIANT OPTIONAL


ANGOLARE ANTI USURA



|                      |   |                                |
|----------------------|---|--------------------------------|
| cod/descrizione      | PDLCB1 A INFO DELUXE 70X100<br>PDLCAC4 A INFO DELUXE DEPLIANT A4<br>PDFPB1 FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) | 116,79 €<br>13,81 €<br>59,09 € |
| dimensioni stampa cm | PDLCB1 L 70 x H 100   |                                |
| ingombro cm          | PDLCB1 L 74,3 x H 115 x P 86  |                                |
| peso kg              | PDLCB1 9,7  |                                |



Outdoor antivento  
Lunga durata  
Film e carte



Imballi in cartone

## A INFO OUTDOOR

garanzia e sicurezza  
per applicazioni outdoor

### Lunga durata outdoor

Tabella informativa a cavalletto bifacciale, progettata per resistere in ambienti esterni. Composta da una base riempibile in plastica pressofusa, su cui si innesta una cornice a scatto da 32 mm in alluminio anodizzato. A raccordare le due parti una coppia di molle antivento.

### Antivento

Coppia di molle antivento per impedire il ribaltamento della struttura, cui si assommano i 14 kg di peso sul 70X100 e 9 sul 60X84.

### Angolari in plastica

4 angolari stondati in plastica impreziscono la struttura.

### Plus

Utilizzabile sia all'esterno di esercizi e ristoranti per essere poi riposta a fine giornata grazie all'impugnatura con ruotine; imbattibile in spazi verdi aperti per indicare l'ubicazione di un esercizio. Le stampe sono protette da un foglio trasparente antiriflesso.

### Media

Film e carte.



MOLLA ANTIVENTO

BASE CON RUOTINE



|                      |  |                                 |
|----------------------|--|---------------------------------|
| cod/descrizione      | EDCOU7010 A INFO OUTDOOR 70X100<br>EDC0U60A1 A INFO OUTDOOR A1<br>PDPB1 FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) | 284,50 €<br>237,08 €<br>59,09 € |
| dimensioni stampa cm | EDCOU7010 L 70 x H 100<br>EDC0U60A1 L 59,4 x H 84,   |                                 |
| ingombro cm          | EDCOU7010 L 95 x H 131 x P 60<br>EDC0U60A1 L 85 x H 115 x P 60   |                                 |
| peso kg              | EDCOU7010 17,3 comprensivo di imballi<br>EDC0U60A1 12 comprensivo di imballi   |                                 |



Entry level indoor con piedistallo  
 Piccolo formato  
 Spigolo anti usura  
 Carta e film



**DIGITALIA**



Imballo in cartone



ANGOLARI DI SICUREZZA  
 ANTIGRAFFIO



CAVALLETTO A SCOMPARSA



|                 |                                   |        |
|-----------------|-----------------------------------|--------|
| cod/descrizione | <b>PDLASA4 FRAME WALL DESK A4</b> | 7,08 € |
| ingombro cm     | L 23,1 x H 31,8 x P 1,52          |        |
| peso kg         | 0,25                              |        |



Entry level indoor  
Medio formato  
Spigolo anti usura  
Carta e film



### Accessibile a tutte le tasche

Cornice monofacciale a scatto con profilo in alluminio. Angoli di sicurezza, con spigolo antiusura in plastica. Prodotto con rigidità intermedia, da prezzo competitivo, ideale per grandi tirature. Venduto in formato A3 e 50X70.

Sul retro presenta fori per essere appesa sia in orizzontale che in verticale.

### Frontale da 25 mm

Profilo frontale da 25 mm con sporgenza da muro 17,4 mm nel caso del formato A3 e 13,5 mm nel caso del formato B2. La versione A3 presenta retro in plastica pressofusa, che diventa in PS nella versione 50X70.


### Plus

Prodotto economico, grazie allo stampo in plastica, ideale per grandi tirature. Tasselli, viti e film protettivo trasparente anti graffio ed anti polvere compresi nel prezzo.


Prodotto garantito 3 anni.

### Media

Carte e film.



ANGOLARE ANTIGRAFFIO



FONDALE VERSIONE 50X70 IN PS




Imballo in cartone

|                 |   |                              |
|-----------------|---|------------------------------|
| cod/descrizione | PDLASA3 FRAME 25 A3<br>PDLASB2 FRAME 25 50X70<br>PDLASB1 FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) | 9,57 €<br>15,23 €<br>59,09 € |
| ingombro cm     | PDLASA3 L 32,8 x H 45,1 x P 1,74<br>PDLASB2 L 53,4 x H 73,4 x P 1,35  |                              |
| peso kg         | PDLASA3 0,9 - PDLASB2 1,5   |                              |



Top di gamma indoor ed outdoor  
Medio e grande formato  
Spigolo anti usura  
Carta e film




## FRAME 32

top di gamma con angolari antograffio



**DIGITALIA**



Imballo in cartone

### Robusta e resistente

Cornice monofacciale a scatto in alluminio anodizzato, impreziosita da laterali minimal antograffio in plastica. Studiata per ambienti interni ed esterni purché non esposti direttamente alle intemperie. Ideale su applicazioni di medio e grande formato. Disponibile a parte il gancio posteriore per il fissaggio del prodotto alla parete.

### Retro in poliestere

Il profilo da 32 mm con angolare antograffio e sporgenza da muro 19 mm, previene distorsioni del telaio, specie sui formati più voluminosi. Retro in polistirene semirigido punzonato sui lati, per conferire extra resistenza. Prodotto garantito 3 anni.

### Plus

Prodotto top di gamma, dotato di un profilo strutturato, da sempre sinonimo di affidabilità e stile. Tasselli, viti e film protettivo trasparente anti graffio e polvere compresi nel prezzo.

### Media

Carte e film.



ANGOLARE ANTIGRAFFIO



RETRO IN PS



|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| cod/descrizione | PDLASB1 FRAME 32 70X100<br>PDLASB0 FRAME 32 100X140<br>PDLASGA GANCI PER CORNICI (10 PZ)<br>PDFPB1 FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) | 47,42 €<br>71,01 €<br>3,66 €<br>59,09 € |
| ingombro cm     | PDLASB1 L 74,3 x H 104,3 x P 1,9<br>PDLASB0 L 104,3 x H 144,3 x P 1,9   |   |
| peso kg         | PDLASB1 3,2 - PDLASB0 6   |   |



Top di gamma indoor ed outdoor  
Medio e grande formato  
Spigolo in plastica cromata  
Carta e film



## FRAME BASIC SILVER

### la cornice più venduta al mondo

#### Quando la robustezza non è un optional

Cornice monofacciale a scatto in alluminio anodizzato, impreziosita da laterali stondati in plastica cromata. Studiata per ambienti interni ed esterni purché non esposti direttamente alle intemperie. Ideale su applicazioni di medio e grande formato.

#### Frontale 32 mm

Il profilo bombato da 32 mm, con costa laterale da 19 mm consente alla struttura di prevenire distorsioni del telaio, specie sui formati più voluminosi.

#### Retro in polistirene

Retro in polistirene semirigido punzonato sui lati, per conferire extra resistenza.

#### Plus

Prodotto top di gamma, dotato di un profilo strutturato, da sempre sinonimo di affidabilità e stile. Tasselli, viti e film protettivo trasparente anti graffio e polvere compresi nel prezzo. Prodotto garantito 3 anni.


#### Media

Carte e film.



PROFILO ROBUSTO

RETRO IN POLISTIRENE





Imballo in cartone

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| cod/descrizione | DASDAN050 FRAME BASIC SILVER 50X70<br>DASDAN070 FRAME BASIC SILVER 70X100<br>DASDAN100 FRAME BASIC SILVER 100X140<br>PDFPB1 FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) | 27,96 €<br>44,72 €<br>79,75 €<br>59,09 € |
| ingombro cm     | DASDAN050 L 73,5 x H 53,5 x P 3,5<br>DASDAN070 L 103,5 x H 73,5 x P 3,5<br>DASDAN100 L 143,5 x H 103,5 x P 3,5   |  |
| peso kg         | DASDAN050 1,8 - DASDAN070 3,4 - DASDAN100 5,0  |  |



**Waterproof**  
Medio e grande formato  
Spigolo tagliato al vivo  
Carta e film



Imballo in cartone



GUAINA WATERPROOF IP55

APERTURA A SCATTO



|                 |   |                               |
|-----------------|---|-------------------------------|
| cod/descrizione | DASFRWTA3 FRAME WATERPROOF A3<br>DASFRWT71 FRAME WATERPROOF 70X100<br>PDFPB1 FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) | 24,42 €<br>69,49 €<br>59,09 € |
| ingombro cm     | DASFRWTA3 L 36 x H 48,2 x P 1,6<br>DASFRWT71 L 76,2 x H 106,2 x P 1,6   |                               |
| peso kg         | DASFRWTA3 1,1- DASFRWT71 4  |                               |



Applicazioni indoor  
Retroilluminata  
4 distanziali sul retro  
Film e carte backlit



**DIGITALIA**



Imballo in cartone

## LED CRYSTAL MAGNETIC

### cornice luminosa su distanziali

#### Apertura magnetica

Cornice luminosa monofacciale con apertura magnetica. Dotata di 4 distanziali posti sul retro. Priva di profilo a scatto, è dotata di frontale in metacrilato trasparente con perimetro argentato. Le calamite poste sul telaio, si fissano ermeticamente al magnetico posto sul perimetro posteriore della lastra frontale. Prodotto ultracompatto, studiato per applicazioni indoor all'interno di punti vendita, negozi ed edifici commerciali. La cornice è dotata di pulsante esterno per l'accensione e prolunga con alimentatore. I consumi dei 3 formati, ognuno con certificazione CE, sono rispettivamente 3W, 6W e 17W, con durata led 50.000 ore.

#### Frontale in serigrafia da 30 mm

Frontale in plexiglass serigrafato argentato da 3 cm. Il dorso del prodotto è di 1 cm, cui si aggiungono 1,5 cm dei distanziali fissati sul retro.

#### Retro in acrilico

Uno speciale strato in acrilico trattato, consente la diffusione della luce.

#### Plus

Il led consente un risparmio del 60% rispetto al fluorescente. Assenza di gas e voltaggio contenuto, consentono l'esposizione lungo percorsi ad alto afflusso di pubblico. Viti e tasselli compresi nel prezzo.

#### Media

Carte e film backlit.

#### APERTURA MAGNETICA



4 DISTANZIALI

|                      |   |                                |
|----------------------|---|--------------------------------|
| cod/descrizione      | PDLEDCRMA4 CRYSTAL LED MAGNETIC A4<br>PDLEDCRMA3 CRYSTAL LED MAGNETIC A3<br>PDLEDCRMA1 CRYSTAL LED MAGNETIC A1            | 56,45 €<br>91,73 €<br>248,37 € |
| ingombro cm          | PDLEDCRMA4 L 26 x H 34,6 x P 2,5<br>PDLEDCRMA3 L 36 x H 50 x P 2,5<br>PDLEDCRMA1 L 66 x H 90 x P 2,5                      |                                |
| formato di stampa cm | PDLEDCRMA4 A4 - PDLEDCRMA3 A3 - PDLEDCRMA1 A1   |                                |
| peso kg              | PDLEDCRMA4 1 + imballo in cartone 0,4<br>PDLEDCRMA3 1,3 + imballo in cartone 0,6<br>PDLEDCRMA1 3 + imballo in cartone 1,2 |                                |



Applicazioni indoor  
Retroilluminata  
Rileva la presenza di persone  
trasformandosi in specchio  
Film e carte backlit



## CRYSTAL LED SENSING

con sensore per trasformarsi in specchio

### Chiusura con distanziali

Se volete attuare strategie di marketing promozionale, avete la soluzione giusta, utilizzabile in prossimità dei servizi igienici, all'interno di camerini o sale di attesa. Si compone di frontale a specchio argentato fissato alla struttura. 4 borchie ed il magnetico, tengono fissate le due parti della struttura. Sul frontale inferiore è posto un sensore di movimento ad infrarossi. La cornice accesa mostra la grafica backlit; con l'approssimarsi di un passante, la luce si spegne, trasformando il frontale in uno specchio. Il sensore può essere disattivato mediante pulsante. I due formati disponibili presentano rispettivamente consumi di 8W e 11W. Prodotto dotato di prolunga con alimentatore e garanzia CE.



### Frontale in serigrafia da 50 mm

Presenta un frontale in plexiglass serigrafato argentato da 5 cm, per un effetto che simula gli schermi ultrapiatti. La struttura presenta uno spessore di 1 cm, cui si aggiungono 2,5 dei distanziali sul retro. Per appendere il prodotto è necessario svitare i 4 distanziali fissandoli a muro, grazie a viti e tasselli compresi nel prezzo.



### Retro in acrilico

Uno speciale strato in acrilico trattato, consente la diffusione della luce.

### Plus

Il led consente un risparmio del 60% rispetto al fluorescente. Assenza di gas e voltaggio contenuto, consentono l'esposizione lungo percorsi ad alto afflusso di pubblico.

### Media

Carte e film backlit.




### BORCHIA CON DISTANZIALE



### SENSORE DI MOVIMENTO

|                   |  |                      |
|-------------------|--|----------------------|
| cod/descrizione   | PDLEDSPNA2 CRYSTAL LED SENSING A2<br>PDLEDSPNA1 CRYSTAL LED SENSING A1             | 162,23 €<br>294,00 € |
| ingombro cm       | PDLEDSPNA2 L 70 x H 95 x P 3,5<br>PDLEDSPNA1 L 52 x H 71 x P 3,5                   |                      |
| formato stampa cm | PDLEDSPNA2 A2<br>PDLEDSPNA1 A1   |                      |
| peso kg           | PDLEDSPNA2 7,8 + 1,5 imballo in cartone<br>PDLEDSPNA1 5,2 + 0,7 imballo in cartone |                      |



Imballo in cartone

DIGITALIA



Applicazioni indoor superwide  
Retroilluminata  
4 distanziali sul retro  
Film e carte backlit



## LED CRYSTAL MAGNETIC SUPERWIDE

### cornice luminosa su distanziali

Apertura magnetica  
con borchie di sicurezza



Cornice luminosa monofacciale con apertura magnetica. Dotata di 6 distanziali con borchie frontali di sicurezza. Priva di profilo a scatto, è dotata di frontale in metacrilato trasparente con elegante banda argentata da 30 mm, in grado di raccordare la parte luminosa a quella trasparente. Le calamite poste sul telaio, si fissano ermeticamente al magnetico posto sul perimetro posteriore della lastra frontale. Prodotto, studiato per applicazioni indoor all'interno di punti vendita, negozi ed edifici commerciali. La cornice è dotata di pulsante esterno per l'accensione e prolunga da 317 cm con alimentatore. Consumo 15 W, con durata led 30.000 ore.

Cornicetta  
frontale da 3 mm

Frontale in plexiglass serigrafato argentato da 3 cm. Il dorso del prodotto è di 0,8 cm, cui si aggiungono 2,5 cm dei distanziali fissati sul retro.

Retro in acrilico

Plus

Uno speciale strato in acrilico trattato, garantisce la diffusione della luce. Il led consente un risparmio del 60% rispetto al fluorescente. Assenza di gas e voltaggio contenuto, consentono l'esposizione lungo percorsi ad alto afflusso di pubblico. Viti e tasselli compresi nel prezzo.

Media

Carte e film backlit.



CHIUSURA DI SICUREZZA



TASSELLO CON BORCHIA



Imballo in cartone

|                          |  |          |
|--------------------------|--|----------|
| cod/descrizione          | PDLED CRA0 LED CRYSTAL MAGNETIC SUPERWIDE A0 | 302,40 € |
| ingombro cm              | L 130 x H 95 x P 3,3                         |          |
| dimensioni stampa cm     | L 118,9 x H 84,1                             |          |
| formato grafica visibile | L 118,4 x H 83,6                             |          |
| peso kg                  | 14,4 + imballo in cartone 2,3                |          |



Applicazioni indoor di piccolo e medio formato  
Retroilluminata  
Profilo apribile con ventosa  
Film e carte backlit



## LED MAGNETIC

### frontale apribile con ventosa

Apertura a ventosa

Cornice luminosa monofacciale indoor con chiusura magnetica.

Priva di profilo a scatto, si contraddistingue per frontale in metacrilato, apribile mediante ventosa. Le calamite sul telaio, consentono la chiusura del frontale trasparente con magnetico sul perimetro. Prodotto dotato di interruttore esterno, durata led 30.000, consumo 2W (A4), 4W (A3), 8W (A2), 11W (A1), 15W (A0), 19W (70x100), 28W (100x140). Dotato di certificazione CE.

Frontale in serigrafia  
da 40 mm

Frontale in plexiglass con 4 centimetri esterni di cornice in serigrafia nera, di cui 5 mm retinati. Spessore da parete 17 mm. Due fori su ciascun lato permettono l'appendimento a parete. Uno speciale strato in acrilico trattato, consente la diffusione della luce.

#### Avvertenze

Il prodotto, se installato a ridosso di vetrine esposte al sole, potrebbe subire il distaccamento del frontale in plexiglass. Si raccomanda di porre la cornice ad almeno 50 cm dal vetro. Si sconsiglia l'accostamento di più espositori luminosi per questioni legate alla dissipazione del calore.

#### Media

Carte e film backlit.

#### VENTOSA PER APERTURA



#### CAVO E PULSANTE ACCENSIONE



Imballo in cartone

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| cod/descrizione      | PDLEDMAA4 LED MAGNETIC A4<br>PDLEDMAA3 LED MAGNETIC A3<br>PDLEDMAA2 LED MAGNETIC A2<br>PDLEDMAA1 LED MAGNETIC A1<br>PDLEDMAA0 LED MAGNETIC A0<br>PDLEDMA70100 LED MAGNETIC 70X100<br>PDLEDMA100140 LED MAGNETIC 100X140   | 65,63 €<br>93,14 €<br>129,83 €<br>193,34 €<br>338,69 €<br>275,18 €<br>575,77 € |
| ingombro cm          | PDLEDMAA4 L 26 x H 34,5 x P 1,7 - PDLEDMAA3 L 34,5 x H 47 x P 1,7 cm<br>PDLEDMAA2 L 47 x H 64 x P 1,7 - PDLEDMAA1 L 64 x H 88 x P 1,7<br>PDLEDMAA0 L 89 x H 123,5 x P 1,7 - PDLEDMA70100 L 75 x H 105 x P 17<br>PDLEDMA100140 L 105 x H 144,5 x P 1,7   |  |
| dimensioni stampa cm | PDLEDMAA4 L 23 x H 31,5 - PDLEDMAA3 L 28 x H 40,5<br>PDLEDMAA2 L 44 x H 61 - PDLEDMAA1 L 61 x H 86<br>PDLEDMAA0 L 86 x H 120 - PDLEDMA70100 L 72 x H 102<br>PDLEDMA100140 L 103 x H 142   |  |
| grafica visibile cm  | PDLEDMAA4 L 18 x H 27 - PDLEDMAA3 L 27 x H 39,3<br>PDLEDMAA2 L 39 x H 56,5 - PDLEDMAA1 L 56,5 x H 81<br>PDLEDMAA0 L 81,5 x H 116 - PDLEDMA70100 L 67,5 x H 97<br>PDLEDMA100140 L 97,5 x H 137,5   |  |
| peso kg              | PDLEDMAA4 1 + imballo in cartone 0,4 - PDLEDMAA3 1,9 + imballo in cartone 0,3 - PDLEDMAA2 3,1 + imballo in cartone 0,7 - PDLEDMAA1 5,4 + imballo in cartone 1,2 - PDLEDMAA0 12,2 + imballo in cartone 2,3 - PDLEDMA70100 7,9 + imballo in cartone 1,9 - PDLEDMA100140 16,8 + imballo in cartone 2,8 |  |



Applicazioni indoor superwide  
Retroilluminata  
Profilo apribile con ventosa  
Film e carte backlit



Imballo in cartone

## LED MAGNETIC SUPERWIDE

frontale apribile con ventosa

**Apertura a ventosa**

Cornice luminosa monofacciale con chiusura magnetica, ideata per applicazioni indoor superwide. Priva di profilo a scatto si contraddistingue per l'eleganza frontale in metacrilato, apribile mediante ventosa. Le calamite sul telaio, consentono la chiusura del frontale trasparente con magnetico sul perimetro. Il prodotto nasce per applicazioni all'interno di punti vendita, negozi ed edifici commerciali, stazioni, aeroporti, metro, banche, studi fotografici e rassegne. Prodotto dotato di interruttore esterno, alimentatore da 12V e prolunga da 310 cm. Durata led 30.000, consumo 38W. Dotato di certificazione CE.

**Frontale in serigrafia  
da 40 mm**

Frontale in plexiglass con 4 centimetri esterni di cornice in serigrafia nera, di cui i 5 mm più interni retinati. Spessore da parete 17 mm. Due fori su ciascun lato lungo per l'appendimento a parete. Uno speciale strato in acrilico trattato, consente la diffusione della luce.

**Plus**

Il prodotto, se installato a ridosso di vetrine esposte al sole, potrebbe subire il distaccamento del frontale in plexiglass.

**Avvertenze**

Si raccomanda di porre la cornice ad almeno 50 cm dal vetro. Si sconsiglia l'accostamento di più espositori luminosi per questioni legate alla dissipazione del calore.

**Media**

Carte e film backlit.

VENTOSA PER APERTURA



CAVO E PULSANTE ACCENSIONE

|                                   |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| cod/descrizione                   | PDLEDMA85200 LED MAGNETIC SUPERWIDE 85 X 200<br>PDLEDMA100200 LED MAGNETIC SUPERWIDE 100 X 200 | 613,87 €<br>846,72 € |
| ingombro cm                       | PDLEDMA85200 L 200 x H 85 x P 1,7<br>PDLEDMA100200 L 200 x H100 x P 1,76                       |                      |
| dimensioni stampa cm              | PDLEDMA85200 L 195,5 x H 81,5<br>PDLEDMA100200 L 195,5 x H 96,5                                |                      |
| dimensioni grafica<br>visibile cm | PDLEDMA85200 L 192 x H 77<br>PDLEDMA100200 L 192 x H 92  |                      |
| peso kg                           | PDLEDMA85200 19,6 + 2,7 imballo in cartone<br>PDLEDMA100200 20,4 + 2,8 imballo in cartone      |                      |



Applicazioni outdoor superwide  
Retroilluminata  
Profilo apribile con doppia chiusura di sicurezza  
Film backlit



## LED MAGNETIC OUTDOOR

### applicazioni esterne luminose con anti vandalismo

Superwide outdoor da muro



**DIGITALIA**



Imballo in cartone

Cornice luminosa monofacciale superwide da parete, progettata per esterni. Dotata di doppia chiusura di sicurezza con chiave. Il profilo laterale da 6 cm consente robustezza, oltre a donare al prodotto un impareggiabile fascino estetico. Si contraddistingue per l'eleganzissimo frontale in metacrilato, con anta battente da 1 cm. Il prodotto nasce per applicazioni all'esterno di punti vendita, negozi ed edifici commerciali, stazioni, aeroporti, metro, banche, studi fotografici e rassegne. Prodotto privo di interruttore esterno, con alimentatore da 12V e prolunga da 135 cm. Durata led 30.000, consumo 45W. Dotato di certificazione CE.

Frontale in serigrafia  
da 50 mm

Frontale in plexiglass con 5 centimetri esterni di cornice in serigrafia nera, di cui i 5 mm più interni retinati. Spessore da parete 6 cm. Due fori su ciascun lato corto per l'appendimento a parete. Uno speciale strato in acrilico trattato, consente la diffusione della luce.

#### Avvertenze

Nel caso in cui il cavo di uscita fosse posizionato in basso, la parte con le chiavi di apertura rimarrà a sx rispetto a chi guarda, viceversa nel caso di uscita cavo nella parte alta della cornice. Durante periodi dell'anno con forti escursioni termiche potrebbero evidenziarsi fenomeni di condensa sul frontale.

**Media** Film e backlit.



DOPPIA CHIUSURA DI SICUREZZA

FRONTALE SERIGRAFATO



|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| cod/descrizione                | PDLEDOUTNA1 LED MAGNETIC OUTDOOR A1       | 273,00 € |
| ingombro cm                    | PDLEDOUTNA1 L 68,5 x H 93 x P 6           |          |
| dimensioni stampa cm           | PDLEDOUTNA1 A1                            |          |
| dimensioni grafica visibile cm | PDLEDOUTNA1 L 57,4 x H 82,1               |          |
| peso kg                        | PDLEDOUTNA1 12,4 + imballo in cartone 1,3 |          |



Applicazioni indoor  
Retroilluminata  
Su fili in acciaio elettrificati  
Film e carte backlit



## TRACK SYSTEM FRAME LED

### comunicazione appesa su filo

#### Soluzione modulare elettrificata

Sistema modulare costituito da cornici luminose monofacciali con apertura magnetica. Le cornici sono collegate fra loro da cavi in acciaio rivestito in plastica, fissati a muro o parete mediante appositi agganci. Le cornici sono disponibili in formato A3 ed A4. Un apposito alimentatore con cavo Positive and Negative, consente di portare tensione dentro la cornice, per poi diffondere il tutto grazie agli appositi cavi in alluminio. La versione A3 singola presenta consumo 6W, 3W per la A4 singola; entrambe con durata 50.000 ore. Soluzione modulare, pensata per applicazioni indoor all'interno di punti vendita, negozi, agenzie immobiliari ed edifici commerciali.

#### Cornice con magnetico

La cornice presenta un frontale in plexiglass serigrafato argentato da 3 cm; il dorso è di 1 cm.

#### Avvertenze

Non installare gli attacchi reggi cavi su controsoffitti metallici o altre superfici in grado di condurre elettricità. Disporre i binari in punti lontano da zone di passaggio, per evitare che inavvertitamente possano essere toccati.

#### Media

Carte e film backlit.



ATTACCO PER FISSAGGIO DEI CAVI



PUNTO DI COLLEGAMENTO  
ALIMENTATORE


# CORNICI TRACK SYSTEM FRAME LED



**DIGITALIA**



Per realizzare il sistema è necessario scegliere uno dei 3 KIT comprensivo di cornici ed alimentatore, cui aggiungere eventualmente le cornici singole (prive di alimentatore). A questo punto si effettua uno schema relativo alla disposizione delle cornici, per comprendere quanti cavi e connettori occorreranno.



Sul retro di ogni cornice sono posti due adesivi con le polarità. Si smonta il distanziale metallico e si innesta il filo, assicurandosi che la polarità sia corretta. Si riavvita il tutto per consentire poi la diffusione dell'elettricità all'interno del bianario.

**N.B.**

Nei codici PDLEDCRMA4SET4, PDLEDCRMA3SET4, PDLEDCRMA3SET3 è incluso il seguente set di accessori:  
 2 attacchi soffitto/parete  
 2 attacchi pavimento/parete,  
 2 cavi acciaio da 3 mt  
 12/16 connettori laterali (in base al kit scelto)

|                             |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>cod/descrizione</b>      | <b>PDLEDCRMA4SET4</b> TRACK SYSTEM FRAME LED A4 SET 4 PZ + ALIMENTATORE                                | <b>303,41 €</b> |
|                             | <b>PDLEDCRMA3SET4</b> TRACK SYSTEM FRAME LED A3 SET 4 PZ + ALIMENTATORE                                | <b>440,30 €</b> |
| <b>ingombro cm</b>          | <b>PDLEDCRMA4SET4</b> L 37,5 x H 26 x P 1,7<br><b>PDLEDCRMA3SET4</b> L 47 x H 35 x P 1,7               |                 |
| <b>dimensioni stampa cm</b> | <b>PDLEDCRMA4SET4</b> L 29,5 x H 20,5<br><b>PDLEDCRMA3SET4</b> L 41,5 x H 29,5                         |                 |
| <b>grafica visibile cm</b>  | <b>PDLEDCRMA4SET4</b> L 28,5 x H 20<br><b>PDLEDCRMA3SET4</b> L 40,5 x H 28,5                           |                 |
| <b>peso kg</b>              | <b>PDLEDCRMA4SET4</b> 5,7 + imballo in cartone 2,4<br><b>PDLEDCRMA3SET4</b> 8 + imballo in cartone     |                 |
| <b>cod/descrizione</b>      | <b>PDLEDCRMA3SET3</b> TRACK SYSTEM FRAME LED A3 SET 3 PZ + ALIMENTATORE                                | <b>345,74 €</b> |
| <b>ingombro cm</b>          | <b>PDLEDCRMA3SET3</b> L 47 x H 35 x P 1,7  |                 |
| <b>dimensioni stampa cm</b> | <b>PDLEDCRMA3SET3</b> L 41,5 x H 29,5  |                 |
| <b>grafica visibile cm</b>  | <b>PDLEDCRMA3SET3</b> L 40,5 x H 28,5  |                 |
| <b>peso kg</b>              | <b>PDLEDCRMA3SET3</b> 6,4 + imballo in cartone 4   |                 |
| <b>cod/descrizione</b>      | <b>PDLEDCRMA4SET1</b> TRACK SYSTEM FRAME LED A4 1 PZ (NO ALIMENTATORE)                                 | <b>91,73 €</b>  |
|                             | <b>PDLEDCRMA3SET1</b> TRACK SYSTEM FRAME LED A3 1 PZ (NO ALIMENTATORE)                                 | <b>117,84 €</b> |
| <b>ingombro cm</b>          | <b>PDLEDCRMA4SET1</b> L 37,5 x H 26 x P 1,7<br><b>PDLEDCRMA3SET1</b> L 47 x H 35 x P 1,7               |                 |
| <b>dimensioni stampa cm</b> | <b>PDLEDCRMA4SET1</b> L 29,5 x H 20,5<br><b>PDLEDCRMA3SET1</b> L 41,5 x H 29,5                         |                 |
| <b>grafica visibile cm</b>  | <b>PDLEDCRMA4SET1</b> L 28,5 x H 20<br><b>PDLEDCRMA3SET1</b> L 40,5 x H 28,5                           |                 |
| <b>peso kg</b>              | <b>PDLEDCRMA4SET1</b> 1,1 + imballo in cartone 0,2<br><b>PDLEDCRMA3SET1</b> 2 + imballo in cartone 0,7 |                 |

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>PDLEDCR06</b>                                 |
| descrizione | TRACK SYSTEM CONNETTORI LATERALI RICAMBIO (4 PZ) |
|             | <b>12,71 €</b>                                   |

Pezzo di ricambio, disponibile in confezione da 4 pz. Viene utilizzato nel caso di colonne singole.



|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>PDLEDCR05</b>                         |
| descrizione | TRACK SYSTEM CONNETTORI A DUE VIE (2 PZ) |
|             | <b>15,52 €</b>                           |

Nel caso di applicazioni multiple, con più cornici affiancate, viene utilizzato un solo filo verticale, per economizzare in consumo di cavi ed elettricità. In questo caso è necessario connettere due cornici utilizzando i connettori a 2 vie.



|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| codice      | <b>PDPES40</b>                      |
| descrizione | TRACK SYSTEM PESI PER BINARIO (2PZ) |
| ingombro cm | L 17 x D 4                          |
|             | <b>40,57 €</b>                      |

Pesi da porre sulla parte inferiore del binario. Consentono di evitare poco estetici fori sul pavimento. Uso sconsigliato in zone ad alto afflusso di pubblico, a ridosso di vetri e con correnti d'aria. ogni blocco pesa 600 grammi.



|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>PDLEDCR02</b>                                     |
| descrizione | TRACK SYSTEM ATTACCO LUNGO A PAVIMENTO/PARETE (2 PZ) |
|             | <b>19,76 €</b>                                       |

Consente di fissare il filo del binario al pavimento, oppure alla parete. Si compone di una parte lunga da 10 cm e di una snodata da 10 cm, oltre che da un comodo tendicavo posto nella parte centrale.



## CAVI E CONNETTORI TRACK SYSTEM FRAME LED



|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>PDLEDCR01</b>                                   |
| descrizione | TRACK SYSTEM ATTACCO CORTO A SOFFITO/PARETE (2 PZ) |
|             | <b>15,52 €</b>                                     |

Consente di fissare il filo del binario al soffitto, oppure alla parete. Si compone di una parte lunga da 10 cm e di una snodata da 4 cm.

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| codice      | <b>PDLEDCAVI</b>                  |
| descrizione | TRACK SYSTEM CAVO PER BINARIO 3MT |
|             | <b>5,65 €</b>                     |

Cavo in acciaio rivestito in gomma, lungo 3 mt. Viene fatto scorrere all'interno dei connettori laterali, con la duplice funzione di sorreggere la struttura e fare passare l'elettricità.







Struttura porta poster da muro  
Sistema con binari  
Film e carte



**DIGITALIA**



INSEGNIMENTO CAVO



**BORCHIA PER FISSAGGIO A MURO**

**Soluzioni personalizzate su poster**

Sistema modulare in grado di appendere al muro contenuti alloggiati all'interno di porta poster in plexiglass.

Ideale all'interno di agenzie immobiliari, agenzie di lavoro, studi tecnici e molto altro ancora.

**Utilizzo**

Si procede acquistando 2 PROFILI IN ALLUMINIO SATIN. Le barre presentano lunghezza massima 182 cm, sono tagliabili dal cliente in base alle proprie esigenze. Per fissare al muro i profili è necessario acquistare le BOCCOLE, disponendole a circa 30-40 cm di distanza. Si Ordinano i PORTA POSTER IN PLEXIGLASS necessari, oltre alle rispettive CLIP da porre sulla parte sommitale di ciascun tasca. Si procede quindi acquistando i CONNETTORI ed i rispettivi cavi, per potere appendere il prodotto. Ogni ATTACCO presenta cavo da 3 mt, da rifilare in base alle proprie esigenze. Gli attacchi supportano due estremità differenti: una a "T" in grado di scorrere dentro i binari, l'altra forata, per utilizzare eventualmente il prodotto direttamente a soffitto e pavimento. Nel caso il cavo dovesse rovinarsi è possibile acquistare un ricambio da 6 mt.

**Plus**

Questo sistema modulare consente di ottenere una soluzione professionale, pur rimanendo su cifre accessibili. In base alle esigenze del cliente si possono aggiungere o ridurre in brevissimo tempo i porta poster in plexiglass.

**Media** Film e carte.

# ACCESSORI PLEXIGLASS HOLDER



| codice      | <b>PDPRCAS</b>  |
|-------------|---|
| descrizione | PLEXIGLASS HOLDER PROFILO ALLUMINIO REGGI CAVO SATIN 182 CM |
|             | <b>25,16 €</b>  |

Profilo in alluminio da 182 cm, necessario per fissare la struttura al muro. Per realizzare una struttura devono essere acquistati almeno 2 pezzi. Il profilo presenta 18 mm di profondità e 25 mm di altezza. Il binario interno per le boccole presenta spessore 3,8 mm.

| codice      | <b>PDPRCB0C</b>                                       |
|-------------|---|
| descrizione | PLEXIGLASS HOLDER BOCCOLA PER FISSAGGIO A MURO (4 PZ) |
|             | <b>1,63 €</b>   |

Boccole in alluminio utilizzate per connettere il profilo a parete. Diametro esterno 14 mm, foro interno 5 mm. Devono essere disposte a distanza di 30-40 cm, ben tassellate al muro.

| codice      | <b>PDCA206</b>           |
|-------------|--------------------------|
| descrizione | CAVO RICAMBIO 6MT X 2 MM |
|             | <b>5,68 €</b>            |

Cavo di ricambio da 6 mt, indispensabile per fissare le cornici alla struttura. Il cavo deve essere tagliato a misura, per essere poi innestato dentro l'apposito attacco.

| codice      | <b>PDASPASKIT</b>          |
|-------------|----------------------------|
| descrizione | ATTACCO SOFFITTO/PAVIMENTO |
|             | <b>16,23 €</b>             |

Utilizzando il tappo finale a "T" il profilo è in grado di scorrere dentro ai binari, mentre utilizzando quello piano, può anche essere utilizzato a soffitto.

Il cavo è lungo 3 mt e può essere rifilato a misura.



# ACCESSORI PLEXIGLASS HOLDER

|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>PDCLASPV</b>                         |
| descrizione | CONNETTORE LATERALE REGGI POSTER (4 PZ) |
|             | <b>11,85 €</b>                          |

Connettore laterale utilizzato per fissare il portafogli in plexiglass. Nel caso di colonna singola, per ogni prodotto ci vorranno 2 pezzi per lato, per un totale di 4. Nel caso di applicazioni multiple invece, sulla parte esterna ci vorranno due connettori laterali e 2 connettori a 2 vie.

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| codice      | <b>PDCCAS2PV</b>          |
| descrizione | CONNETTORE A 2 VIE (4 PZ) |
|             | <b>19,48 €</b>            |


Connettore a 2 vie utilizzato per fissare il portafogli in plexiglass. Prodotto utilizzato nel caso di applicazioni su più colonne, congiunge fra loro due portaplexiglass. Sulla parte esterna ci vorranno due connettori laterali e 2 connettori a 2 vie.

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| codice      | <b>PDPPPCL</b>                        |
| descrizione | CLIP TRASPARENTE FERMA POSTER (10 PZ) |
|             | <b>22,72 €</b>                        |

Clip ferma plexiglass da apporre sulla parte superiore di ciascuna struttura, impedisce la fuoriuscita o lo spostamento dei contenuti, dovuti ad urti o spostamenti d'aria. Lunga 2,5 cm abbraccia internamente la parte superiore del portadocumenti.

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| codice      | <b>PDAPASKIT</b>          |
| descrizione | KIT CAVI ATTACCO A PARETE |
|             | <b>25,97 €</b>            |

Utilizzato per appendere a parete i PORTA POSTER, senza bisogno di avvalersi di alcuna struttura. Si compone di due snodi a 45 gradi, con cavo da 3 mt.



|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| codice      | <b>PDPPPOA4</b>                  |
| descrizione | PORTA POSTER PLEXIGLASS A4 ORIZZ |
|             | <b>22,07 €</b>                   |

Porta poster singolo in plexiglass formato A4 orizzontale. Sulla parte esterna sono poste due scanalature per lo scorrimento dei cavi. La struttura viene raccordata ai cavi mediante l'utilizzo di connettori laterali.

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| codice      | <b>PDPPP2A4</b>                   |
| descrizione | PORTA POSTER PLEXIGLASS 2XA4 VERT |
|             | <b>47,89 €</b>                    |





Porta poster doppio in plexiglass formato A4 verticale. Sulla parte esterna sono poste due scanalature per lo scorrimento dei cavi. La struttura viene raccordata ai cavi mediante l'utilizzo di connettori laterali.

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| codice      | <b>PDPPPA3</b>                  |
| descrizione | CORTA POSTER PLEXIGLASS A3 VERT |
|             | <b>44,64 €</b>                  |

Porta poster singolo in plexiglass formato A3 verticale. Sulla parte esterna sono poste due scanalature per lo scorrimento dei cavi. La struttura viene raccordata ai cavi mediante l'utilizzo di connettori laterali.

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| codice      | <b>PDPPPA4</b>                  |
| descrizione | PORTA POSTER PLEXIGLASS A4 VERT |
|             | <b>21,92 €</b>                  |

Porta poster singolo in plexiglass formato A4 verticale. Sulla parte esterna sono poste due scanalature per lo scorrimento dei cavi. La struttura viene raccordata ai cavi mediante l'utilizzo di connettori laterali.






Struttura porta poster su telaio  
Sistema con binari  
Film e carte

## FREE STAND 2

soluzioni personalizzate da muro

### Soluzioni personalizzate su telaio



Sistema modulare in grado di esporre su telaio contenuti alloggiati all'interno di porta poster in Plexiglass.

#### Utilizzo

Si procede acquistando la COPPIA DI PALI + BASI e successivamente la coppia di PROFILI ORIZZONTALI DA 90 o 120 cm, in base ai contenuti che si vorranno andare ad alloggiare. A questo punto si procederà con l'acquisto degli ATTACCHI SOFFITTO/PAVIMENTO, dei CONNETTORI, dei PORTA POSTER PLEXIGLASS.

#### Plus

Questo sistema modulare consente di ottenere una soluzione professionale, pur rimanendo su cifre accessibili. In base alle esigenze del cliente si possono aggiungere o ridurre in brevissimo tempo i porta poster in plexiglass. La struttura può essere agevolmente spostata per effettuare il cambio grafiche.

#### Media

Film e carte.

DESIGN ELEGANTE



BASE ROBUSTA




cod/descrizione **PDFS220** FREE STAND COPPIA PALI + BASI  
**PDFS290** FREE STAND COPPIA PROFILI ORIZZONTALI 90 CM  
**PDFS2120** FREE STAND COPPIA PROFILI ORIZZONTALI 120 CM

**225,58 €**  
**42,20 €**  
**48,69 €**

## ACCESSORI FREE STAND 2


|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>PDCLASPV</b>                         |
| descrizione | CONNETTORE LATERALE REGGI POSTER (4 PZ) |
|             | <b>11,85 €</b>                          |

Connettore laterale utilizzato per fissare il portafogli in plexiglass. Nel caso di colonna singola, per ogni prodotto ci vorranno 2 pezzi per lato, per un totale di 4. Nel caso di applicazioni multiple invece, sulla parte esterna ci vorranno due connettori laterali e 2 connettori a 2 vie.




|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| codice      | <b>PDCAS2PV</b>           |
| descrizione | CONNETTORE A 2 VIE (4 PZ) |
|             | <b>19,48 €</b>            |

Connettore a 2 vie utilizzato per fissare il portafogli in plexiglass. Prodotto utilizzato nel caso di applicazioni su più colonne, congiunge fra loro due portaplexiglass. Sulla parte esterna ci vorranno due connettori laterali e 2 connettori a 2 vie.



|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| codice      | <b>PDPPPOA4</b>                  |
| descrizione | PORTA POSTER PLEXIGLASS A4 ORIZZ |
|             | <b>22,07 €</b>                   |

Porta poster singolo in plexiglass formato A4 orizzontale. Sulla parte esterna sono poste due scanalature per lo scorrimento dei cavi. La struttura viene raccordata ai cavi mediante l'utilizzo di connettori laterali.




|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| codice      | <b>PDASPASKIT</b>          |
| descrizione | ATTACCO SOFFITTO/PAVIMENTO |
|             | <b>16,23 €</b>             |

Utilizzando il tappo finale a "T" il profilo è in grado di scorrere dentro ai binari, mentre utilizzando quello piano, può anche essere utilizzato a soffitto. Il cavo è lungo 3 mt e può essere rifilato a misura.



|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| codice      | <b>PDPPP2A4</b>                   |
| descrizione | PORTA POSTER PLEXIGLASS 2XA4 VERT |
|             | <b>47,89 €</b>                    |

Porta poster doppio in plexiglass formato A4 verticale. Sulla parte esterna sono poste due scanalature per lo scorrimento dei cavi. La struttura viene raccordata ai cavi mediante l'utilizzo di connettori laterali.



Si procede acquistando una coppia di BASI + ASTE scegliendo poi fra ASTE ORIZZONTALI da 90 o 120 cm. A questo punto si acquistano gli ATTACCHI DA SOFFITTO/PAVIMENTO, su cui poi andranno ad essere agganciati i PORTA POSTER, fissati dai ripetitivi CONNETTORI LATERALI. Volendo, per fermare meglio i contenuti, si possono utilizzare le CLIP TRASPARENTE da porre sulla parte superiore del PORTA POSTER.

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| codice      | <b>PDPPPCL</b>                        |
| descrizione | CLIP TRASPARENTE FERMA POSTER (10 PZ) |
|             | <b>22,72 €</b>                        |

Clip ferma plexiglass da apporre sulla parte superiore di ciascuna struttura, impedisce la fuoriuscita o lo spostamento dei contenuti, dovuti ad urti o spostamenti d'aria. Lunga 2,5 cm abbraccia internamente la parte superiore del porta-documenti.



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| codice      | <b>PDPPPA3</b>                  |
| descrizione | CORTA POSTER PLEXIGLASS A3 VERT |
|             | <b>44,64 €</b>                  |

Porta poster singolo in plexiglass formato A3 verticale. Sulla parte esterna sono poste due scanalature per lo scorrimento dei cavi. La struttura viene raccordata ai cavi mediante l'utilizzo di connettori laterali.




|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| codice      | <b>PDAPASKIT</b>          |
| descrizione | KIT CAVI ATTACCO A PARETE |
|             | <b>25,97 €</b>            |


Utilizzato per appendere a parete i PORTA POSTER, senza bisogno di avvalersi di alcuna struttura. Si compone di due snodi a 45 gradi, con cavo da 3 mt.



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| codice      | <b>PDPPPA4</b>                  |
| descrizione | PORTA POSTER PLEXIGLASS A4 VERT |
|             | <b>21,92 €</b>                  |


Porta poster singolo in plexiglass formato A4 verticale. Sulla parte esterna sono poste due scanalature per lo scorrimento dei cavi. La struttura viene raccordata ai cavi mediante l'utilizzo di connettori laterali.






## FREE STAND 2 ALCUNE APPLICAZIONI POSSIBILI

|            |      |
|------------|------|
| PDFS220    | 1 PZ |
| PDFS290    | 1 PZ |
| PDASPASKIT | 4 PZ |
| PDPPPA2    | 4 PZ |
| PDCLASPV   | 4 PZ |




|            |      |
|------------|------|
| PDFS220    | 1 PZ |
| PDFS2120   | 1 PZ |
| PDASPASKIT | 3 PZ |
| PDPPP2A4   | 8 PZ |
| PDCLASPV   | 4 PZ |
| PDCCAS2PV  | 2 PZ |



|            |      |
|------------|------|
| PDFS220    | 1 PZ |
| PDFS2120   | 1 PZ |
| PDASPASKIT | 4 PZ |
| PDPPP3A3   | 9 PZ |
| PDCLASPV   | 3 PZ |
| PDCCAS2PV  | 3 PZ |



Barra per poster leggera  
Applicazioni di piccolo formato per poster  
Carta



## BARPLAST BARRA DA 3,03 MT

per poster leggeri

### Barra per carta

Barra per poster a scatto in PVC disponibile in versione, bianca o trasparente, progettata per appendere a muro grafiche fotografiche. Il prodotto è privo di laterali. I ganci di sospensione sono disponibili unicamente trasparenti, nel comodo formato da 100 pz. Inserimento della grafica frontale a pressione grazie all'aletta frontale. Per appendere la barra al muro è necessario acquistare almeno due agganci; nel caso di applicazioni di medio formato si raccomanda di posizionare un gancetto ogni 20-25 cm.

### Frontale

Profilo frontale da 2 cm, progettato per applicazioni leggere.

### Plus

Soluzione altamente personalizzabile: il cliente è in grado di tagliare il profilo a piacere, senza dover richiedere il servizio di taglio su misura.


La cornice trasparente sfugge allo sguardo, lasciando alle grafiche il ruolo di protagonista.

### Media

Carte per poster; tessuti e banner sconsigliati.



PROFILO CHIUSO



PROFILO APERTO

|                 |  |                             |
|-----------------|--|-----------------------------|
| cod/descrizione | DASBRPLAS BARPLAST BARRA TRASPARENTE 3MT (1PZ)<br>DASBRBIAN BARPLAST BARRA BIANCA 3,03M (1 PZ)<br>BARBRC100 BARPLAST AGGANCIO BARRE (100 PZ) | 8,90 €<br>6,36 €<br>26,10 € |
| ingombro        | DASBRPLAS L 303 x H 2 x P 0,8<br>DASBRBIAN L 303 x H 2 x P 0,8   |                             |
| peso kg         | DASBRPLAS 1 - DASBRBIAN 1  |                             |



Barra per poster entry level  
Applicazioni di medio formato fino a 440 g  
Tappi laterali a pressione



## BARRE PER POSTER ECO

economica ed affidabile

### Barra per poster entry level

Barra per poster a scatto in alluminio anodizzato, con laterali in plastica grigia a pressione. Ideale il fissaggio a muro di poster di medio formato, carte, film e banner fino a 440 g. A parte sono da acquistare i ganci per appendere la struttura al muro. In base alla lunghezza della barra ed alla pesantezza della grafica, fino a 100 cm sono sufficienti due ganci. I gancetti sono venduti in pratica confezione da 100 pz.

Volendo è possibile acquistare anche la barra grezza da 300 cm priva di tappi laterali e gancetti, per realizzare soluzioni a piacere. Il prodotto è venduto in confezione da 20 pz.

### Frontale


Il profilo da 3 cm, consente un inserimento accurato della grafica all'interno della barra.

### Plus

L'inserimento a pressione dei tappi laterali consente la chiusura ermetica del profilo una volta inserita la grafica; proprio per questo il profilo non è indicato in caso di supporti troppo strutturati.


### Media

Carte, film e banner fino a 440 g.



TAPPI A PRESSIONE




GANCETTI VENDUTI A PARTE



|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| cod/descrizione | PDYCP60 BARRE PER POSTER ECO 60 CM (coppia senza gancetti)   | 15,54 €  |
|                 | PDYCP70 BARRE PER POSTER ECO 70 CM (coppia senza gancetti)   | 17,12 €  |
|                 | PDYCP80 BARRE PER POSTER ECO 80 CM (coppia senza gancetti)   | 18,17 €  |
|                 | PDYCP100 BARRE PER POSTER ECO 100 CM (coppia senza gancetti)   | 23,31 €  |
|                 | PDYCP125 BARRE PER POSTER ECO 125 CM (coppia senza gancetti)   | 28,77 €  |
|                 | PDYCP150 BARRE PER POSTER ECO 150 CM (coppia senza gancetti)   | 35,39 €  |
|                 | PDYCP300C BARRA SINGOLA GREZZA PER POSTER ECO 300 CM 20 PZ (senza gancetti e tappi laterali)         | 530,88 € |
|                 | PDYCP7TAP COPPIA TAPPI LATERALI 100 PZ (100 sx e 100 dx)   | 12,10 €  |
|                 | PDYCPGAN GANCETTI DI SOSPENSIONE BARRE PER POSTER ECO (100 PZ)                                       | 26,36 €  |
| peso kg         | PDYCP60 0,2 - PDYCP70 0,3 - PDYCP80 0,4 - PDYCP100 0,5 - PDYCP125 0,6 - PDYCP150 0,7 - PDYCP300 10,5 |          |



Barra per poster top di gamma  
Applicazioni di grande formato fino a 500 my  
Tappi laterali a scorrimento



GRAFICA

**Barra per poster premium**

Barra per poster a scatto in alluminio anodizzato, con laterali in plastica nera a scorrimento. Ideale per appendere al muro o soffitto poster di grande formato con spessore fra 50 e 500 Micron. Sulla parte superiore del profilo fuoriescono 2 agganci scorrevoli a mezza luna con incavo posteriore per l'alloggiamento di chiodi e tasselli. La parte sommitale dell'aggancio è forata, per consentire il passaggio di cavi dal soffitto. È possibile acquistare la singola barra grezza da 300 cm. Obbligatoriamente dovranno poi essere anche acquistati i ganci ed i tappi laterali.

**Frontale**

Il profilo da 5 cm è ideale per applicazioni wide format. L'ottima consistenza dei materiali evita la distorsione del profilo.

**Plus**

Inserimento grafiche rapido grazie ai tappi laterali scorrevoli; è sufficiente fare scorrere le grafiche all'interno della barra che successivamente viene richiusa. Il prodotto può essere sia appeso che sospeso. Volendo si possono acquistare barre wide format da tagliare a piacimento.

**Media**

Carte, film e banner da 50 a 500 my.

**GANCETTI**

TAPPISCORREVOLE



|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>EDCPCDE50</b> POSTER CLAMP DELUXE 50 CM (coppia barre)<br><b>EDCPCDE70</b> POSTER CLAMP DELUXE 70 CM (coppia barre)<br><b>EDCPCDE85</b> POSTER CLAMP DELUXE 85 CM (coppia barre)<br><b>EDCPCDE10</b> POSTER CLAMP DELUXE 100 CM (coppia barre)<br><b>EDCPCDE120</b> POSTER CLAMP DELUXE 120 CM (coppia barre)<br><b>EDCPCDE14</b> POSTER CLAMP DELUXE 140 CM (coppia barre)<br><b>EDCPCDE15</b> POSTER CLAMP DELUXE 150 CM (coppia barre)<br><b>DASPCDE30</b> POSTER CLAMP DELUXE 300 CM DA TRASFORMARE (coppia barre)<br><b>DAS076000</b> GANCI POSTER CLAMP DELUXE (10 pz)<br><b>DASP02000</b> TAPPIS POSTER CLAMP DELUXE DX E SX (10 pz dx e 10 sx) | <b>12,98 €</b><br><b>15,10 €</b><br><b>19,24 €</b><br><b>22,18 €</b><br><b>30,20 €</b><br><b>31,03 €</b><br><b>32,21 €</b><br><b>66,52 €</b><br><b>4,34 €</b><br><b>8,05 €</b> |
| <b>peso kg</b>         | <b>EDCPCDE50</b> 0,4 - <b>EDCPCDE70</b> 0,6 - <b>EDCPCDE85</b> 0,72<br><b>EDCPCDE10</b> 0,9 - <b>EDCPCDE120</b> 0,97 - <b>EDCPCDE14</b> 1,1<br><b>EDCPCDE15</b> 1,3 - <b>EDCPCDE30</b> 2,3  |  |




Barra per banner  
Applicazioni su palo  
Con fettucce di fissaggio



## COPPIA BARRE PER BANNER FISSABILI SU PALO

comunicazione su palo



**Barre per pali** Coppia di barre utilizzate per fissare standardi e striscioni a pali ed aste. Ideale per applicazioni outdoor di breve e media durata. Il prodotto è composto da una piastra in alluminio da 12,5 X 7,5 cm su cui è innestato un palo in vetroresina super resistente da 80 cm, con diametro 1,9 cm. La barra è fissata alla piastra mediante perno con spoletta circolare.

### Comunicazione appesa sicura

4 fascette metalliche ultra resistenti da 1 mt con vite di sicurezza, consentono il fissaggio delle aste al palo. Incluse nel prezzo anche 2 spessori in plastica. Si possono realizzare grafiche con lunghezza massima 80 cm ed altezza a piacere anche se è raccomandabile non superare i 2 mt, per non gravare sul palo. Per evitare strappi dovuti a raffiche di vento, si raccomanda di praticare qualche fessura sulla grafica.

### Montaggio

Per fissare ogni asta è necessario far scorrere le 2 fascette metalliche all'interno della base in alluminio, dopo avere collocato fra il palo e l'asta una fascetta in plastica. Una volta applicata la grafica si consiglia di utilizzare un cordino antisfilo da collegare all'occhiello della spoletta.

### Plus

Soluzione facile da appendere, comunque reversibile. Consente di realizzare applicazioni dal forte impatto comunicativo; ideale per grandi tirature.

### Media

Banner bifacciali antistrappo e tessuti.

### FISSAGGIO SU PALI



FASCETTA DA 1 MT




Imballo protettivo in cartone


|                      |  |         |
|----------------------|--|---------|
| cod/descrizione      | PDPPB2 COPPIA BARRE PER BANNER FISSABILI SU PALO | 39,80 € |
| ingombro cm          | L 86 x H 12,6 x P 7,5                            |         |
| dimensioni stampa cm | L 80 cm x H a piacere                            |         |
| peso kg              | 1,63 + Imballo in cartone 0,2                    |         |



Barra per banner  
Applicazioni a muro  
Con tasselli e viti di fissaggio



**DIGITALIA**



Imballo protettivo in cartone

## COPPIA BARRE PER BANNER FISSABILI A MURO

### comunicazione sospesa a muro

**Barre a muro** Coppia di barre utilizzate per fissare standardi e striscioni tessuto direttamente a muro o legno. Ideale per applicazioni outdoor di breve e media durata. Il prodotto è composto da una piastra in alluminio da 12,5 X 7,5 cm su cui è innestato un palo in vetroresina super resistente da 80 cm, con diametro 1,9 cm. La barra è fissata alla piastra mediante perno con spoletta circolare.

#### Comunicazione appesa sicura

8 tasselli da 10 mm consentono il fissaggio delle aste al muro. Si realizzano grafiche con lunghezza massima 80 cm ed altezza a piacere anche se è raccomandabile non superare i 2 mt. Per applicazioni su legno sono presenti 8 viti autofilettanti lunghe 3,5 cm con diametro max 10 mm. Per evitare strappi dovuti a raffiche di vento, si raccomanda di praticare qualche fessura sulla grafica.

#### Montaggio

Per fissare ogni asta è necessario far scorrere i 4 tasselli all'interno della base in alluminio. Una volta applicata la grafica si consiglia di utilizzare un cordino antisfilo da collegare all'occhiello della spoletta.

#### Plus

Prodotto facile da appendere e di facile manutenzione, consente di realizzare applicazioni dal forte impatto comunicativo.

#### Media

Banner bifacciali antistrappo e tessuti.



TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO




VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO

|                      |  |         |
|----------------------|--|---------|
| cod/descrizione      | <b>PDPPB1</b> COPPIA BARRE PER BANNER FISSABILI A MURO | 35,81 € |
| ingombro cm          | L 86 x H 12,6 x P 7,5                                  |         |
| dimensioni stampa cm | L 80 cm x H a piacere                                  |         |
| peso kg              | 1,90 + imballo in cartone 0,2                          |         |



Comunicazione appesa  
Grafiche in movimento  
Film per roll up e carte



Borsa in nylon morbida

#### Comunicazione appesa

Roll up motorizzato per grafiche so-spese scorrevoli. Il frontale in alluminio anodizzato dalla forma rastremata ren-de il prodotto elegante, impreziosito dai tappi laterali cromati. Sulla sommità vi sono due occhielli per il fissaggio a cavi o catenelle non inclusi nel prezzo ed il pulsante per l'accensione.

Prolunga da 320 cm con presa schuko.

#### Scrolling

Un cilindro motorizzato consente alle grafiche di ruotare, mentre il contrappeso inferiore mantiene la grafica in tensio-ne.

#### Preparazione delle grafiche

Abitualmente vengono stampate grafi-che intere da 300 o 600 cm congiunte da una striscia di biadesivo da 1 cm; in questo modo si ottengono due pannelli grafici visibili da 150 o 300 cm.

Una volta realizzata la grafica, si estraе il cilindro superiore. Esercitando una leg-gera pressione da sx verso dx sul bor-do del profilo più vicino all'interruttore è pos-sibile sfilare il cilindro, inserirvi la gra-fica e riposizionare il tutto. In seguito si inserisce anche il cilindro inferiore. Una volta acceso, tirando leggermente verso il basso o l'alto la grafica, se ne determi-na il verso di scorri-mento.

#### Media

Film per roll up leggeri.



CILINDRO ESTRAIBILE



CONTRAPPESO INFERIORE

|                      |                                      |         |
|----------------------|--------------------------------------|---------|
| cod/descrizione      | RSSCROLLERH85 HANG SCROLLER 80       | 50,40 € |
| dimensioni stampa cm | L 80 X H 300-600                     |         |
| ingombro             | L 90 x H max 600 x P 8,5             |         |
| peso kg              | 2,6 + borsa da 650 g + imballo 500 g |         |




Barra per cornici su misura  
Elegante e raffinata  
Pannelli stampati UV, film e carte



## FRAME MODULAR PLAIN

Cornici su misura  
per pannelli fino a 1 cm




**Cornice per pannelli** Barra da 3,10 mt, tagliabile a 45° dal cliente, per realizzare cornici su misura. Supporta pannelli rigidi da 3 mm a 1 cm, posizionabili sia indoor che outdoor.

**Trasformazione** Per realizzare una cornice intera coi profili tagliati a 45° servono 4 squadrette angolari ed i gancetti per l'appendimento. Le molle di compensazione servono invece per tenere in tensione il fondale all'interno del profilo; devono essere disposte una ogni 70 cm circa.

**Plus** Consente di realizzare cornici su misura per punti vendita e campagne. Quando si desidera cambiare le grafiche, si sfilano i due angolari e si inserisce un nuovo pannello stampato direttamente oppure una nuova grafica. Le squadrette angolari consentono di alloggiare pannelli di diversi spessori.

**Media** Pannelli da 0,3 a 1 cm; film e carte.



SEZIONE LATERALE DEL PROFILO


RETRO DELLA CORNICE



|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| cod/descrizione | DASFRBAR3 FRAME MODULAR PLAIN BARRA DA 3,10 MT           | 27,99 €  |
|                 | DASFRSQAD SQUADRETTA ANGOLARE MODULAR (100 PZ)           | 104,78 € |
|                 | DASFRMOLL MOLLA COMPENSAZIONE MODULAR (100 PZ)           | 26,20 €  |
|                 | DASFRGANC GANCIO PER FISSAGGIO A PARETE MODULAR (100 PZ) | 78,58 €  |



Profilo per cornici top di gamma indoor ed outdoor  
Superwide format  
Carta e film



## FRAME PROFILE 42

### realizzate le vostre cornici personalizzate superwide

#### Profilo per applicazioni personalizzate

Quando il cliente vuole una cornice superwide su misura, un solo prodotto fa al caso vostro. FRAME PROFILE 42 è il profilo a scatto da 3 mt per realizzare tutte le soluzioni su misura che desiderate. La combinazione di profilo e molle in acciaio, rende il prodotto sicuro, apribile unicamente aiutandosi con una apposita leva. A parte è tassativo acquistare una lastra in alluminio da utilizzare come fondale.

#### Profilo da 42 mm

Il profilo da 42 mm in alluminio anodizzato, con spessore da muro 22 mm; venduto in barre da 3 mt tagliabili dal cliente. Lo spessore antidistorsione, consente applicazioni superwide outdoor.

#### Assemblaggio


Si tagliano a 45° 4 profili, li si congiunge mediante 4 angolari e si procede inserendo sul fondo una lastra in alluminio. Infine si inseriscono le molle di acciaio ogni 30 cm, per consentire la chiusura delle barre.

#### Plus

Vi consente di realizzare cornici superwide format personalizzate su misura.

#### Media

Carte e film.



BARRA DA 42 MM


IDEALE PER REALIZZARE CORNICI PERSONALIZZATE



| cod/descrizione | PDCAP300 FRAME PROFILE42 BARRA 3 MT        | 23,53 € |
|-----------------|--|---------|
|                 | PDCAPMA100 FRAME PROFILE 42 MOLLE (100 PZ) | 35,60 € |
|                 | PDCAPAN FRAME PROFILE 42 ANGOLARI (10 PZ)  | 6,20 €  |
|                 | PDCAPAC FRAME PROFILE 42 LEVA APRI CORNICE | 3,71 €  |



Profilo in alluminio monofacciale  
Piccolo e medio Fromato  
Tessuti



## TEX PROFILE VALET MONO

### profilo monofacciale da 1,5 cm

#### **Piccolo e medio formato**

Profilo alluminio anodizzato da 3 mt, utilizzato per realizzare cornici con grafiche in tessuto. Progettato per soluzioni monofacciali di piccolo e medio formato fino ad un massimo di 100x100 cm. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici su misura. Per ultimare la cornice è necessario acquistare a parte 4 angolari ed il gommino. Il canale interno per l'alloggiamento del tessuto è 4 mm.

#### **Profilo da 1,5 cm**

Il profilo sporge dal muro di 1,5 cm, motivo per cui è indicato su applicazioni di piccolo e medio formato, come tabelle informative, quadri, piccole soluzioni di arredo.

#### **Trasformazione**


L'inserimento delle grafiche in tessuto risulta ultra rapido, basta accoppiare la grafica al gommino da inserire sulla cornice. Il profilo può essere forato e tassellato al muro.

#### **Plus**

Rispetto ai normali profili presenti sul mercato, non necessita di rinforzi trasversali della cornice, motivo per cui non può essere utilizzato per il grande formato.

#### **Media**

Tessuti.



INNESTO CONNETTORE A "L"

#### TESSUTO CON GOMMINO



#### **MISURE DEL TESSUTO**



| formato della cornice | abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni |
|-----------------------|--|
| da 20 a 75 cm         | 2,8 cm   |
| da 75 a 150 cm        | 2,0 cm   |

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto dell'elasticità del materiale utilizzato.

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>DAS014103</b> TEX PROFILE VALET MONO BARRA 3 MT | <b>14,00 €</b> |
|                        | <b>DAS025010</b> CONNETTORE A "L" (10 pz)          | <b>8,55 €</b>  |
| <b>peso kg</b>         | <b>DAS014103</b> 0,63                              |                |



Profilo in alluminio monofacciale  
Medio e grande formato  
Tessuti



#### MISURE DEL TESSUTO

Il tessuto deve essere inserito all'interno del profilo, per questo è necessario tenere conto di alcune abbondanze indispensabili.

| formato della cornice | abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni |
|-----------------------|--|
| da 20 a 75 cm         | 2,8 cm   |
| da 75 a 150 cm        | 2,0 cm   |
| da 150 a 300 cm       | 1,5 cm   |

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto dell'elasticità del materiale utilizzato.



## TEX PROFILE INTERMEDIUM MONO

profilo monofacciale da 3,2 cm

### Medio e grande formato

Profilo in alluminio anodizzato da 3 mt, utilizzato per realizzare cornici con grafiche in tessuto. Usato singolarmente supporta soluzioni monofacciali fino a 100x200 cm. Per realizzare soluzioni di grande formato è obbligatorio il "PROFILO AD H" come traversina anti distorsione, posta sul lato più corto del telaio. Il profilo si raccorda al telaio utilizzando 4 angolari specifici. La squadretta angolare presenta al proprio interno un foro per il tassellamento. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici su misura. Per ultimare la struttura è necessario ordinare a parte 4 angolari ed il gommino da innestare al tessuto mediante cucitura.

### Profilo da 3,2 cm

Il profilo sporge dal muro di 3,2 cm motivo per cui è indicato per applicazioni di medio e grande formato, come soluzioni di design, arredo nel punto vendita e nei locali.

### Trasformazione

L'inserimento delle grafiche in tessuto risulta ultra rapido, basta accoppiare la grafica al gommino da inserire sulla cornice. Il profilo ad "H" può essere forato e tassellato al muro.

### Plus

Con un solo prodotto si possono realizzare sia cornici di medio formato che superwide, risparmiando sui profili da tenere a stock. La squadretta angolare consente il fissaggio del prodotto al muro.

### Media

Tessuti.



PROFILO AD "H"

SQUADRETTA ANGOLARE





|                 |   |         |
|-----------------|---|---------|
| cod/descrizione | DAS014105 TEX PROFILE INTERMEDIUM MONO BARRA 3 MT           | 16,89 € |
|                 | DAS412270 SQUADRETTA ANGOLARE INTERMEDIUM E HANGING (10 PZ) | 23,91 € |
|                 | DAS014106 TEX PROFILE RINFORZO H (BARRA 3MT)                | 28,74 € |
|                 | DAS412310 CONNETTORI PER PROFILO AD H (12 PZ)               | 12,26 € |

peso kg DAS014105 0,75 - DAS014106 1,38



Profilo in alluminio monofacciale  
Grande formato  
Tessuti backlit



Specifico per LED

## TEX PROFILE P11 MONO

profilo monofacciale da 11 cm

### Grande formato per LED

Profilo in alluminio anodizzato da 3 mt, utilizzato per realizzare cornici con grafiche in tessuto. Pensato in modo specifico per applicazioni monofacciali illuminazione a LED (non compresa nel prezzo) fino ad un massimo di 300X300 cm. Utilizzato indoor per creare cassoni luminosi e fondali. Per ultimare la struttura è necessario ordinare a parte 8 angolari interni ed il gommino da innestare al tessuto mediante cucitura. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici su misura.

### Spessore 11 cm

Il profilo presenta una costa laterale superiore alla norma, per consentire una illuminazione ottimale ed omogenea. Il profilo è costituito da una costa laterale di 11 cm e da una base di appoggio di 5 cm, posta a contatto con la parete.

### Trasformazione


L'inserimento delle grafiche in tessuto risulta ultra rapido, basta accoppiare la grafica al gommino da inserire all'interno della cornice. Il profilo può essere forato e tassellato al muro.

### Plus

Prodotto specifico per grafiche con illuminazione LED. L'alloggiamento per i LED, consente una diffusione ottimale della luce.

### Media

Tessuti backlit.



### MISURE DEL TESSUTO

Il tessuto deve essere inserito all'interno del profilo, per questo è necessario tenere conto di alcune abbondanze indispensabili.


| formato della cornice | abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni |
|-----------------------|--|
| da 20 a 75 cm         | 2,8 cm   |
| da 75 a 150 cm        | 2,0 cm   |
| da 150 a 300 cm       | 1,5 cm   |

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto dell'elasticità del materiale utilizzato.



COSTA LATERALE


IDEALE PER LED



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| cod/descrizione | DAS14FF11 TEX PROFILE P11 MONO BARRA 3 MT | 117,70 € |
|                 | DASCONINT CONNETTORE INTERNO (10 PZ)      | 36,70 €  |
| peso kg         | DAS14FF11 5,13                            |          |




Profilo in alluminio bifacciale  
Medio e grande formato  
Tessuti



## TEX PROFILE MAXI BIFACE

### profilo bifacciale da 5 cm



**Bifacciale** Profilo in alluminio anodizzato da 3 mt, utilizzato per realizzare cornici bifacciali di grande formato e display da terra.


Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici su misura. Per ultimare la struttura è necessario ordinare a parte 8 angolari ed il gommino da innestare al tessuto mediante cucitura. Il dorso del profilo presenta un solco centrale per l'inserimento a scorrimento sia di basi che di occhielli da soffitto.

**Profilo da 5 cm** Il profilo è costituito da una costa laterale lunga 5 cm e da un blocco interno da 4 cm. Proprio lo spessore notevole del corpo centrale a "T" rende il prodotto robusto e strutturato.

**Trasformazione** L'inserimento delle grafiche in tessuto risulta ultra rapido, basta accoppiare la grafica al gommino da inserire all'interno della cornice.

**Plus** Prodotto utilizzabile per soluzioni bifacciali come pareti e totem, ma anche per cornici sospese.

**Media** Tessuti.



SQUADRETTA LATERALE

INSERIMENTO TESSUTO



#### MISURE DEL TESSUTO

Il tessuto deve essere inserito all'interno del profilo, per questo è necessario tenere conto di alcune abbondanze indispensabili.

| formato della cornice | abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni |
|-----------------------|--|
| da 20 a 75 cm         | 2,8 cm   |
| da 75 a 150 cm        | 2,0 cm   |
| da 150 a 300 cm       | 1,5 cm   |

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto della elasticità del materiale utilizzato.

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| cod/descrizione | DAS014101 TEX PROFILE PROFILE MAXI BIFACE BARRA 3 MT         | 50,17 € |
|                 | DAS412295 SQUADRETTA ANGOLARE MAXI MONO E MAXI BIFACE (8 PZ) | 9,16 €  |
| peso kg         | DAS014101 2,4  |         |

# GOMMINI PER TESSUTO

|                        |   |
|------------------------|---|
| codice                 | <b>ED3EP4545</b>                                      |
| descrizione            | PROFILO PVC X TESSUTO BLU TRASP H 14 MM X 3 MM MT 200 |
| materiale              | PVC   |
| colore                 | azzurrato   |
| unità di vendita       | bobina 200 mt   |
| formato mm             | H 14 x Sp. 3  |
| <b>0,61 € al metro</b> |   |

Profilo in PVC trasparente azzurrato da cucire o saldare alle grafiche in tessuto. Prodotto standard con durezza 73 shore. Viene inserito all'interno dei profili, per realizzare cassoni luminosi, stand, cornici, display.



|                        |   |
|------------------------|---|
| codice                 | <b>ED3WHI923</b>                                  |
| descrizione            | PROFILO PVC X TESSUTO WHITE H 14 MM X 3 MM MT 200 |
| materiale              | PVC   |
| colore                 | bianco  |
| unità di vendita       | bobina 200 mt                                     |
| formato mm             | H 14 x Sp. 3                                      |
| <b>0,70 € al metro</b> |   |

Profilo in PVC bianco da cucire o saldare alle grafiche in tessuto. Prodotto top di gamma con durezza 65 shore, lievemente elastico, ideale per grandi tirature su cucitrici automatiche. Raccomandato da Matic, Meevo e Miller, con ottimi risultati anche su IMPULSA. Prodotto conforme REACH. Viene inserito all'interno dei profili, per realizzare cassoni luminosi, stand, cornici, display.



|                        |  |
|------------------------|--|
| codice                 | <b>ED3TPE101</b>   |
| descrizione            | PROFILO PVC FREE TRASP X TESSUTO H 13,8 MM X 2,9 MM MT 200 |
| materiale              | TPE  |
| colore                 | trasparente  |
| unità di vendita       | bobina 200 mt  |
| formato mm             | H 13,8 x Sp. 2,9   |
| <b>0,93 € al metro</b> |  |

Profilo PVC FREE, 100% riciclabile, conforme REACH. Realizzato in TPE trasparente, da cucire alle grafiche in tessuto. Non saldabile. Prodotto altamente elastico, con durezza 55 Shore, indicato su tessuti mono o bielastici. Non rilascia polvere di talco, cosa che avviene utilizzando i tradizionali prodotti in SILICONE ELASTICO, ove rimangono spesso sgradevoli aloni. Viene utilizzato all'interno di profili per realizzare cassoni luminosi, stand, cornici, o display.



|                        |   |
|------------------------|---|
| codice                 | <b>ED3FP4477</b>  |
| descrizione            | PROFILO SILICONE ELASTICO X TESSUTO H 14 MM X 3 MM MT 100 |
| materiale              | silicone  |
| colore                 | trasparente opaco   |
| unità di vendita       | bobina 100 mt   |
| formato mm             | H 14 x Sp. 3  |
| <b>1,55 € al metro</b> |   |

Spessore in silicone elastico da cucire o saldare alle grafiche in tessuto, da inserire all'interno dei profili, per realizzare cassoni luminosi, stand, cornici, display. Si caratterizza per alta elasticità (10%) risultando particolarmente indicato su tessuti mono e bielastici. 100% riciclabile.



|                        |  |
|------------------------|--|
| codice                 | <b>ED3F2SAKH</b>                                       |
| descrizione            | PROFILO TRASPARENTE ADESIVIZZATO H 14 MM X 3 MM MT 120 |
| materiale              | TPE adesivizzato                                       |
| colore                 | trasparente  |
| unità di vendita       | bobina 120 mt  |
| formato mm             | H 14 x Sp. 3   |
| <b>1,53 € al metro</b> |  |

Gommino trasparente adesivizzato in gomma termoplastica (TPE) con durezza 67 Shore, da incollare direttamente alle grafiche in tessuto. Dotato di liner protettivo in poliestere rosso. Ideale per cornici di piccolo formato che non necessitino di grandi forze di trazione; sconsigliato su grafiche superiori a 1x1 mt.



# ACCESSORI TEX PROFILE

|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>PDACS162</b>                                   |
| descrizione | GANCI DI SOSPENSIONE + PIASTRA TEX PROFILE (20PZ) |
|             | <b>63,63 €</b>                                    |

Gancio di sospensione utilizzabile per appendere a soffitto TEX PROFILE MAXI BIFACE. È indispensabile utilizzare un gancio ogni 50 cm. La piastra zincata viene inserita all'interno del profilo e stretta con l'uncino del gancio. Venduto in comoda confezione da 20 pz.

|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>PDCONA</b>   |
| descrizione | TEX PROFILE INTERMEDIUM MONO CONNETTORE LINEARE 10 (PZ) |
|             | <b>12,26 €</b>  |

A volte capita che tagliando la barra da 3 mt risultino sfidi non utilizzabili per realizzare altre cornici. Il connettore in linea retta congiunge spezzoni in linea retta. Le 4 viti fissate nel profilo consentono giunzioni impeccabili. Lo strumento non deve essere mai utilizzato per realizzare giunte superiori a 3,5 mt per questioni di sicurezza. Compatibile unicamente su TEX PROFILE INTERMEDIUM.

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>PDCONB</b>                                    |
| descrizione | TEX PROFILE VALET MONO CONNETTORE LINEARE (10PZ) |
|             | <b>8,30 €</b>                                    |

A volte capita che tagliando la barra da 3 mt risultino sfidi non utilizzabili per realizzare altre cornici. Il connettore in linea retta congiunge spezzoni in linea retta. Le 4 viti fissate nel profilo consentono giunzioni impeccabili. Lo strumento non deve essere mai utilizzato per realizzare giunte superiori a 3,5 mt per questioni di sicurezza. Compatibile unicamente su TEX PROFILE VALET MONO.



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| codice      | <b>PDACS164</b>           |
| descrizione | BASE LATERALE DELTA (2PZ) |
| ingombro    | L 42 x H 20 X P 0,5       |
| peso coppia | 1,8                       |
|             | <b>54,29 €</b>            |

Coppia di basi laterali per TEX PROFILE MAXI BIFACE. Realizzate in ferro verniciato a polvere. Viti e dadi compresi nel prezzo.

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| codice      | <b>PDACS163</b>    |
| descrizione | BASE ROUND (2PZ)   |
| ingombro    | L 52 x H 6 X P 0,5 |
| peso coppia | 1,8                |
|             | <b>74,55 €</b>     |

Coppia di basi con forma circolare allungata, specifiche per TEX PROFILE MAXI BIFACE. Realizzate in ferro verniciato a polvere. Viti e dadi compresi nel prezzo.


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| codice      | <b>PDACS166</b>     |
| descrizione | BASE FLAT (2 PZ)    |
| ingombro    | L 50 x H 0,5 X P 16 |
| peso coppia | 7,0                 |
|             | <b>60,59 €</b>      |

Coppia di basi con forma circolare allungata, specifiche per TEX PROFILE MAXI BIFACE. Realizzate in ferro verniciato a polvere. Viti e dadi compresi nel prezzo.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| codice      | <b>DAS412274</b> |
| descrizione | BASE FILLET      |
| formato cm  | 50 X 0,6 X P15   |
| peso kg     | 4,8              |
|             | <b>44,34 €</b>   |



Base ottagonale per TEX PROFILE MAXI BIFACE. Viti e dadi compresi nel prezzo.





| Modello<br>15 mm |                         |    |
|------------------|-------------------------|----|
| 1                | diametro mm             | 15 |
| 2                | H distanza da parete mm | 5  |
| 3                | foro targa mm           | 4  |

SCALA 1:1



## COPRIVITE IN ALLUMINIO


per grandi tirature indoor

Coprivite rotondi avvitabili in alluminio, indispensabili per realizzare targhe filo muro. Prodotto utilizzabile unicamente per applicazioni indoor.


Disponibili con diametro da 15 mm, nei colori bianco, nero e satinato. All'interno della praticissima confezione in plastica, con informazioni sul montaggio poste sul retro, trovate 4 coprivite, viti e tasselli.

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>EDCAG15BK</b><br>COPRIVITE NERO DIAM 15 MM 4PZ (tasselli e coprivite compresi)   | <b>5,04 €</b> |
|                        | <b>EDCAG15NA</b><br>COPRIVITE SATIN DIAM 15 MM 4PZ (tasselli e coprivite compresi)  | <b>5,04 €</b> |
|                        | <b>EDCAG15WT</b><br>COPRIVITE BIANCO DIAM 15 MM 4PZ (tasselli e coprivite compresi) | <b>5,04 €</b> |





|                           | Modello 10 mm | Modello 15 mm | Modello 19 mm |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 diametro mm             | 10            | 15            | 19            |
| 2 H distanza da parete mm | 5             | 5             | 7             |
| 3 foro targa mm           | 3             | 4             | 5             |



## COPRIVITE IN OTTONE

antiruggine  
per applicazioni outdoor

Coprivite rotondi in ottone avvitabili, indispensabili per realizzare targhe filo muro outdoor in grado di resistere agli agenti climatici esterni. Disponibili con diametro da 10, 15 e 19 mm, per conservare sempre le giuste proporzioni estetiche rispetto al formato della targa. Tre le possibili finiture, ORO, CROMATO lucido e SATINATO SPAZZOLATO.

All'interno della praticissima confezione in plastica, con informazioni sul montaggio poste sul retro, trovate 4 coprivite, viti e tasselli.

|                        |  |               |
|------------------------|--|---------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD5OG10</b><br>COPRIVITE ORO DIAM 10 MM 4 PZ (tasselli e viti compresi) | <b>5,68 €</b> |
|                        | <b>PDFD5OG15</b><br>COPRIVITE ORO DIAM 15 MM 4 PZ (tasselli e viti compresi) | <b>6,99 €</b> |



|                        |  |               |
|------------------------|--|---------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD5OC10</b><br>COPRIVITE CROMATO DIAM 10 MM 4 PZ (tasselli e viti compresi) | <b>5,19 €</b> |
|                        | <b>PDFD5OC15</b><br>COPRIVITE CROMATO DIAM 15 MM 4 PZ (tasselli e viti compresi) | <b>5,68 €</b> |

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD5OS10</b><br>COPRIVITE SATIN SPAZZOLATO DIAM 10 MM 4 PZ (tasselli e viti compresi) | <b>5,37 €</b> |
|                        | <b>PDFD5OS15</b><br>COPRIVITE SATIN SPAZZOLATO DIAM 15 MM 4 PZ (tasselli e viti compresi) | <b>6,99 €</b> |
|                        | <b>PDFD5OS19</b><br>COPRIVITE SATIN SPAZZOLATO DIAM 19 MM 4 PZ (tasselli e viti compresi) | <b>8,12 €</b> |



Distanziali rotondi con testa piatta, realizzati in materiale acrilico altamente trasparente. Utilizzati per applicazioni indoor su pannelli leggeri.

Disponibili con diametro 13, 19 e 25 mm. All'interno della praticissima confezione in plastica, con informazioni sul montaggio poste sul retro, trovate 4 distanziali, viti e tasselli.



## DISTANZIALI CLEAR

Trasparenti in acrilico  
per supporti leggeri

|                       | 13x13 | 13x19 | 19x19 | 19x25 | 25x25 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| diametro frontale mm  | 13    | 13    | 19    | 19    | 25    |
| distanza da parete mm | 13    | 19    | 19    | 25    | 25    |

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>EDCS1313C</b>   |
| descrizione | DISTANZIALI CLEAR 13X13 tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) |
|             | <b>8,79 €</b>  |

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>EDCS1319C</b>   |
| descrizione | DISTANZIALI CLEAR 13X19 tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) |
|             | <b>9,66 €</b>  |



|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>EDCS1919C</b>   |
| descrizione | DISTANZIALI CLEAR 19X19 tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) |
|             | <b>11,46 €</b>   |

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>EDCS1925C</b>   |
| descrizione | DISTANZIALI CLEAR 19X25 tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) |
|             | <b>12,30 €</b>   |

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>EDCS2525C</b>   |
| descrizione | DISTANZIALI CLEAR 25X25 tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) |
|             | <b>14,53 €</b>   |





Distanziali rotondi con testa piatta, realizzati in alluminio. Privo di chiusura laterale di sicurezza anti sfilo.

Prodotto, economico di qualità, ideale soprattutto per applicazioni indoor. Disponibili con diametro da 13, 15, 19 e 25 mm, per conservare sempre le giuste proporzioni estetiche rispetto al formato della targa.

Quattro le possibili finiture: RAME, NERO, SATIN e CROMATO. All'interno della praticissima confezione in plastica, con informazioni sul montaggio poste sul retro, trovate 4 distanziali, viti e tasselli.

## DISTANZIALI CLASSIC

privi di chiusura laterale di sicurezza

|                       | 13x13 | 13x19 | 15x20 | 19x19 | 19x25 | 25x25 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| diametro frontale mm  | 13    | 13    | 15    | 19    | 19    | 25    |
| distanza da parete mm | 13    | 19    | 20    | 19    | 25    | 25    |
| spessore targa max mm | 6     | 8     | 8     | 8     | 12    | 12    |
| fori targa mm         | 8     | 9,5   | 9,5   | 10,5  | 10,5  | 10,5  |

|                        |                    |  |               |
|------------------------|--------------------|--|---------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD1AS1313</b> | DISTANZIALI CLASSIC 13X13 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)   | <b>8,12 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AC1313</b> | DISTANZIALI CLASSIC 13X13 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) | <b>8,94 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AN1313</b> | DISTANZIALI CLASSIC 13X13 NERO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)    | <b>8,12 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AG1313</b> | DISTANZIALI CLASSIC 13X13 RAME tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)    | <b>8,12 €</b> |

|                        |                    |  |               |
|------------------------|--------------------|--|---------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD1AS1319</b> | DISTANZIALI CLASSIC 13X19 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)   | <b>8,94 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AC1319</b> | DISTANZIALI CLASSIC 13X19 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) | <b>9,74 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AN1319</b> | DISTANZIALI CLASSIC 13X19 NERO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)    | <b>8,94 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AG1319</b> | DISTANZIALI CLASSIC 13X19 RAME tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)    | <b>8,94 €</b> |



|                        |                    |  |                |
|------------------------|--------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD1AS1520</b> | DISTANZIALI CLASSIC 15X20 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)   | <b>11,36 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AC1520</b> | DISTANZIALI CLASSIC 15X20 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) | <b>12,18 €</b> |

|                        |                    |  |                |
|------------------------|--------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD1AS1919</b> | DISTANZIALI CLASSIC 19X19 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)   | <b>12,98 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AC1919</b> | DISTANZIALI CLASSIC 19X19 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) | <b>13,81 €</b> |




|                        |                    |  |                |
|------------------------|--------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD1AS1925</b> | DISTANZIALI CLASSIC 19X25 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)   | <b>14,61 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AC1925</b> | DISTANZIALI CLASSIC 19X25 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) | <b>15,42 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AN1925</b> | DISTANZIALI CLASSIC 19X25 NERO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)    | <b>14,61 €</b> |

|                        |                    |  |                |
|------------------------|--------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD1AS2525</b> | DISTANZIALI CLASSIC 25X25 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)   | <b>17,04 €</b> |
|                        | <b>PDFD1AC2525</b> | DISTANZIALI CLASSIC 25X25 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) | <b>18,67 €</b> |





Distanziali rotondi in ottone contraddistinti dall'elegantissimo design con frontale leggermente svasato bombato. Dotati di chiusura laterale di sicurezza anti sfilo. Prodotto, top di gamma, ideale per applicazioni outdoor di lunga durata. La chiusura di sicurezza antisfido con brugola assicura protezione contro atti vandalici e furti. Disponibili con diametro da 16 o 23 mm. Tre le possibili finiture ORO, SATIN e CROMATO. All'interno della praticissima confezione in plastica, con informazioni sul montaggio poste sul retro, trovate 4 distanziali, viti e tasselli e brugola per l'antisfido.




|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD2OS1623</b> DISTANZIALI DESIGN SATIN 16x23 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)   | <b>25,97 €</b> |
|                        | <b>PDFD2OC1623</b> DISTANZIALI DESIGN CROMATO 16x23 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) | <b>24,34 €</b> |
|                        | <b>PDFD2OG1623</b> DISTANZIALI DESIGN GOLD 16x23 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)    | <b>25,16 €</b> |

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD2OS2327</b> DISTANZIALI DESIGN SATIN 23x27 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)   | <b>34,08 €</b> |
|                        | <b>PDFD2OC2327</b> DISTANZIALI DESIGN CROMATO 23x27 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) | <b>31,97 €</b> |
|                        | <b>PDFD2OG2327</b> DISTANZIALI DESIGN GOLD 23x27 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)    | <b>34,08 €</b> |

|                       | 16x23 | 23x27 |
|-----------------------|-------|-------|
| diametro frontale mm  | 16    | 23    |
| distanza da parete mm | 23    | 27    |
| spessore targa max mm | 12    | 14    |
| fori targa mm         | 8     | 9,5   |




Distanziali poligonali in ottone contraddistinti dall'elegantissimo design con frontale leggermente bombato. Dotati di chiusura laterale di sicurezza anti sfido. Prodotto, top di gamma, ideale per applicazioni outdoor di lunga durata. La chiusura di sicurezza antisfido con brugola assicura protezione contro atti vandalici e furti. La versione quadrata è lunga 18,7 mm, quella esagonale 17,3. Due le possibili finiture SATIN e CROMATO. All'interno della praticissima confezione in plastica, con informazioni sul montaggio poste sul retro, trovate 4 distanziali, viti e tasselli e brugola per l'antisfido.



|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD3QS1821</b> DISTANZIALI POLIGONO QUADRATO SATIN 18x21 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)   | <b>20,30 €</b> |
|                        | <b>PDFD3QC1821</b> DISTANZIALI POLIGONO QUADRATO CROMATO 18x21 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) | <b>21,11 €</b> |

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>PDFD3ES1721</b> DISTANZIALI POLIGONO ESAGONO SATIN 17x21 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)   | <b>20,30 €</b> |
|                        | <b>PDFD3EC1721</b> DISTANZIALI POLIGONO ESAGONO CROMATO 17x21 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) | <b>21,11 €</b> |




Distanziali con testa piatta, interamente realizzati in acciaio inox spazzolato.

Il blocco laterale protegge da sfilo ed atti vandalici. Viti, tasselli per il fissaggio e brugola compresi nel prezzo.

L'acciaio inox rende il prodotto adatto per applicazioni outdoor di lunga durata, coniugando fascino e design.



## DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY

rotondi in acciaio inox con  
chiusura di sicurezza



|                       | Modello<br>15x15 | Modello<br>20x20 | Modello<br>25x25 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| spessore lastra mm    | 8                | 10               | 15               |
| diametro mm           | 15               | 20               | 25               |
| distanza da parete mm | 15               | 20               | 25               |
| forsi targa mm        | 8                | 10               | 13               |

|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>DASC1515L</b>  |
| descrizione | DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 15X15 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi) |
|             | <b>13,84 €</b>  |


|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>DASC2020L</b>  |
| descrizione | DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 20X20 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi) |
|             | <b>20,14 €</b>  |

|             |   |
|-------------|---|
| codice      | <b>DASC2525L</b>  |
| descrizione | DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 25X25 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi) |
|             | <b>39,61 €</b>  |





Applicazioni indoor promozionali  
Fondali di medio formato e strutture  
Vetro e materiali rigidi.



Imballo in cellophane trasparente

## Affidabile e rapido

Il sistema modulare CUBO è composto da 3 differenti profili, tutti realizzati in schiuma di alluminio satinata. Ciascun profilo è venduto in pratica confezione da 4 pz.

## Materiali supportati

Il binario interno da 6 mm è studiato per alloggiare lastre o pannelli leggeri con spessore variabile da 5 a 3 mm, grazie alle viti in plastica particolarmente rispettose del materiale sottostante.

## Applicazioni

Il prodotto viene abitualmente utilizzato per realizzare cubi in plexiglass o vetro di piccolo e medio formato, ma anche fondali di medio formato (si raccomanda di posizionare ciascun profilo a non più di 30-40 cm di distanza).


## Media

Vetro e materiali rigidi.

IDEALE PER REALIZZARE PICCOLE STRUTTURE



UTILIZZO CONNETTORE A 4 VIE



## ACCESSORI CUBO

| codice      | PDCUBO2                     |
|-------------|-----------------------------|
| descrizione | CUBO PROFILO 2 CANALI (4PZ) |
|             | 9,74 €                      |



Profilo necessario per realizzare soluzioni ad angolo retto. Impiegato nella parte esterna di cubi e fondali.

| codice      | PDCUBO3                     |
|-------------|-----------------------------|
| descrizione | CUBO PROFILO 3 CANALI (4PZ) |
|             | 12,98 €                     |

Profilo necessario per congiungere 3 lastre. Impiegato abitualmente lungo il perimetro, per realizzare pareti divisorie o cubi.


| codice      | PDCUBO4                     |
|-------------|-----------------------------|
| descrizione | CUBO PROFILO 4 CANALI (4PZ) |
|             | 16,24 €                     |

Profilo necessario per congiungere 4 lastre. Abitualmente utilizzato nella parte centrale di cubi.





Portabrochure pieghevole a 5 tasche  
Trasportabile  
Apertura mediante perno di sicurezza  
Brochure e flyer in formato A4



## ELEGANCE

### ottimo rapporto qualità prezzo

#### Entry level di qualità

Porta brochure pieghevole con 5 tasche A4 planari in metacrilato trasparente, in grado di alloggiare contenuti con spessore massimo 2,9 cm. Gli scomparti sono connessi fra loro da binario in acciaio, con chiusura di sicurezza mediante perno posta in posizione laterale, sulla sommità del prodotto. Base 23x30 cm in ferro nero verniciato a polvere sagomato.

**Plus** Struttura richiudibile per alloggiare in modo sicuro e pratico tutti i contenuti. Dotata di ben 5 tasche.

**Media** Brochure e flyer in formato A4.



BINARIO IN ACCIAIO

BASE NERA IN FERRO VERNICIATO A POLVERE



Borsa in tela morbida


|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| cod/descrizione | EDCBROELE ELEGANCE                        | 179,88 € |
| ingombro        | L 23 x H 145 x P 30                       |          |
| peso kg         | 5 + custodia 0,4 + imballo in cartone 0,4 |          |



Portabrochure pieghevole a 4 tasche  
Trasportabile  
Apertura mediante pulsante a pressione  
Brochure e flyer in formato A4



## NEXT di gran classe



Borsa imbottita

**Top di gamma** Porta brochure pieghevole con 4 tasche A4 semicurve in metacrilato rinforzato, trasparente sulla parte frontale e satinato sui montanti laterali; in grado di alloggiare contenuti con spessore massimo 4 cm. Gli scomparti sono connessi fra loro da un binario in alluminio anodizzato, con apertura rapida a pressione, posto a metà della struttura. Il binario laterale che connette le tasche, presenta spessore doppio rispetto alla norma, prevenendo problemi dovuti alla distorsione della colonna.

La base 23,5x30 cm monoblocco piena in legno argentato, conferisce massima stabilità alla struttura.

**Plus** Struttura richiudibile per alloggiare in modo sicuro e pratico tutti i contenuti. L'altezza di 153 cm rende i contenuti facili da prelevare. L'utilizzo di 4 tasche fa sì che ciascun contenuto sia interamente visibile. Le tasche semicurve, risolvono il classico problema derivante dalla rottura del fondo, dovuta all'inserimento troppo repentino di contenuti. Il pulsante a pressione rende le operazioni di apertura e chiusura ultra veloci. L'imballo esterno in cartone strutturato, cui si aggiunge la borsa in nylon rinforzata su tutto il perimetro mediante PET da 400 my, rendono il prodotto compatibile con trasporti frequenti.


**Media** Brochure e flyer in formato A4.



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| cod/descrizione | <b>EDCAUBLBH NEXT</b>                                   | 174,20 € |
| ingombro        | L 23,5 x H 153 x P 30                                   |          |
| peso kg         | 6,3 + custodia semi rigida 1,6 + imballo in cartone 0,6 |          |



Portabrochure pieghevole  
Trasportabile con valigetta protettiva  
Brochure e flyer in formato A4



**DIGITALIA**



valigetta metallica compresa nel prezzo

## PROTECTIVE

### massima protezione

**Richiudibile** Ideale per la distribuzione dei vostri contenuti. Costituita da 3 contenitori A4 sfalsati su ciascun lato. I piani in metacrilato sono connessi da un telaio metallico pieghevole. Sulla parte inferiore è posta la chiusura di sicurezza a scatto. PROTECTIVE è realizzata interamente in alluminio argentato, per esaltare il fascino del prodotto. La struttura può essere piegata su se stessa alloggiando in modo sicuro e pratico tutti i contenuti. Un fermo metallico consente di bloccare la struttura ad H 129 o 125 cm. L'ingombro super contenuto della struttura da chiusa, consente l'alloggiamento all'interno di una valigetta. La struttura in plexiglass, tende a sfuggire allo sguardo, fondendosi col contesto circostante, per dare massimo risalto ai vostri contenuti.

**Plus** La borsa protettiva metallica consente un utilizzo ripetuto dell'espositore nel tempo, agevolandone la spedizione per via aerea.

**Media** Brochure contenute e flyer in formato A4.



ALTEZZA REGOLABILE

INGOMBRO SUPER RIDOTTO



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| cod/descrizione | <b>PDYCG7 PROTECTIVE</b>                          | 131,25 € |
| materiale       | struttura in alluminio, portadepliant in acrilico |          |
| colore          | argento   |          |
| ingombro cm     | L 38 x h129/152 x P 25                            |          |
| peso kg         | 8 inclusa valigetta metallica                     |          |



Portabrochure a colonna  
Ideale in zone ad alto afflusso di pubblico  
Flyer, inviti e piccole brochure



## COLONNA PORTABROCHURE

contenuti sempre fruibili



### A portata di mano

Colonna in alluminio con base rettangolare 33X25 cm, in grado di alloggiare 3 portabrochure A4 trasparenti. Indispensabile in zone ad alto afflusso di pubblico per veicolare i contenuti informativi e promozionali. Ideale all'ingresso di hall, reception, uffici comunali, punti informativi, banche, farmacie, musei, fiere e rassegne. I 120 cm di altezza totale da terra, rendono i contenuti altamente visibili, facilitandone la promozione.


**Formati** È in grado di alloggiare 3 portadeppliant A4 disposti a cascata.

**Plus** Leggera, poco ingombrante, alloggia i vostri contenuti informativi in maniera agile e sicura, grazie alla base zavorrata da 2,7 kg. Il prezzo contenuto rende il prodotto ideale per alte tirature nel mondo del retail e della comunicazione.

**Media** Flyer, inviti e piccole brochure.



Imballi in cartone



BASE ZAVORRATA



DESIGN RAFFINATO

|                 |                                     |         |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| cod/descrizione | PDCPB3A4 COLONNA PORTABROCHURE 3XA4 | 62,17 € |
| ingombro cm     | L 33 x H 120 x P 25                 |         |
| peso kg         | 5 comprensivo di imballo in cartone |         |



Leggio a colonna  
Porta anelle sfilabile  
Documentazione ad anelli, menu, presentazioni, libri



## PANNELLO INFORMATIVO A3 CON ANELLI 2 X A4

per contenuti ad anelle

### Piano di appoggio insuperabile

Colonna in alluminio con base rettangolare 42X30 cm, sulla cui sommità è posto un leggio con anelli per contenuti in formato A4. Rimuovendo le due viti di blocco, è possibile trasformare il piano in leggio per contenuti max L 47 x H 32 cm. Utilizzato all'ingresso di ristoranti, pub, centri estetici per mostrare menù e carte dei servizi. L'inclinazione a 70° e l'altezza da terra di 111 cm, rendono i contenuti estremamente fruibili. A parte è possibile acquistare il PORTADEPLINT FRONTALE A4.

### Formati

È in grado di alloggiare fogli A4 bucati, mentre rimuovendo il blocco anelli, è possibile appoggiare libri con formato max L 47 x H 32 cm.

### Plus


Svitando 2 viti poste sul retro è possibile sfilare il gruppo anelli, trasformando il prodotto in leggio. Volendo è possibile aggiungere anche un porta brochure A4.

### Media

Documentazione ad anelli, menu, presentazioni, libri.



OPTIONAL



Imballi in cartone



PORTE ANELLE SFILABILE

BASE ZAVORRATA



|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| cod/descrizione | PDPICAA3 PANNELLO INFORMATIVO A3 CON ANELLI 2 X A4 | 77,28 € |
| ingombro cm     | PDPBPA4 INFO PROMOTION PORTADEPLINAT FRONTALE A4   | 10,00 € |
| peso kg         | PDPICAA3 6,85 comprensivo di cartone               |         |



Portabrochure rigida  
Applicazioni di lunga durata  
Brochure leggere e flyer in formato A4



## BROCHURE TOWER NATURAL

### alta capienza

#### Il fascino del legno

Torretta portabrochure bifacciale fissa, con struttura in legno di faggio lasciato al naturale ed alloggiamenti in PET trasparente rigido. Il prodotto è disponibile in versione da una a tre colonne, in base alle esigenze comunicative.

Si tratta di un prodotto pensato per durare a lungo nel tempo, ideale all'interno di punti di accoglienza, zone informative, uffici, banche, negozi, grandi catene di distribuzione, scuole, ospedali, hotel e molto altro ancora.

#### Già pronta

Rispetto alle strutture richiudibili, ogni torre alloggia 10 scomparti, contro i 5/6 delle strutture tradizionali. L'ingombro ridotto permette l'ubicazione in punti strategici, anche angusti, ad alto afflusso di pubblico, senza il rischio che la struttura si ribalti.

#### Plus

Brochure non particolarmente strutturate e flyer in formato A4.



Versione 3 colonne



Versione 2 colonne



Versione 1 colonna



5 PORTADEPLIANT PER LATO

#### PRODOTTO SOLIDO E STABILE



Imballo in cartone

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>cod/descrizione</b> | <b>DASFN15A4</b> BROCHURE TOWER NATURAL 1 COLONNA<br><b>DASFN25A4</b> BROCHURE TOWER NATURAL 2 COLONNE<br><b>DASFN35A4</b> BROCHURE TOWER NATURAL 3 COLONNE | <b>96,60 €</b><br><b>174,30 €</b><br><b>256,20 €</b> |
| <b>materiale</b>       | struttura in faggio, porta depliant in PET  |  |
| <b>colore</b>          | faggio al naturale  |  |
| <b>ingombro</b>        | <b>DASFN15A4</b> L 34,5 x H117,5 x P 20,5<br><b>DASFN25A4</b> L 60 x H117,5 x P 20,5<br><b>DASFN35A4</b> L 84,5 x H117,5 x P 20,5                           |  |
| <b>peso</b>            | <b>DASFN15A4</b> 7,5 + 1,1 imballo in cartone<br><b>DASFN25A4</b> 15 + 2 imballo in cartone<br><b>DASFN35A4</b> 22,5 + 3 imballo in cartone                 |  |



Cartone intenso  
Ideale per grandi tirature  
Cartoncino



## CARTON BOARD STRONG

piedino porta pannelli per il  
piccolo e grande formato

### Rinforzato e raffinato

Con il minimo sforzo economico, assicura la massima resa comunicativa. Piedino porta pannello in cartoncino intenso robusto, con un lato bianco ed uno al naturale grigio.

Il prodotto non è corredato di adesivo, che va acquistato separatamente.

### Formati

I modelli per A4 ed A3 presentano spessore 1,2 mm, mentre i restanti sono da 1,5 mm.

### Plus

Molto indicato su qualsiasi campagna promozionale, garantisce ottima maneggevolezza.

### Media

Cartoncino.



PRODOTTO CHIUSO

VISTA DA DIETRO



| cod/descrizione | DASPIE100 CARTON BOARD STRONG PER A4 (h 29 cm)        | 1,25 € |
|-----------------|---|--------|
|                 | DASPIE110 CARTON BOARD STRONG PER A3 (h 40 cm)        | 1,60 € |
|                 | DASPIE120 CARTON BOARD STRONG PER 50X70 (h 50 cm)     | 3,70 € |
|                 | DASPIE130 CARTON BOARD STRONG PER 70x100 (h 70 cm)    | 5,95 € |
|                 | DASPIE140 CARTON BOARD STRONG PER 100 x 140 (h 99 cm) | 9,36 € |



## PORTADEPLIANT MONO

### monoscomparto personalizzabile

Portadocumenti da banco monoscomparto con struttura autoportante in metacrilato, dotato di prolungamento posteriore reggi depliant. È disponibile in molteplici formati, tutti con frontalino personalizzabile.

|                 |  |                            |
|-----------------|--|----------------------------|
| cod/descrizione | DASPTD021 MONO A4<br>DASPTD015 MONO 5<br>DASPTD010 MONO 11X21                                | 4,84 €<br>2,77 €<br>2,12 € |
| ingombro cm     | DASPTD021 L 22 x H 33 x P 12<br>DASPTD015 L 15 x H 21 x P 8<br>DASPTD010 L 11,5 x H 21 x P 8 |                            |
| peso kg         | DASPTD021 0,1 - DASPTD015 0,07 - DASPTD010 0,05  |                            |



## PORTADEPLIANT MULTI

### monoscomparto su 3 livelli

Portadocumenti da banco su 3 livelli sfalsati, con struttura autoportante in metacrilato, dotato di buchi posteriori per l'affissione.



|                 |   |                             |
|-----------------|---|-----------------------------|
| cod/descrizione | DASPTDM10 PORTADEPLIANT MULTI 11X21<br>DASPTDM15 PORTADEPLIANT MULTI A5<br>DASPTDM21 PORTADEPLIANT MULTI A4 | 5,72 €<br>6,85 €<br>16,52 € |
| ingombro cm     | DASPTDM10 L 11,5 x H 26 x P 11,5<br>DASPTDM15 L 15 x H 28 x P 12<br>DASPTDM21 L 23,5 x H 34 x P 13,5        |                             |
| peso kg         | DASPTDM10 0,1 - DASPTDM15 0,07 - DASPTDM21 0,05   |                             |



## PORTADEPLIANT T INFO

### bifacciale elegante



Portadepliant da banco in metacrilato per foglio singolo.

La forma a "T" rovesciata consente l'inserimento e la sostituzione dei fogli dalla base. Uno strato di pellicola trasparente sfilabile protegge il metacrilato dai graffi. La base a "T" è completamente personalizzabile.

|                 |  |                                |
|-----------------|--|--------------------------------|
| cod/descrizione | <b>DASPTDT21 T INFO A4</b><br><b>DASPTDT23 T INFO A5</b>                     | <b>8,73 €</b><br><b>4,66 €</b> |
| ingombro cm     | <b>DASPTDT21</b> L 21 x H 30,5 x P 9<br><b>DASPTDT23</b> L 15 x H 21,5 x P 9 |                                |
| peso kg         | <b>DASPTDT21</b> 0,4 - <b>DASPTDT23</b> 0,2                                  |                                |



## PORTADEPLIANT L INFO

### design a L esclusivo



Portadepliant da banco in metacrilato per foglio singolo. La forma a "L" consente l'inserimento e la sostituzione orizzontale dei fogli.

La leggera inclinazione del testo ne favorisce la leggibilità, conferendo al modello un design dinamico e gradevole.

|                 |  |                                |
|-----------------|--|--------------------------------|
| cod/descrizione | <b>DASPTDL21 L INFO A4</b><br><b>DASPTDL22 L INFO A5</b>                           | <b>7,91 €</b><br><b>4,24 €</b> |
| ingombro cm     | <b>DASPTDL21</b> L 21,5 x H 30,5 x P 9,2<br><b>DASPTDL22</b> L 15 x H 21,5 x P 7,2 |                                |
| peso kg         | <b>DASPTDP21</b> 0,1 - <b>DASPTDP22</b> 0,1  |                                |



## PORTADEPLIANT WAVE NATURAL

design a onda finitura chiara



Elegantissimo porta depliant in legno di faggio al naturale, per foglio singolo. La forma ricurva a onda, conferisce carattere e stile alla struttura, mentre il fascino del legno, rende il prodotto utilizzabile all'interno di ristoranti, hotel, catene, negozi, uffici, enti ed ambienti commerciali in genere. La grafica viene prima protetta su entrambi i lati dal foglio protettivo antigraffi in PET, per poi essere inserita a scorrimento entro la struttura, sfruttando le due guide laterali da 4 mm. Il prodotto viene venduto in confezioni da 2 pezzi racchiusi all'interno di un cartone.

|                 |   |         |
|-----------------|---|---------|
| cod/descrizione | DAS0CN0A4 PORTADEPLIANT WAVE NATURAL A4 (CF 2 PZ) | 20,32 € |
|                 | DAS0CN0A5 PORTADEPLIANT WAVE NATURAL A5 (CF 2 PZ) | 15,86 € |
| ingombro cm     | DAS0CN0A4 L 28,8 x H 31,8 x P 6                   |         |
|                 | DAS0CN0A5 L 22 x H 22,5 x P 6                     |         |
| peso kg         | DAS0CN0A4 0,4 - DAS0CN0A5 0,3                     |         |



## PORTADEPLIANT WAVE DARK

design a onda finitura scura



Elegantissimo porta depliant in legno di faggio scuro, per foglio singolo. La forma ricurva a onda, conferisce carattere e stile alla struttura, mentre il fascino del legno, rende il prodotto utilizzabile all'interno di ristoranti, hotel, catene, negozi, uffici, enti ed ambienti commerciali in genere. La grafica viene prima protetta su entrambi i lati dal foglio protettivo antigraffi in PET, per poi essere inserita a scorrimento entro la struttura, sfruttando le due guide laterali da 4 mm. Il prodotto viene venduto in confezioni da 2 pezzi racchiusi all'interno di un cartone.

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| cod/descrizione | DAS0CD0A4 PORTADEPLIANT WAVE DARK A4 (CF 2 PZ) | 20,32 € |
|                 | DAS0CD0A5 PORTADEPLIANT WAVE DARK A5 (CF 2 PZ) | 15,86 € |
| ingombro cm     | DAS0CD0A4 L 28,8 x H 31,8 x P 6                |         |
|                 | DAS0CD0A5 L 22 x H 22,5 x P 6                  |         |
| peso kg         | DAS0CD0A4 0,4 - DAS0CD0A5 0,3                  |         |



Struttura da utilizzare con pannelli in forex da 3mm, acquistabili a parte

## PORTADEPLIANT FORT NATURAL

bifacciale per pannelli, con finitura chiara

Elegantissimo porta depliant in legno di faggio al naturale, utilizzabile per applicazioni sia monofacciali che bifacciali. Privo di foglio protettivo, funge da base per lastre in forex da 3 mm non comprese nel prezzo, consentendo un cambio dei contenuti ultra rapido.

Utilizzabile all'interno di ristoranti, hotel, catene, negozi, uffici, enti ed ambienti commerciali in genere.

Il pannello grafico viene inserito a scorrimento entro la struttura, sfruttando le due guide laterali da 4x4 mm. Per questo motivo si consiglia di aggiungere 3 mm in lunghezza sul lato orizzontale per evitare che il pannello fuoriesca dalla struttura. Il prodotto viene venduto in confezioni da 2 pezzi racchiusi all'interno di un cartone.

|                 |   |         |
|-----------------|---|---------|
| cod/descrizione | DAS0FN0A5 PORTADEPLIANT FORT NATURAL A5 (CF 2 PZ) | 12,18 € |
| ingombro cm     | DAS0FN0A5 L 22 x H 18 x P 4                       |         |
| peso kg         | DAS0FN0A5 0,2                                     |         |



Struttura da utilizzare con pannelli in forex da 3mm, acquistabili a parte

## PORTADEPLIANT FORT DARK

bifacciale per pannelli, con finitura scura

Elegantissimo porta depliant in legno di faggio scuro, utilizzabile per applicazioni sia monofacciali che bifacciali. Privo di foglio protettivo, funge da base per lastre in forex da 3 mm non comprese nel prezzo, consentendo un cambio dei contenuti ultra rapido.

Utilizzabile all'interno di ristoranti, hotel, catene, negozi, uffici, enti ed ambienti commerciali in genere.

Il pannello grafico viene inserito a scorrimento entro la struttura, sfruttando le due guide laterali da 4x4 mm. Per questo motivo si consiglia di aggiungere 3 mm in lunghezza sul lato orizzontale per evitare che il pannello fuoriesca dalla struttura. Il prodotto viene venduto in confezioni da 2 pezzi racchiusi all'interno di un cartone.

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| cod/descrizione | DAS0FD0A5 PORTADEPLIANT FORT DARK A5 (CF 2 PZ) | 12,18 € |
| ingombro cm     | DAS0FD0A5 L 22 x H 18 x P 4                    |         |
| peso kg         | DAS0FD0A5 0,2                                  |         |



## PORTADEPLIANT WALL per muro

Portadocumenti da parete in metacrilato. Due fori sulla parte posteriore consentono il fissaggio a parete o su pannelli.

|                 |  |        |
|-----------------|--|--------|
| cod/descrizione | <b>DASPTDW21 PORTADEPLIANT WALL A4</b> | 4,48 € |
| ingombro cm     | L 25,5 x H 25 x P 3,5                  |        |
| peso kg         | 0,3                                    |        |



## REGGI TARGHE DA TAVOLO 105 MM

Comunicazione informativa di piccolo formato



Supporto da banco per targhe realizzato in alluminio satin, con lunghezza 10,5 cm. E' in grado di alloggiare pannelli fino a 4 mm di spessore.

Ideale per la comunicazione informativa su scrivanie, banchi, reception. Venduto con cellophane protettivo.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| cod/descrizione | <b>PDRT5105 REGGI TARGHE DA TAVOLO 105 MM</b> | 6,16 € |
| ingombro cm     | L 10,5 x H 2,5x P 7                           |        |
| peso kg         | 0,1   |        |



## ROLL UP MINI mini roll up

Conserva anche in scala ridotta il fascino dell'argento tipico della famiglia dei roll up. Eccellente veicolo di comunicazione dai particolari estremamente curati; due versioni consentono di supportare stampe in A4 o A3. Veicolo promozionale dalle grandi potenzialità, caratterizzato da un design esclusivo ad un costo contenuto.

Dotato di riavvolgitore automatico della stampa, tappi laterali argentati in plastica e profilo superiore in plastica. Il meccanismo di riavvolgimento consente il trasporto delle grafiche senza rovinarle. Per una resa ottimale è raccomandato l'utilizzo di un film per display. Dopo avere fissato la grafica all'adesivo è necessario aspettare almeno 2 ore prima di procedere con il tensionamento della grafica; questo per consentire al biadesivo di raggiungere un'adesione ottimale. Prodotto comprensivo di apposito imballo protettivo in cartone.

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| cod/descrizione | <b>EDCRUMINI ROLL UP MINI A4</b>   | 9,68 €  |
|                 | <b>SEUMINIA3 ROLL UP MINI A3</b>   | 10,90 € |
| ingombro cm     | <b>EDCRUMINI L 21 x H 31</b>   |         |
|                 | <b>SEUMINIA3 L 29,7 x H 43</b>   |         |
| peso kg         | <b>EDCRUMINI 0,2 + imballo in cartone - SEUMINIA3 0,3 + imballo in cartone</b> |         |

|             |  |
|-------------|--|
| codice      | <b>DASAPPN42</b>                             |
| descrizione | APPENDINO A PERFORAZIONE<br>PANNELLI LEGGERI |
| ingombro cm | L 1,2 x H4                                   |
|             | <b>41,47 € a confezione</b>                  |

Appendino metallico a perforazione per pannelli leggeri in materiale espanso.

Le 5 puntine di perforazione fini, permettono l'aggancio dei materiali più delicati senza danneggiarli o lasciare tracce sul lato da esposizione e pannello.

Venduto in confezioni da 200 pz.



|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| codice      | <b>GAN01</b>                |
| descrizione | GANCI PLASTICA ADESIVI      |
| ingombro cm | L 4,5 x H 6                 |
|             | <b>74,38 € a confezione</b> |

Ganci in plastica adesivi trasparenti, adatti per sospendere a parete pannelli compositi leggeri con superficie compatibile col biadesivo. Ingombro L 4,5 x H 6 cm. Parte adesivizzata L 4,5 x H 3,5 cm. Prodotto venduto in confezione da 500 pz.



## ACCESSORI PER APPENDERE



Struttura robusta  
Profili da 30 mm  
Ideale in luoghi di aggregazione



## STREET BARRIER

### delimitazione di spazi e comunicazione pubblicitaria



Street Barrier oltre ad essere utilizzato per la delimitazione di spazi e per la creazione di percorsi è un prodotto in grado di fare risaltare la comunicazione pubblicitaria. Ideale per essere utilizzato in aree pedonali, nei luoghi di aggregazione come centri commerciali, bar, ristoranti e in ambienti come aeroporti, banche, concessionarie auto, ospedali e musei.

Pesante e robusto, Street Barrier è realizzato in acciaio (colore grigio) con profilo da 30 mm. Facile da montare e adatto sia per uso esterno sia per uso interno. Dotato di appositi "bottoni in plastica" (16 pz) e di "cinghie elastiche" (16 pz) per fissare il poster al telaio.



BOTTONI IN PLASTICA



CINGHIE ELASTICHE


|                      |                           |          |
|----------------------|---------------------------|----------|
| cod/descrizione      | DAS0P0G42 STREET BARRIER  | 127,05 € |
| ingombro cm          | L 123,1 x H 91,9 x P 30   |          |
| dimensione poster cm | L 106,68 x H 60,96        |          |
| peso kg              | 16 con imballo in cartone |          |



Design semplice e lineare  
Universalmente utilizzabile  
Plexiglas acrilico trasparente da 5 mm

## SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO CON SLOT

in materiale acrilico trasparente



Il separatore igienico funge da barriera contro germi e batteri che possono essere veicolati tramite colpi di tosse o starnuti. Aiuta anche a mantenere le giuste distanze con i clienti o con i propri collaboratori.

Il design semplice e lineare lo rende un prodotto universalmente utilizzabile in diversi ambienti: uffici, studi medici, farmacie, cliniche e qualsiasi tipologia di reception. Realizzato in plexiglas acrilico trasparente resistente alla frantumazione (spessore 5 mm).

Il pannello frontale è dotato di slot per il passaggio dei documenti e di fori per la ventilazione che facilitano la comunicazione. La presenza dei piedi conferisce stabilità alla struttura.

Facile da assemblare.

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| cod/descrizione | DASPTD950 SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO 900 X 650 mm CON SLOT | 109,73 € |
| ingombro cm     | DASPTD950 L 90 x H 65 x P 30,5                                |          |
| peso kg         | DASPTD950 4,73 con imballo                                    |          |



Design semplice e lineare  
Facile da assemblare  
Frontale in materiale acrilico da 3 mm

## SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO (5 PZ)

in materiale acrilico trasparente



Prodotto dal design semplice e lineare, estremamente utile in ambienti (uffici, reception, negozi) dove si rende necessario la creazione di una barriera per limitare la diffusione di germi e batteri. Estremamente facile da assemblare (ad incastro). Si compone di un frontale dello spessore di 3 mm e di due piedi dello spessore di 5 mm entrambi in materiale acrilico trasparente.

Il frontale è dotato di slot per il passaggio dei documenti (L 40 cm x H 3 cm). La confezione comprende 5 separatori parafiatati completi.

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| cod/descrizione | DAS10D152 SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO 1000 X 670 mm (5 PZ) | 635,25 € |
| ingombro cm     | L 100 x H 67 x P 22,5  |          |
| peso kg         | 19 (5 pz con imballo)  |          |



Struttura leggera  
Facile da movimentare



## PIANTANA PORTA DISPENSER h 136

con cornice porta informazioni A4

Questa piantana porta dispenser si compone di un tubolare in alluminio (2,3 cm) e una base circolare in lamiera (diametro 36 cm). Facile da assemblare e da movimentare, grazie al peso ridotto, si adatta ad ogni ambiente e funge da pratica stazione di sanificazione mani. È dotata di porta dispenser in metacrilato (diametro slot dispenser 8,2 cm). Dispenser non compreso. Cornice porta informazioni, formato A4, in plastica trasparente. Altezza totale struttura 136 cm.

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| cod/descrizione | <b>DAS10D151</b> Piantana base circolare porta dispenser h 136 | <b>166,11 €</b> |
| ingombro cm     | L 36 x H 136 x P 36  |                 |
| peso kg         | 4 con imballo in cartone                                       |                 |



Struttura solida e stabile  
Porta dispenser e vassoio porta guanti  
Spazio per segnaletica



## PIANTANA PORTA DISPENSER h 151

con vassoio porta guanti

Design lineare e struttura robusta (elemento autoportante in ferro con piantana in lamiera piegata). Questa stazione igienizzante è dotata di pratico vassoio porta guanti (L 26 cm x P 14 cm) e di sede per l'inserimento di un flacone di gel disinfettante (dispenser non compreso).

Nella parte superiore è provvista di spazio apposito per l'applicazione di segnaletica grafica (L 19,5 cm x H 29 cm). Base L 26 cm x P 30 cm. Altezza totale struttura 151.

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| cod/descrizione | <b>DAS10D150</b> Piantana base rettangolare porta dispenser h 151 | <b>166,11 €</b> |
| ingombro cm     | L 26 x H 151 x P 30   |                 |
| peso kg         | 7,5 con imballo in cartone  |                 |



Design semplice e lineare  
Tabella informativa fissa in A4  
Apertura a scatto  
Dispenser manuale da 1 L



## STAZIONE IGIENIZZANTE MANI CON DISPENSER MANUALE

dotato di cornice porta informazioni A4

Stazione igienizzante mani autoportante con cornice porta informazioni in formato A4. La cornice è dotata di protezione frontale trasparente e profili a scatto apribili per una facile sostituzione del messaggio.

Il montante in alluminio, fissato su base metallica (36 x 36 cm) pesante, è provvisto di porta dispenser trasparente all'interno del quale deve essere alloggiato il dispenser manuale porta gel in dotazione (capacità 1 L).

Gel disinfettante non incluso. Altezza complessiva 140 cm.

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| cod/descrizione | DAS10D001 STAZIONE IGIENIZZANTE MANI CON DISPENSER MANUALE | 166,11 € |
| ingombro cm     | L 36 x H 140 x P 36  |          |
| peso kg         | 7 con imballo in cartone                                   |          |



Dispenser automatico da 1L  
Tabella informativa ruotabile A4  
Apertura a scatto  
Altezza dell'asta regolabile



DAS10D0A2  
ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE  
PER AFFISSIONE A MURO

## STAZIONE IGIENIZZANTE MANI CON DISPENSER AUTOMATICO

palo ad altezza regolabile

Stazione igienizzante mani autoportante con palo ad altezza regolabile, cornice porta informazioni in formato A4 (cornice a scatto) e dispenser con erogazione automatica. Rappresenta una valida soluzione da collocare in diversi ambienti: uffici, scuole, ristoranti e bar.

La struttura realizzata in metallo color grigio risulta stabile e facile da assemblare. Si compone di una base (L 24,5 cm x P 28 cm x 5 mm), asta telescopica, cornice porta informazioni A4 (orizzontale o verticale), dispenser, alimentatore e adattatore per fissaggio del dispenser su struttura tubolare.

Altezza minima 163 cm, altezza massima 197 cm. Peso complessivo 6 kg.

Il dispenser (capacità 1 L) è dotato di sensore di movimento per erogazione automatica del liquido disinfettante (non incluso). Funzionante tramite pile (4xC, non incluse) o con alimentatore (incluso). Un indicatore luminoso lampeggiante indica lo stato di funzionamento. Il dispenser può essere fissato al muro (4 viti e 4 tasselli inclusi).

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| cod/descrizione | DAS10D0A1 STAZIONE IGIENIZZANTE MANI CON PALO REGOLABILE E DISPENSER AUTOMATICO 1L         | 141,75 € |
|                 | DAS10D0A2 DISPENSER AUTOMATICO 1L  | 93,45 €  |
| ingombro cm     | DAS10D0A1 L 24,5 x H vert max 197/min 167 x P 28<br>L 32,8 x H oriz max 193/min 163 x P 28 |          |
| peso kg         | DAS10D0A2 L 12,2 x P 12 x H 28   |          |
|                 | DAS10D0A1 6 - DAS10D0A2 0,87   |          |



Per informazioni sulle condizioni generali di vendita rivolgersi a: \_\_\_\_\_

DISPLAY  
COLLECTION