

SOLUZIONI di COMUNICAZIONE VISIVA

Banner
Outdoor/Indoor
Kit Espositivi Portatili
Pop up & Hop up
Porta Depliant
Porta Ipad, Totem Grafici & Luminosi
Accessori





Questo catalogo contiene tutte le informazioni necessarie per aiutarti a trovare la soluzione espositiva più adatta alle tue esigenze.

Ogni articolo ha una descrizione dettagliata che ti aiuterà a scegliere il prodotto più adatto. Troverai inoltre una sezione approfondita sui sistemi espositivi modulari con consigli sui diversi tipi di stand, materiali utilizzati e su come ottenere la massima resa e impatto dal tuo sistema espositivo.

Banner	2	Porta Depliant	68
Outdoor/Indoor	24	Banchetti	72
Linea Basic	38	Punto Vendita	80
Pop up & Hop up	44	Porta Ipad, Totem Grafici & Luminosi	88
Kit Espositivi Portatili	52	Accessori	92
Kit Gear Edge	62		



Utilizza i codici QR per scoprire i video dei nostri prodotti.



Simboli utilizzati



Siamo sempre alla ricerca di novità per tenere vivo il tuo business.



Utilizzando l'AR app sul tuo smartphone o tablet, potrai accedere ai contenuti multimediali dei nostri prodotti.



Grazie alla tecnologia del nostro software 3D, il nostro team di esperti CAD ti aiuterà a realizzare i tuoi stand. Vedi prima di comprare! Contattaci per avere maggiori informazioni.



Prodotto Essential



Prodotto Standard



Prodotto Premium



Borsa o custodia inclusa



Nuovo Prodotto



Prodotto Grande Formato



Prodotto Riciclabile



Realtà Aumentata



Prodotto disegnato in UK/EU



Prodotto realizzato in UK/EU



1 anno di garanzia



5 anni di garanzia



Garanzia a vita

Le dimensioni di strutture e grafiche sono approssimative. Richiedici i template grafici per realizzare i tuoi file.



BANNER

Impatto. Visibilità. Durata.

I nostri banner soddisfano ogni tua richiesta.

La più vasta gamma di soluzioni che si adatta ad ogni tipologia di esigenza e budget. I banner sono uno dei modi più efficaci per promuovere il tuo business.

A Cassetta Banner

Se necessiti di rimuovere e sostituire la grafica frequentemente e vuoi un banner di qualità ed affidabile, i banner a cassetta sono la soluzione più adatta per te.



5 ANNI

Merlin

NOVITA'

850mm (l) UB160-850

1000mm (l) UB160-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Banner a cassetta
- Cambio rapido della grafica
- Asta con corda elastica interna
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
880/1030 (l) x 2110 (h) x 190mm (p) circa



Osprey

NOVITA'

850mm (l) UB170-850

1000mm (l) UB170-1000

- Altezza standard della grafica: 2030mm circa
- Banner a cassetta
- Cambio rapido della grafica
- Asta con corda elastica interna, profilo superiore con sistema a scatto e piedini regolabili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
895/1045 (l) x 2115 (h) x 220mm (p) circa



Cassetta

I banner a cassetta hanno il vantaggio di avere la grafica custodita in una cassetta separata dalla base.

Questo significa che puoi cambiare la grafica quando vuoi in modo facile e veloce.

Non c'è bisogno di restituire o sostituire il tuo banner per cambiare la grafica: semplicemente rimuovi e sostituisci la cassetta.

Tieni con te le cassette sostitutive per cambiare grafica quando la situazione lo richiede. Questo ti permette di avere sempre delle promozioni in rapido movimento.



Codici per cassette supplementari sia per Merlin che per Osprey:

UB175-850
UB175-1000



NOVITA'





*Il banner più resistente
e alla moda*

Il suo design alla moda, la sua popolarità e resistenza sono la prova dell'affidabilità di questo banner concepito per un uso continuativo. Ideale per semplici esposizioni o fiere. Posiziona la tua grafica all'altezza che desideri grazie all'asta telescopica.


Barracuda

800mm (l) WH321C-800A2

1000mm (l) WH321C-1000A2

- Altezza standard della grafica: 2130mm circa
- Design resistente e duraturo
- Ampio vano interno per contenere la grafica
- Profilo superiore con sistema universale e asta telescopica
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
865/1065 (l) x 840-2200 (h) x 95mm (p) circa



Asta telescopica



Terminali in policarbonato



Piedino regolabile



Vano porta asta



Altezza regolabile da 840 a 2200mm



Original Banner 2

600mm (l)

Argento: UB322-600A
Nero: UB322-600B

800mm (l)

Argento: UB322-800A
Nero: UB322-800B

1000mm (l)

Argento: UB322-1000A
Nero: UB322-1000B




Disponibile in grande formato
fino a 2400mm (l).

- Altezza standard della grafica: 2145mm circa
- Piedini regolabili e terminali resistenti
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido
- Profilo superiore con sistema universale
- Disponibile in varie larghezze e compatibile con tutti gli accessori Linear disponibili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
630/830/1030 (l) x 2240 (h) x 195mm (p) circa



Guarda il video



Disponibile nella
dimensione fino
a 2400mm

Original Banner 3

600mm (l)

Argento - M: UB302-600A / B: UB312-600A
Nero - M: UB302-600B / B: UB312-600B

800mm (l)

Argento - M: UB302-800A / B: UB312-800A
Nero - M: UB302-800B / B: UB312-800B

1000mm (l)

Argento - M: UB302-1000A / B: UB312-1000A
Nero - M: UB302-1000B / B: UB312-1000B

M : Monofacciale / B : Bifacciale



Disponibile in grande formato
fino a 2400mm (l).

- Altezza standard della grafica: 2145mm circa
- Disponibile nella versione mono o bifacciale con ampia base
- Piedini regolabili e terminali resistenti
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido
- Profilo superiore con sistema universale
- Disponibile in varie larghezze e compatibile con tutti gli accessori Linear disponibili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
630/830/1030 (l) x 2240 (h) x 195mm (p) circa



Guarda il video



Disponibile
fino a 2400mm
di larghezza



Diversi banner sono disponibili
in grande formato. Cerca
questo simbolo.



Scegli uno dei nostri banner Premium e aumenta la visibilità del tuo messaggio aggiungendo una grafica tra i tuoi roll up.



Aumenta l'area grafica dei tuoi banner con i kit di congiunzione



Kit di congiunzione per banner Premium

- Crea una soluzione d'effetto aumentando la dimensione della tua area espositiva ad un costo minimo
- I banner possono essere posizionati per creare una parete dritta o angolare
- Kit completo di borsa per il trasporto
- Nessun utensile necessario

Disponibile con i banner Premium come Original e Barracuda.

Il kit di congiunzione è disponibile su richiesta (BLK01).

Accessori per banner Premium

Gli accessori Linear per banner Premium ti permettono di arricchire il tuo banner scegliendo tra una serie di prodotti opzionali tra cui il ripiano, il porta depliant o il supporto monitor LCD.

I kit di accessori Linear si agganciano facilmente al banner grazie ai profili e sono disponibili per i banner Premium come Original e Barracuda.



Porta Depliant PBA-01



Ripiano PBA-02



Gli accessori Linear disponibili per i banner Premium sono:
Opzione A - Ripiano
Opzione B - Porta Depliant
Opzione C - Supporto monitor (consigliato per Original 3)



Uno dei nostri roll up più famosi disponibile nelle dimensioni 800 e 1000mm.

Orient

800mm (l) WH353-800-001

1000mm (l) WH353-1000-001

- Altezza standard della grafica: 2110mm circa
- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
- Asta in tre sezioni e profilo superiore con sistema universale
- Disponibile anche in color nero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
830/1030 (l) x 2160 (h) x 185mm (p) circa



Guarda il video



Terminali



Piedini regolabili per superfici irregolari



Base



Orient 2

800mm (l)	WH355-800
1000mm (l)	WH355-1000

- Altezza standard della grafica: 2110mm circa
- La grafica esce dalla parte anteriore della base su entrambi i lati
- Completo di 2 rotori ed un adattatore bifacciale
- Asta in tre sezioni, profilo superiore con sistema universale e piedini regolabili
- Disponibile anche in color nero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
830/1030 (l) x 2160mm (h) x 185 (p) circa



Arc



850mm (l)	UB180-850
-----------	-----------

- Altezza standard della grafica: 2220mm circa
- Elegante base in legno
- Asta telescopica in alluminio
- Terminali in metallo ed inserti per asta
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
870 (l) x 2260mm (h) x 220 (p) circa



Blade Lite

850mm (l)	UB509-850
1000mm (l)	UB509-1000

- Altezza standard della grafica: 2110mm circa
- Terminali cromati
- Piedini regolabili
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Spessore supporto di stampa indicato fino a 400 micron
- Disponibile anche in color nero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
905/1055 (l) x 2170 (h) x 220mm (p) circa

Terminali cromati



Delta

850mm (l)	UB205-850-001
1000mm (l)	UB205-1000-001
1200mm (l)	UB205-1200-001

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini regolabili
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
900/1050/ 1250 (l) x 2085 (h) x 200mm (p) circa

Terminali cromati





Delta bifacciale

850mm (l) UB205-850D

1000mm (l) UB205-1000D

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedino regolabili
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
900/1050 (l) x 2085 (h) x 200mm (p) circa



Eco

800mm (l) UB198-800

1000mm (l) UB198-1000

- Altezza standard della grafica: 2010mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedino stabilizzante
- Profilo inferiore con sistema veloce
- Base in color argento anodizzato con terminali neri
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
830/1030 (l) 2110 (h) x 445mm (p) circa



Pacific

800mm (l) WH351-800-01

1000mm (l) WH351-1000-01

- Altezza standard della grafica: 2150mm circa
- Base snella in color argento anodizzato, asta ibrida e profilo superiore con sistema a scatto
- Altezza regolabile e piedino stabilizzante
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
830 (l) x 1550 min / 2210 max (h) x 370mm (p) circa



5 consigli utili | per scegliere il banner giusto

Con così tanti banner tra i quali scegliere, come decidere qual è il più adatto per un determinato evento? Chiedi ai nostri esperti per avere maggiori informazioni.

1. Considera come verrà utilizzato il banner: all'interno o all'esterno, ogni giorno o ogni tanto.
2. Scegli il supporto corretto: banner, mesh o tessuto.
3. Quanto spesso prevedi di cambiare la grafica? Se la risposta è spesso, considera un banner a cassetta altrimenti un roll up potrebbe essere l'alternativa ideale.
4. Qual è il tuo budget? Scegli tra i banner essential se l'uso è una tantum o per una promozione breve. Altrimenti valuta uno dei banner premium se l'uso è prolungato o è richiesto un prodotto di qualità.
5. Le dimensioni contano! I nostri banner hanno un gran numero di altezze e larghezze. Considera lo spazio disponibile e scegli quello più si addice alle tue esigenze!



Se cerchi un banner di grande impatto, allora Giant Mosquito è quello che fa al caso tuo. Con i suoi 3 metri di altezza questo banner catturerà l'attenzione di tutti.



Disponibile in grande formato
2000mm (l) x 3000mm (h)

Giant Mosquito

850mm (l) UB300-850

1000mm (l) UB300-1000



Disponibile in grande formato fino a 2000mm (l).

- Altezza standard della grafica: 3000mm circa
- L'asta ibrida può essere posizionata a diverse altezze fino a 3 metri (max)
- Piedini stabilizzanti e profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
869/1019 (l) x 1705 (h-min) / 3100 (h-max)
x 400mm (p) circa



Altezza massima 3100mm circa



Terminale



Asta ibrida



Piedino stabilizzante



Base

Mosquito

600mm (l) UB197-600

800mm (l) UB197

850mm (l) UB196

1000mm (l) UB197-1000



Disponibile in grande formato fino a 1500mm (l).

- Altezza standard della grafica: 1992mm circa
- Disponibile nelle dimensioni 600, 800, 850, 1000, 1200 e 1500mm
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedini stabilizzanti
- Disponibile anche in color nero nelle versioni 850 e 1000mm
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
860 (l) x 2105 (h) x 285mm (p) circa
(basato sul modello da 850mm)



Guarda il video



Disponibile nelle dimensioni fino a 1500mm

Mini Mosquito

NOVITA'

600mm (l) UB197-600-01

Ideale per punti vendita

- Altezza standard della grafica: 1600mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto e piedino stabilizzante
- Finiture in alluminio anodizzato

Dimensione totale della struttura:
600 (l) x 1615mm (h) circa



Beetle

800mm (l) UB206-800

850mm (l) UB206-850

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini stabilizzanti
- Asta in tre sezioni con corda elastica interna e profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
816/866 (l) x 2090 (h) x 350mm (p) circa



Profilo a scatto

Dragonfly

Bifacciale

850mm (l) UB199-850-01

1000mm (l) UB199-1000-01

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Banner bifacciale con la possibilità di utilizzarlo monofacciale
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedino stabilizzante
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
865/1015 (l) x 2120 (h) x 380mm (p) circa





Aero

1000mm (l)	UB213-1000
1500mm (l)	UB213-1500
2000mm (l)	UB213-2000

- Sistema regolabile in 3 diverse altezze: 1010mm, 1510mm e 2010mm
- Essendo un sistema modulare, può essere unito ad altre unità
- Può essere posizionato per creare una parete dritta o angolare
- Completo di borse per il trasporto

Dimensione totale della struttura*:
4430 (l) x 2120 (h) (max) x 405mm (p);
2065 (l) x 2120 (h) (max) x 1565mm (p) circa
*dipende dalla configurazione



Stealth

UB106

Sistema modulare ideale per creare fondali di grandi dimensioni senza interruzione della grafica. Può essere mono o bifacciale e si possono realizzare vari raggi di curvatura.



Guarda il video

Dimensione totale della struttura:
600/800 (l) x 2115/2365/2815 (h) x
350mm (p) circa



Profili di congiunzione con magneti



Accessori Stealth

UB106

Arricchisci il tuo Stealth con la nuova gamma di accessori tra cui ripiano d'appoggio, porta depliant, supporto LCD e custodia rigida che può essere trasformata in un banchetto.



1. Supporto LCD - UB106-SMK1
Supporto monitor LCD realizzato appositamente per Stealth (22" max)



2. Porta Depliant - LNST-001
Facilmente assemblabile per promuovere i tuoi messaggi




3. Ripiano d'appoggio - LNST-002
Ripiano d'appoggio da fissare a lato della struttura.



4. Porta Ipad - IPAD-360B/S/W
Ideale per posizionarlo centralmente sopra la grafica.



Sistema Twist & Lock



L'estremità superiore dell'asta del pannello prevede due distinti tensionatori delle grafiche che ne garantiscono un sostegno stabile.

I tensionatori lavorano in modo indipendente per sostenere le grafiche nelle soluzioni bifacciali.



L'estremità superiore dell'asta del pannello può sostenere fino a due faretti, adatti sia per le soluzioni mono che bifacciali.

Faretti consigliati - PS250



AC433

Custodia rigida adatta a trasportare 2 strutture Stealth, 1 pannello di congiunzione e grafiche.

Top Pieghevole - C0332



Custodia rigida per il trasporto e top pieghevole disponibile su richiesta.

Alcune idee per farti vedere la flessibilità di questo prodotto. Usalo con grafiche mono o bifacciali così che il tuo messaggio sia visibile da ogni angolatura.



Altezza 2115mm

I pannelli flessibili possono essere posizionati con raggi di curvatura variabili.



Isola espositiva o unità informativa.



Espositore portatile o sfondo dimostrativo.



Corner realizzato con un sistema a pannelli uniti resistente e perfettamente dritto per eventi e promozioni.



Stand espositivo autoportante o ampio sfondo per eventi e promozioni



Non vuoi una comunicazione piatta? Crea una soluzione espositiva accattivante

Kit di Estensione Stealth da 250 e 700mm

Aumenta l'altezza del tuo Stealth e rendi il tuo messaggio ancora più visibile! Non è richiesto nessun utensile grazie al semplice sistema Twist & Lock. Ogni kit include una sezione di asta da 250 o 700 mm e due barre magnetiche per unire i pannelli tra di loro.




Kit di estensione 700mm UB106-005

Kit di estensione 250mm UB106-006




Kit di congiunzione da 250mm: 2250mm



Configurazioni Stealth

Decidi tu il numero delle unità e scegli la configurazione che preferisci. I pannelli di congiunzione sono completamente flessibili e ti consentono di posizionare il tuo sistema espositivo in-situ con precisione.





Pegasus

1500 - 2410mm (l)


UB165-S

- Altezza massima della grafica: 2435mm circa
- Altezza e larghezza regolabili
- Leggero e trasportabile
- Semplice da assemblare e adatto ad ogni situazione
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
1429-2540 (l) x 1000-2515 (h) x 442mm (p) circa



Guarda il video



Ideale per grafiche in tessuto o pvc leggero

Uno 2.2m

800mm (l)


UB101C-800-B-GR

1000mm (l)

UB101C-1000-B-GR

- Altezza standard della grafica: 2170mm circa
- Semplice, leggero e stabile
- Asta telescopica ad altezza regolabile
- Disponibile kit di congiunzione su richiesta (BPR101)
- Disponibile pannello in tessuto su richiesta
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
800-1000 (l) x 2210 (h - max) x 365mm (p) circa



Possono essere unite fino ad un massimo di 3 unità



Lightning

800mm (l) UB195-C

1000mm (l) UB195-C-1000

- Altezza standard della grafica: 1970mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Ideale per un cambio frequente della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato color argento
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
805/1005 (l) x 2070 (h) x 510mm (p) circa

Disponibile in versione Lite



Vortex

855mm (l) UB722-C

- Altezza standard della grafica: 1800mm circa
- Struttura autoportante
- Grafica sostenuta con sistema ad occhielli
- Facile da assemblare
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
855 (l) x 1950 (h) x 950mm (p) circa

Disponibile in versione Lite



Comprendere i supporti di stampa

Esiste una vasta tipologia di supporti di stampa che si possono utilizzare sulle nostre strutture. Qui sotto abbiamo scelto alcuni tra quelli più utilizzati. Chiedi maggiori informazioni ai nostri esperti.

- **PVC Banner:** ideale per brevi esposizioni, cambi frequenti di grafica ed esterno.
- **Banner in poliestere/ibrido:** un supporto resistente che mantiene la forma, ideale per esposizioni itineranti ma anche permanenti. Blocco del passaggio luce dell'80%.
- **Banner poliestere:** grande definizione del colore. Ideale per esposizioni semi-permanenti dove è richiesta un prodotto di qualità. Blocco del passaggio luce del 90%.
- **PVC Pop Up:** PVC da 550 micron, ideale per stampa UV. Adatto per uso interno.
- **Flag nautico:** 115g di poliestere, ideale per stampa sublimatica. Adatto per uso interno ed esterno.
- **Mesh:** 110g di tessuto, ideale per bandiere da esterno.
- **Poliestere Display:** 210g di tessuto, ideale per stampa sublimatica. Adatto per uso interno ed esterno.

Breeze A4/A3

A4 210mm (l) WH360

A3 297mm (l) WH361

- Altezza standard della grafica: A4 335mm / A3 440mm circa
- Profilo superiore con sistema standard
- Ideale per un cambio frequente della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato

Dimensione totale della struttura:
A4 - 238 (l) x 335 (h) x 80mm (p) circa
A3 - 332 (l) x 440 (h) x 82mm (p) circa



Desktop Senator

360mm (l) UB100-001

- Altezza standard della grafica: 680mm circa
- Profili invisibili
- Profilo superiore con sistema standard
- Finiture in alluminio anodizzato

Dimensione totale della struttura:
360 (l) x 680mm (h) circa



Ideale per tessuto



Desktop Zoom

255mm (l) UB723-C

- Altezza standard della grafica: 384.5mm circa
- Piccola, compatta e leggera
- Veloce e facile da assemblare
- Solo in formato Quill

Dimensione totale della struttura:
270 (l) x 475mm (h) circa





Fantasy 2

350mm (l) UB251-350

500mm (l) UB251-500

- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 20mm di spessore
- Robusta e semplice da utilizzare
- Le basi possono essere usate a coppie di 2 o più per sostenere soluzioni grafiche ampie

Dimensione totale della base:
UB251-350 350 (l) x 130 (h) x 400mm (p) circa
UB251-500 500 (l) x 130 (h) x 400mm (p) circa



Wedge

300mm (l) UB102-300-S

600mm (l) UB102-600-S

800mm (l) UB102-800-S

1000mm (l) UB102-1000-S

- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 40mm di spessore
- La grafica può essere più larga della base
- Progettato per un uso frequente

Dimensione totale della base:
300/600/800/1000 (l) x 175mm (p) circa



Rok

Max 800mm (l) UB104

- Progettata per sostenere supporti rigidi di vario tipo
- Base in plastica nera riempibile con acqua o sabbia
- Ideale come segnaletica direzionale e per eventi all'esterno

Area grafica visibile:
Forex 600 (l) x 900mm (h) circa
MDF 800 (l) x 1200mm (h) circa

Dimensione totale della base:
120 (l) x 130 (h) x 400mm (p) circa

1 ANNO



Shield

410mm (l) UB108 con pannello UB108B solo base

NOVITA'

- Insegna ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Completo di due pannelli bianchi

Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



1 ANNO






Original Banner 2

Disponibile nella
dimensione fino
a 2400mm

1200mm (l)	Argento: UB322-1200A Nero: UB322-1200B
1500mm (l)	Argento: UB322-1500A Nero: UB322-1500B
2000mm (l)	Argento: UB322-2000A Nero: UB322-2000B
2400mm (l)	Argento: UB322-2400A Nero: UB322-2400B

- Altezza standard della grafica: 2145mm circa
- Piedini regolabili e terminali resistenti
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido e profilo superiore con sistema universale
- Disponibile in varie larghezze e compatibile con tutti gli accessori Linear disponibili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
1230/1530/2030/2430 (l) x 2240 (h) x 195mm (p) circa
2400mm (l) disponibile su richiesta.



Original Banner 3

1200mm (l)	Argento - M: UB302-1200A / B: UB312-1200A Nero - M: UB302-1200B / B: UB312-1200B
1500mm (l)	Argento - M: UB302-1500A / B: UB312-1500A Nero - M: UB302-1500B / B: UB312-1500B
2000mm (l)	Argento - M: UB302-2000A / B: UB312-2000A Nero - M: UB302-2000B / B: UB312-2000B
2400mm (l)	Argento - M: UB302-2400A / B: UB312-2400A Nero - M: UB302-2400B / B: UB312-2400B

M : Monofacciale / B : Bifacciale

- Altezza standard della grafica: 2145mm circa
- Disponibile mono o bifacciale
- Piedini regolabili e terminali resistenti
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido e profilo superiore con sistema universale
- Disponibile in varie larghezze e compatibile con tutti gli accessori Linear disponibili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
1230/1530/2030/2430 (l) x 2240 (h) x 195mm (p) circa
2400mm (l) disponibile su richiesta



Guarda il video



Aero

1000mm (l) UB213-1000

1500mm (l) UB213-1500

2000mm (l) UB213-2000

- Sistema regolabile in 3 diverse altezze: 1010mm, 1510mm e 2010mm
- Essendo un sistema modulare può essere unito ad altre unità
- Adattabile all'area espositiva disponibile
- Completo di borse per il trasporto

Dimensione totale della struttura*:
4430 (l) x 2120 (h) (max) x 405mm (p) circa
2065 (l) x 2120 (h) (max) x 1565mm (p) circa

*in base alla configurazione



Pegasus

1500 - 2410mm (l) UB165-S

- Altezza massima della grafica: 2435mm circa
- Altezza e larghezza regolabili
- Leggero e trasportabile
- Semplice da assemblare e adatto ad ogni situazione
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
1429-2540 (l) x 1000-2515 (h) x 442mm (p) circa



Guarda il video



Giant Mosquito



1200mm (l) UB300-1200

1500mm (l) UB300-1500

2000mm (l) UB300-2000

Disponibile nel formato fino a 2000mm

- Altezza standard della grafica: 3000mm circa
- L'asta ibrida può essere posizionata a diverse altezze fino a 3 metri (max)
- Piedini stabilizzanti e profilo superiore a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
869/1019mm (l) x 3100 (h) x 400mm (p) circa



Mosquito

1200mm (l) UB197-1200

1500mm (l) UB197-1500

- Altezza standard della grafica: 1992mm circa
- Disponibile nelle dimensioni 600, 800, 850, 1000, 1200 e 1500mm
- Profilo superiore a scatto
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
860 (l) x 2105 (h) x 285mm (p) circa
(basato sul modello da 850mm)






OUTDOOR/ INDOOR

Libertà. Movimento. Resistenza.

La nostra collezione outdoor/indoor ti offre una varietà di prodotti di grande impatto visivo.

Perfetta per occasioni all'aperto come eventi, feste, manifestazioni ma ideale anche per l'interno come fiere, punti vendita ed esposizioni.



**Zoom
Quill/Feather**

**Storm
Curve/90**

**Wind
Dancer**

**Zoom Grande
Quill/Feather**



Zoom Quill

Zoom Feather

Storm Curve

Storm 90

Wind Dancer 4m e 5m

Zoom Grande Quill

Zoom Grande Feather



Le bandiere Storm sono resistenti e disponibili in due diverse forme, 90 e Curve. Entrambe possono essere fornite con un'asta da 3.6m o 4.8m.

Storm

UB732 -C/ UB733 -C

- Bandiere resistenti perchè prodotte con tubi in alluminio da 30mm
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
- Resistenti ai venti 13-18mph/21-29kph (4 della scala di Beaufort)
- Se zavorrate, resistenti ai venti 18-24mph/ 29-38kph (5 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:

- Storm 90 3.6m - 840 (l) x 2400mm (h)
- Storm 90 4.8m - 840 (l) x 3600mm (h)
- Storm Curve 3.6m - 425 (l) x 2400mm (h)
- Storm Curve 4.8m - 425 (l) x 3600mm (h)



Basi per bandiere Storm



Base a croce grande / UF-ZMLCB



Base quadrata / UF-ZMLSQ



Zavorra/ UB719-C



Asta per il fissaggio al terreno / UF-ZMGS



Base per auto / UF-ZMCF5



Base in cemento** / UF-ZMCEM

NOVITA'

**La base in cemento è adatta solo per la versione 3.6m.


Si consiglia di utilizzare la zavorra con la base a croce grande.

Zoom Lite

UF-ZM28 / UF-ZM34 / UF-ZM45 / UF-ZM56

- Bandiere flessibili realizzate per adattarsi a diverse esigenze
- Quattro tipi di forme - Quill, Crest Feather e Rettangolari*
- Quattro altezze: da 2.8 a 5.6m
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Beaufort)

NOVITA'



Basi per bandiere Zoom Lite



Base a croce/ UF-ZMSCB**



Zavorra / UB719-C



Picchetto / UF-ZMPSS**



Asta per il fissaggio al terreno/ UF-ZMGS



Asta per il fissaggio a muro** / UF-ZMWMF



Base quadrata / UF-ZMLSQ



Base rettangolare/ UF-ZMSRB**



Base a croce grande ^ / UF-ZMLCB



Base per auto / UF-ZMCFS



Base per esterno/ WD102B




Base in cemento*** / UF-ZMCEM

^ Indicata per le versioni 4.5m e 5.6m.

**Indicata per le versioni 2.8m e 3.4m.

*** Indicata per bandiere con altezza complessiva da terra fino a 4100mm.



*Le bandiere rettangolari hanno un'asta diversa dalle Quill, Crest e Feather

Feather

Area grafica visibile:
2.8m - 550 (l) x 2000mm (h)
3.4m - 600 (l) x 2600mm (h)
4.5m - 796 (l) x 3400mm (h)
5.6m - 850 (l) x 3900mm (h)

Crest

Area grafica visibile:
2.8m - 500 (l) x 1900mm (h)
3.4m - 600 (l) x 2600mm (h)
4.5m - 785 (l) x 3400mm (h)
5.6m - 850 (l) x 3900mm (h)

Quill

Area grafica visibile:
2.8m - 680 (l) x 1530mm (h)
3.4m - 990 (l) x 2058mm (h)
4.5m - 1200 (l) x 2900mm (h)
5.6m - 1204 (l) x 3600mm (h)

Borse per il trasporto (su richiesta):
2.8/3.4m - AB-ZMS
4.8/5.6m - AB-ZML
Borsa per basi - AB108

Zoom Feather & Quill

UB724-C / UB717-C

- Bandiera leggera e trasportabile
- Base in alluminio con asta in fibra di vetro per rendere il trasporto più leggero
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Beaufort)


Area grafica visibile:

Feather 4.7m - 870 (l) x 4025mm (h)

Feather 3.5m - 870 (l) x 3025mm (h)

Quill 4.1m - 1480 (l) x 3575mm (h)

Quill 3.5m - 1480 (l) x 3108mm (h)



Basi per bandiere Zoom



Base ad X (borsa inclusa) / UB718-C (con questa base si consiglia anche l'uso della zavorra)



Zavorra / UB719-C (venduta separatamente)



Asta per il fissaggio al terreno / UB720-C



Base per auto / UB721-C (borsa non inclusa)



Base in cemento / UF-ZMCEM** (adatta per bandiere con altezza complessiva da terra fino a 4100mm)

Adattatore femmina (su richiesta)

** Indicata per bandiere con altezza complessiva da terra fino a 4100mm.

Mini Zoom

UB726-C

- L'asta in fibra di vetro può essere assemblata a diverse altezze fino a 2.5m circa (max)
- Base quadrata o asta per il terreno a scelta (inclusa)
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:

1.8m - 842 (l) x 1800mm (h)

2.5m - 1169 (l) x 2148mm (h)




Basi per bandiere Mini Zoom



Asta per fissaggio al terreno / UB726-GS



Base Quadrata / UB726-B



Zoom Grande

UB730-C




- Asta telescopica robusta ad altezza regolabile fino a 5.8m (max)
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
- Adatta sia per la forma Feather che per Quill
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Baeufort)

Area grafica visibile:
Quill - 1400 (l) x 4502mm (h)
Feather - 1050 (l) x 4600mm (h)

La bandiera da esterno più alta e resistente



Basi per bandiere Zoom Grande



Base quadrata / UB728-C



Zavorra / UB719-C



Base ad X / UB727-C



Asta per il fissaggio al terreno / UB731-C

(vendute separatamente)

Aqua Zoom

UB116




- Il kit include l'ancora per mantenere la bandiera in posizione, la corda per il fissaggio e il recupero della bandiera, contrappeso in acciaio zincato, asta e base
- Asta realizzata con la stessa robustezza della Zoom Grande
- Utilizzabile in fiumi, laghetti e laghi con una profondità minima di 1.2m e massima di 3.4m

Area grafica visibile:
Aqua Zoom Feather 600 (l) x 2600mm (h)
Aqua Zoom Quill 990 (l) x 2058mm

Dimensione totale della struttura:
Aqua Zoom Feather 785 (l) x 3700mm (h)
Aqua Zoom Quill 1155 (l) x 3200mm (h)

Bandiera resistente per uso in acqua



Contrappeso e ancora

CONSIGLI UTILI

Come conservare al meglio la tua bandiera

1. L'inquinamento può comportare un annerimento delle parti bianche della bandiera e i raggi UV possono deteriorarla e sbiadirne i colori nel tempo.
2. La durata di "vita" della bandiera è difficile da prevedere in quanto dipende prevalentemente dalle condizioni climatiche e dall'esposizione. L'aspettativa realistica di vita massima di una bandiera utilizzata regolarmente è di 6 mesi.
3. In caso di vento forte non esporre la bandiera. Le forti piogge e il forte vento sono una pessima combinazione di fattori poiché aumentano il peso della bandiera e il carico del vento esercitato sull'asta.
4. Le bandiere possono essere generalmente lavate in lavatrice a 40 gradi con normali detergenti. Se la bandiera presenta delle parti sfilacciate, si consiglia di rinforzarle e sistemarne gli orli per prolungarne la durata.
5. Assicurati che la bandiera non resti impigliata all'asta o ad altri oggetti vicini. Non posizionare le bandiere troppo vicine fra di loro.
6. Non lasciare mai la tua bandiera bagnata. Appendila e falla sempre asciugare prima di ripiegarla.



Wind Dancer

WD104 (4m) / WD105 (5m)

- Asta telescopica da 4m o 5m
- La base può essere riempita con acqua o sabbia per una maggiore stabilità
- Leggera e facile da trasportare
- Grafica sostenuta con sistema ad occhielli per il fissaggio
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di beaufort)

Area grafica visibile:
4m - 800 (l) x 2800mm (h)
5m - 1000 (l) x 3500mm (h)

Borse su richiesta:
4m - AB212-C
5m - UB716-C



Base divisa in due parti per un trasporto più facile

Shimmer

WD102

- Adatta per uso interno ed esterno con base riempibile con acqua o sabbia
- Asta ad altezza regolabile; base e asta in colore nero
- Adatta per grafiche in tessuto leggero
- Disponibile base in cemento su richiesta

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm (h)

Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 2560mm (h)



Per l'interno puoi utilizzare un supporto in tessuto o PVC leggero

Bandiera Eco

WD101

- Altezza complessiva 2.9m con facile sistema di bloccaggio dell'asta
- Adatta per bandiere in tessuto leggero
- Capacità della base 8 litri
- Asta telescopica

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm (h)

Dimensione totale della struttura:
840 (l) x 2940mm (h)

Base 350mm (dia).



Mistral

UB725

- Può essere fissata sia sui pali sia alle pareti
- I supporti sono regolabili per adattare l'altezza della grafica realizzabile in tessuto o PVC
- Realizzata con tubi in alluminio e GRP

Area grafica visibile:
800 (l) x 2000mm (h) circa

Si raccomanda di realizzare delle aperture sulla stampa in PVC. Questo permette l'utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione atmosferica, in quanto le aperture riducono la pressione del vento sulla stampa.



Supporti regolabili per adattare l'altezza della grafica


Mistral Double Sided

UB725-D

- Le grafiche possono essere fissate su entrambi i lati di un palo
- I supporti sono regolabili per adattare l'altezza della grafica realizzabile in tessuto o PVC
- Realizzata con tubi in alluminio e GRP resistenti agli agenti atmosferici

Area grafica visibile:
800 (l) x 2000mm (h) circa

Si raccomanda di realizzare delle aperture sulla stampa in PVC. Questo permette l'utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione atmosferica, in quanto le aperture riducono la pressione del vento sulla stampa.




Mistral Rotating

UB725-R

- Può essere fissata sia sui pali sia alle pareti ed ha un movimento di rotazione grazie al braccio esteso
- Supporti regolabili per adattare l'altezza della grafica
- Adatta per grafiche sia in tessuto sia in PVC

Area grafica visibile:
800 (l) x 1500mm (h) circa

Si raccomanda di realizzare delle aperture sulla stampa in PVC. Questo permette l'utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione atmosferica, in quanto le aperture riducono la pressione del vento sulla stampa.



Thunder è un banner bifacciale ideale per uso esterno essendo robusto e resistente ma allo stesso tempo facile da assemblare e trasportare. Arrivando fino a 2m di altezza, il tuo messaggio sarà ben visibile da tutti.


Thunder

850mm (l)

UB185-850

- Altezza standard della grafica: 2025mm circa
- Roll up bifacciale
- Piedini ampi e profilo superiore con sistema a scatto
- Asta in tre sezioni
- Se ancorato al terreno: resistente ai venti 18-24mph/29-38kph (5 della scala di Beaufort)
- Non ancorato al terreno: resistente ai venti 4-7mph/6-11kph (2 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
900 (l) x 2080 (h) x 820mm (p) circa



Asta



Sistema autobloccante



Piedino ampio per maggior stabilità



Picchetti inclusi per fissarlo al terreno



Terminali



Hurricane

NOVITA'

800mm (l) UB700

- Altezza standard della grafica: 1960mm circa
- Banner a tensione mono o bifacciale
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Base riempibile con acqua (fino a 28 litri)
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
1020 (l) x 2200 (h) x 780mm (p) circa



Blizzard

800mm (l) UB701-C

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Design elegante con base riempibile con acqua o sabbia
- Asta telescopica
- Profilo superiore a larghezza regolabile
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 2100 (h) x 540mm (p) circa



Borsa su richiesta:
AB140-C



Storm Hydro 2

800mm (l) UB209

- Altezza standard della grafica: 1800mm circa
- Disponibile in versione mono o bifacciale
- Resistente agli agenti atmosferici
- Base in plastica riempibile con acqua o sabbia
- Resistente ai venti 10-12mph/ 16-19kph (3 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
813 (l) x 2135 (h) x 533mm (p) circa



Stowaway

1400mm (l) UB736-03

1700mm (l) UB736-02

2000mm (l) UB736-01

- Versatile e ad alto impatto visivo
- Completo di borsa per il trasporto e picchetti
- Aste in GRP riponibili nella sua borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
1354 (l) x 650mm (h)
1650 (l) x 820mm (h)
1962.5 (l) x 990mm (h)

Dimensione totale della struttura:
1420 (l) x 700 (h) x 400-480mm (p)
1720 (l) x 850 (h) x 400-480mm (p)
2020 (l) x 1000 (h) x 400-480mm (p)





Horizon

2500mm (l) UB203

- Altezza regolabile: 1500-2400mm circa
- Disponibile nella versione mono o bifacciale
- Aste telescopiche ad altezza regolabile
- Le singole unità possono essere unite insieme per formare una parete (componente aggiuntivo su richiesta)
- Resistente ai venti 10-12mph/16-19kph (3 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
Altezza complessiva: 3000mm circa
Dimensione della base: 800 x 2400mm circa

Borsa su richiesta:
AB195A / AB195B



Monsoon, Mini Monsoon e Monsoon per pareti

1250mm (l) UB708-C

2500mm (l) UB707-C


3000mm (l) UB711-C

- Banner bifacciale a forma di A di grandi dimensioni, ideale per l'esterno ma anche per l'interno
- Disponibile anche nella versione per pareti
- Semplice sistema di assemblaggio ad incastro con terminali di aggancio in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli regolabile
- Resistente ai venti 18-24mph/29-38kph (5 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:
1090 (l) x 1090mm (h)
2340 (l) x 840mm (h)
2840 (l) x 1090mm (h)

Dimensione totale della struttura:
1250 (l) x 1250mm (h)
2500 (l) x 1000mm (h)
3000 (l) x 1250mm (h)

Disponibile fino a 3000mm



Il Mini Monsoon è l'ideale per eventi all'esterno quando lo spazio è limitato

Disponibile nella versione monofacciale per pareti

NOVITA'



Whirlwind

UB207

- Insegna per esterno con movimento a dondolo, ideale per la promozione sui marciapiedi e nei punti vendita
- Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia
- Perni con molle per movimento a dondolo che assorbono la spinta del vento

Area grafica visibile:
A1 - 575 (l) x 820mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
780 (l) x 1165 (h) x 500mm (p) circa



A Sign Board

A1: VF204-C / B1: VF203 / B0: VF203A

- Lavagna a cavalletto bifacciale in dimensioni A1, B0 e B1
- Applicazione bifacciale della grafica con profilo a scatto
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e stabilità

Area grafica visibile:
A1 584 (l) x 831mm (h) circa
B1 700 (l) x 1000mm (h) circa
B0 1000 (l) x 1400mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
A1 638 (l) x 1040 (h) x 825mm (p) circa
B1 848 (l) x 1220 (h) x 925mm (p) circa
B0 1128 (l) x 1620(h) x 1025mm (p) circa



Shield

UB108 (con pannello)/UB108B (solo base)

NOVITA'

- Insegna ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Completo di due pannelli bianchi

Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



Chaser

UB113

NOVITA'

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in PVC riciclato
- Pannello bianco in alluminio verniciato
- Disponibili pezzi di ricambio neutri

Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa



Rok

UB104

- Progettata per sostenere supporti rigidi di vario tipo
- Base in plastica nera riempibile con acqua o sabbia
- Ideale come segnaletica direzionale e per eventi all'esterno

Area grafica visibile:
Forex 600 (l) x 900mm (h) circa
MDF 800 (l) x 1200mm (h) circa

Dimensione totale della base:
120 (l) x 130 (h) x 400mm (p) circa



Sign Board Lite

VF205

- Lavagna resistente realizzata con fogli in polistirene
- Ideale per grafiche su adesivo
- Semplice e facile da utilizzare

Dimensione totale della struttura:
500 (l) x 750 (h) x 380mm (p) circa



Trojan

SP-TRO

- Insegna autoportante con possibilità di unire più unità
- Base riempibile con acqua o sabbia
- Composta da 3 parti in plastica (PE)

Area grafica visibile:
330 (l) x 380mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1200mm (h) circa



Resistente agli agenti atmosferici →



Limpit

SP-LIM

- Sistema a ventosa ideale per superfici lisce, in metallo o vetro
- Semplice da usare e da posizionare
- Progettata per sostenere supporti fino a 10mm di spessore

Area grafica visibile:
Variabile

Dimensione totale della ventosa:
120mm (dia)





Transenna Economy Café

UB214

- Transenna modulare resistente e ideale per segnalare aree di bar, aeroporti e centri commerciali
- Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in colore nero
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli nella parte inferiore
- Componenti venduti separatamente

Area grafica visibile:
1000mm - 850 (l) x 675mm (h)
1500mm - 1350 (l) x 675mm (h)
2000mm - 1850 (l) x 675mm (h)

Dimensione totale della struttura:
Profilo - 1440/1940/2440mm
Colonnina - 960mm (h)
Base - 360mm (dia)



Profilo
UB214-1000
UB214-1500
UB214-2000

Colonnina - UB214P
Base - UB214B
Anello - UB214-SC



Non lasciare fuori alle intemperie)

Transenna Deluxe Café

UB215

- Sistema guidalinee ideale per le aree esterne di ristoranti, bar e mostre.
- Basi e colonnine in acciaio
- Componenti venduti separatamente
- Disponibile in versione Basic

Area grafica visibile:
1000mm - 850 (l) x 775mm (h)
1500mm - 1350 (l) x 775mm (h)
2000mm - 1850 (l) x 775mm (h)

Dimensione totale della struttura:
Profilo - 1440/1940/2440mm
Colonnina - 960mm (h)
Base - 360mm (dia.)



Profilo
UB215-1000
UB215-1500
UB215-2000

Colonnina - UB215P
Base - UB215B

Consigliato l'utilizzo dei profili



(Non lasciare fuori alle intemperie)

Leader Colonnine e Basi

- Sistema guidalinee a corda per eventi o mostre, resistente e durevole
- Corda disponibile nei colori rosso, borgogna, azzurro o nero e in 2 due dimensioni: 1000mm o 1500mm
- Realizzato in metallo verniciato a polvere in color nero o grigio
- Disponibile in versione Basic

Dimensione totale della struttura:
Colonnina - 950mm
Corda - 1000/1500mm
Base - 350mm (dia.)

Colonnina - LB911
Corda 1000mm - LB908
Corda 1500mm - LB907
Base - LB913
Attacco per parete - LB906
Attacco per corda - LB909



(Adatto solo per uso interno)

Leader Plus

LB801/LB802

- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile, ideale per centri commerciali, aeroporti, cinema e mostre
- Colonnina disponibile in color nero o cromata collegabile ad altri sistemi guidalinee supplementari
- Nastro in color nero che si riavvolge nella colonnina con meccanismo avvolginastro completo di chiusura di sicurezza
- Disponibile in versione Basic

Dimensione totale della struttura:
Colonnina - 910mm
Nastro - 2000mm
Base - 360mm (dia)

Il nastro è estendibile fino a 2m

(Adatto solo per uso interno)





Tornado

PK410

- Realizzato in HDPE modellato e tamburo in PVC
- Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua
- Base riempibile con acqua o sabbia e tamburo incluso

*Pali e crowner su richiesta (PK411)

Area grafica visibile:

Base: 950 (l) x 872mm (h)

Crowner: 675 (l) x 250mm (h)

Dimensione totale della struttura:

850 (l) x 1040 (h) x 500mm (p)

Tamburo in PVC: 2070 (l) x 900mm (h)

Crowner: 600 (l) x 250mm (h)



Borse (su richiesta):

Borsa per base - AB187

Borsa per asta - AB187A



Counta

PC607

- Unità promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Completa di crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto
- Adatta per uso interno*

*Sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'uso esterno

Area grafica visibile:

Base: 816 (l) x 770mm (h)

Crowner: 770 (l) x 280mm (h)

Dimensione totale della struttura:

Base: 810 (l) x 850 (h) x 470mm (p)

Crowner: 775 (l) x 285mm (h)



Kit Zoom Tent Gazebo

ZT33-XAF




- Il Kit Zoom Tent 3x3m comprende struttura, picchetti, corde, borsa per il trasporto. Facile da assemblare, può ospitare fino a 5 persone
- Sono disponibili su richiesta: parete laterale completa, mezza parete con barra di fissaggio e morsetto, pesi riempibili con acqua, corde da 3.5m, copertura.
- Disponibile in 4 colori: nero, blu, bianco e rosso
- Resistente ai venti 13-18mph (4 della scala di Beaufort) se zavorrato senza lati.



Mezza parete o parete completa (su richiesta)



Zavorre su richiesta



Copertura (su richiesta)





LINEA BASIC

Semplicità. Competitività. Efficacia.

La Linea Basic è una gamma di prodotti dal buon rapporto qualità/prezzo.

Ideale per le occasioni in cui necessiti di soluzioni semplici ma efficaci per trasmettere il tuo messaggio.



Vortex Lite

655mm (l) UB722-02

855mm (l) UB722-01

- Altezza standard della grafica: 1600 / 1800mm circa
- Struttura autoportante
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Facile da assemblare
- Grafica separata per un cambio facile e rapido
- Completo di sacca in tessuto per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
855 (l) x 1950 (h) x 950mm (p) circa
655 (l) x 1750 (h) x 950mm (p) circa



Lightning Lite

800mm (l) UB195

1000mm (l) UB195-1000

- Altezza standard della grafica: 1970mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Ideale per un cambio frequente della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato
- Completo di sacca in tessuto per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
805/1005 (l) x 2070 (h) x 510mm (p) circa

Banner adatto per un cambio grafica rapido



Firefly

800mm (l) UB206-800

850mm (l) UB206-850

1000mm (l) UB206-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini stabilizzanti
- Asta in tre sezioni con corda elastica interna e profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
816/866/1016 (l) x 2090 (h) x 350mm (p) circa

Profilo a scatto



Dragonfly

850mm (l) UB199-850-01

1000mm (l) UB199-1000-01

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Banner bifacciale con possibilità di utilizzarlo monofacciale
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedino stabilizzante
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
865/1015 (l) x 2120 (h) x 380mm (p) circa

Banner bifacciale con possibilità di usarlo monofacciale





Mosquito

Disponibile in 6 dimensioni

- 600mm (l)** UB197-600
- 800mm (l)** UB197
- 850mm (l)** UB196
- 1000mm (l)** UB197-1000



Disponibile in grande formato fino a 1500mm (l).

- Altezza standard della grafica: 1992mm circa
- Disponibile nelle dimensioni 600, 800, 850, 1000, 1200 e 1500mm
- Profilo superiore con sistema a scatto Piedini stabilizzanti
- Disponibile anche in color nero nelle versioni 850 e 1000mm
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
860 (l) x 2105 (h) x 285mm (p) circa
(basato sul modello da 850mm)



Guarda il video



Giant Mosquito

Alto fino a 3m

- 850mm (l)** UB300-850
- 1000mm (l)** UB300-1000

NOVITA'



Disponibile in grande formato fino a 2000mm (l).

- Altezza standard della grafica: 3000mm circa
- L'asta ibrida può essere posizionata a diverse altezze fino a 3 metri (max)
- Piedini stabilizzanti e profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
869/1019 (l) x 3100mm (h) x 400mm (p) circa



Beijing

- 600mm (l)** UB197-600-01

- Altezza standard della grafica: 1800mm circa
- Struttura autoportante
- Facile da assemblare
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Completo di sacca in tessuto per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 1750mm (h) x 510mm circa



Bandiera Eco

WD101

- Altezza complessiva 2.9m con facile sistema di bloccaggio dell'asta
- Adatta per bandiere in tessuto leggero
- Capacità della base 8 litri
- Asta telescopica

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm circa

Dimensione totale della struttura:
840 (l) x 2940mm (h)
Base 350mm (dia)



I sistemi in tessuto a tensione sono la nuova generazione di soluzioni espositive per le grafiche di grande formato, offrendo il massimo impatto visivo con il minimo sforzo.

NOVITA'

Impact Hop Up

HUI3X2/HUI3X3/HUI3X4/HUI3X5

- La grafica in tessuto si adatta perfettamente alla struttura e può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
- Sistema leggero, facile e veloce da assemblare
- Monofacciale con sistemi di aggancio color giallo
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:

3x2 - 2222 (l) x 2262mm (h)

3x3 - 2960 (l) x 2262mm (h)

3x4 - 3698 (l) x 2262mm (h)

3x5 - 4436 (l) x 2262mm (h)

Dimensione totale della struttura:

1525/2260/2995/3730 (l) x 2260 (h) x 295mm (p)

Si consiglia l'utilizzo di piedini stabilizzanti



Powerspot 1000 - PS100

Faretti disponibili su richiesta



Impact Bundle

3X3: 99-XX-071 3X4: 99-XX-070

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- 3 x 3 o 3 x 4 moduli completi di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno e 2 faretti (Powerspot 950)
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:
3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)
3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Dimensione dei pannelli:
Frontali curvi: 673 (l) x 2225mm (h)
Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)
Posteriori: 807 (l) x 2225mm (h)



Guarda il video

Custodia e top inclusi



Banchetto Double D Curvo Basic

PK922

NOVITA'

- Forma a doppia D con parte frontale curva, top e base
- Tamburo in plastica di color grigio
- Top di grandi dimensioni
- Borsa per il trasporto inclusa



Banchetto Rotondo Basic

PK923

NOVITA'

- Banchetto tondo
- Completo di top e base da 450mm di diametro
- La grafica può essere realizzata in varie altezze fino a 950mm (max)
- Borsa per il trasporto inclusa

Dimensione totale della struttura:
Banchetto: 450 (dia)
Tamburo: 1280 (l) x 900mm (h)





Transenna Basic Café

SP911 Colonnina/SP-214-1500 Profilo/ SP-913 Base



- La Transenna Basic Café, versione più leggera della Transenna Deluxe Café, è disponibile con colonnine e basi in color nero o cromato
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli nella parte inferiore
- Componenti venduti separatamente

Area grafica visibile:
1350 (l) x 1500mm - 675mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
Profilo 1500mm
Colonnina 950mm (h)
Base 350mm (dia)



Colonnina in color nero



Base disponibile in color nero o cromato

Leader Colonnine e Basi Basic

SP-801 Colonnine/SP-907 Corda/SP-913 Base



Corde blu, nere o rosse con ganci in color argento o oro

- Sistema guidalinee a corda per eventi o mostre
- Corda da 1500mm disponibile in color nero, blu o rosso con ganci in color argento o oro
- Colonnine e basi disponibili in color argento o oro

Dimensione totale della struttura:
Colonnina - 950mm (h)
Corda - 1500mm
Base - 350mm (dia)



Leader Basic

SP-801 Colonnina/SP-803 Nastro / SP-913 Base



Colonnina con meccanismo avvolginastro

- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile ideale per aeroporti, mostre ed aree di accoglienza
- Colonnine disponibili in color nero, argento e oro
- Nastro disponibile in color nero, grigio e rosso

Dimensione totale della struttura:
Colonnina - 910mm
Nastro - 2000mm
Base - 350mm (dia)





POP UP & HOP UP

Leggerezza. Velocità. Compattezza.

I sistemi Pop up e Hop up sono veloci e facili da assemblare. Ideali per fondali, stand e mostre.

Hanno un sistema di assemblaggio rapido ed intuitivo ed anche le grafiche sono facili da applicare.

Pop up Pop up & Hop up

I sistemi Pop Up sono uno dei modi più veloci e semplici per creare fondali d'effetto o stand espositivi. Le strutture hanno un sistema di assemblaggio a scatto. Completate con faretti e banchetti.



GARANZIA
A VITA

Evolution Xpress

EK101X/EK102X - EK501X/EK502X

- Sistema di fissaggio autoposizionante e agganci magnetici
- Struttura in alluminio anodizzato e componenti in color zafferano
- Disponibile come sola struttura o come kit mono o bifacciale
- Disponibile nelle combinazioni di moduli da 3x1 fino a 3x5 come struttura autoportante, dritta o curva
- Custodia per il trasporto e nastro magnetico disponibili su richiesta
- Pannelli non inclusi



3D
designservice

Sistema di
aggancio
magnetico

Evolution Quick

WH221/WH222/WH223/WH224/WH225

- Braccia magnetiche autoposizionanti, barre magnetiche e attacchi delle grafiche con aggancio a clip
- Disponibile come sola struttura o come kit mono o bifacciale
- Disponibile nelle combinazioni di moduli da 3x1 fino a 3x5 come struttura autoportante, dritta o curva
- Custodia per il trasporto e nastro magnetico disponibili su richiesta
- Pannelli non inclusi



Powerspot 950 - PS950

Disponibili faretti per Pop Up



Attacco delle grafiche
con gancio a clip



Dimensioni grafiche per Xpress e Quick

Moduli:	Area grafica visibile:	Dimensione totale della struttura:
3x1	Curvo 2019 (l) x 2225 (h) mm	1240 (l) x 2225 (h) x 306 (p) mm
	Dritto 2080 (l) x 2225 (h) mm	1240 (l) x 2225 (h) x 306 (p) mm
3x2	Curvo 2692 (l) x 2225 (h) mm	1930 (l) x 2225 (h) x 485 (p) mm
	Dritto 2814 (l) x 2225 (h) mm	1970 (l) x 2225 (h) x 306 (p) mm
3x3	Curvo 3365 (l) x 2225 (h) mm	2540 (l) x 2225 (h) x 685 (p) mm
	Dritto 3545 (l) x 2225 (h) mm	2700 (l) x 2225 (h) x 306 (p) mm

Moduli:	Area grafica visibile:	Dimensione totale della struttura:
3x4	Curvo 4038 (l) x 2225 (h) mm	3070 (l) x 2225 (h) x 960 (p) mm
	Dritto 4278 (l) x 2225 (h) mm	3435 (l) x 2225 (h) x 306 (p) mm
3x5	Curvo 4711 (l) x 2225 (h) mm	
	Dritto 5011 (l) x 2225 (h) mm	
4x5	Dritto 5011 (l) x 2992 (h) mm	



Impact Bundle

3X3: 99-XX-071 3X4: 99-XX-070

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x3 o 3x4 moduli, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno e 2 faretti (Powerspot 950)
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:
3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)
3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)
Pannelli grafici:
Frontali curvi: 673 (l) x 2225mm (h)
Lateral D-end: 673 (l) x 2225mm (h)
Posteriori: 807 (l) x 2225mm (h)



Guarda il video



*Custodia e top
← inclusi*



Pop up a L







WH223L/WH224L/WH225L

- Struttura molto compatta per un facile trasporto
- Braccia e barre magnetiche autoposizionanti
- Disponibile nella combinazione di moduli da 3x3 fino a 3x5 come struttura espositiva autoportante
- Custodia per il trasporto e nastro magnetico disponibili su richiesta
- Pannelli non inclusi

Dimensione totale della struttura:
1360/2215/2880 (l) x 2225 (h) x 2215mm (p)



**GARANZIA
A VITA**



Kit Pop Up a L 2.4m²

Kit Pop Up a L 4m²

Kit Pop Up a L 5.5m²

Un banchetto pop up conveniente e pratico, di grandi dimensioni ma dal poco ingombro, facile da trasportare grazie alla sua borsa con ruote.

Pop up Counta

PUC21C-C/PUC22C-C

- Veloce e semplice da assemblare
- Top in legno con rivestimento termoformato e ripiano interno inclusi
- Completo di borsa per il trasporto rinforzata a forma di D con ruote
- Pannelli non inclusi
- Nastro magnetico disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

2x1: 1540 (l) x 950mm (h)

2x2: 2060 (l) x 950mm (h)

Dimensione totale della struttura:

2x1: 865 (l) x 985 (h) x 400mm (p)

2x2: 1290 (l) x 985 (h) x 465mm (p)



Pop up counta 2x1



Pop up counta 2x2



Borsa per il trasporto



Desktop Pop up 2x2

WH240-C-C

- Pop Up da tavolo
- Veloce da assemblare
- Si richiude creando un ingombro minimo ed è pertanto facile da riporre e trasportare
- Pannelli non inclusi
- Nastro magnetico disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

Totale: 1930,4 (l) x 1219mm (h)
Lateralì D-end: 406 (l) x 1219mm (h)
Frontali curvi: 558,8 (l) x 1219mm (h)

Dimensione totale della struttura:
1466 (l) x 1219 (h) x 298mm (p)



Quick Tower

WH231



- Pop Up a torre
- Possibilità di scelta dell'altezza (fino a 4 moduli)
- Può essere illuminato
- Farette per l'illuminazione su richiesta
- Pannelli non inclusi
- Nastro magnetico disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

3 moduli: 2019 (l) x 2225mm (h)
4 moduli: 2019 (l) x 2968mm (h)

Dimensione totale della struttura:

2265 (h) x 640mm (dia)
Basato su torre a 3 moduli



Accessori

Supporto monitor

PUSMK1

Disponibile supporto per monitor LCD su richiesta. Può sostenere monitor fino a 5 Kg.



Ripiano

Per sistemi dritti o curvi.



Piedini stabilizzanti

Si consiglia l'uso di piedini stabilizzanti per i sistemi dritti o nei casi in cui si utilizzino un ripiano interno o esterno. Disponibili per Pop Up e Hop Up.



Pop up: ES505
Hop up: ES507

Pannelli in tessuto

- Pannelli in tessuto resistente
- Le grafiche possono essere fissate singolarmente o unite con il velcro
- Disponibili per ogni sistema Pop Up



Illuminazione per pannelli finali PS1200

Illuminazione con luce fluorescente da 20w per dare un maggior effetto visivo all'esposizione.



Custodia convertibile in banchetto

Le custodie per Pop Up Elipse Plus (AC337-02) e Zeus (CO203Z) possono essere convertite in banchetti con top pieghevole (CO401-C/ CO337-C) e rivestimento in tessuto disponibili su richiesta.

Custodie per grafiche

L'accessorio essenziale per trasportare le grafiche del tuo Pop Up.

1200mm: AC332
900mm: AC333



Pop up Pop up & Hop up

Leggero e facile da trasportare, Hop Up è un sistema espositivo facile e veloce da assemblare. Le grafiche in tessuto possono essere lasciate posizionate sulla struttura richiusa che si apre con un semplice gesto.



Impact Hop up

HUI3X2/HUI3X3/HUI3X4/HUI3X5

NOVITA'

- La grafica in tessuto si adatta perfettamente alla struttura e può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
- Sistema leggero, facile e veloce da assemblare
- Monofacciale con sistemi di aggancio color giallo
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:

- 3x2 - 2222 (l) x 2262mm (h)
- 3x3 - 2960 (l) x 2262mm (h)
- 3x4 - 3698 (l) x 2262mm (h)
- 3x5 - 4436 (l) x 2262mm (h)

Dimensione totale della struttura:

1525/2260/2995/3730 (l) x 2260 (h) x 295mm (p)



Si consiglia l'utilizzo di piedini stabilizzanti



Faretti disponibili su richiesta



Banchetto Hop up


HU301-001-C

NOVITA'

- Leggero e trasportabile,
- Fissaggio della grafica con il velcro
- Nessun utensile necessario
- Top, ripiano interno e borsa per il trasporto inclusi

Area grafica visibile:
1685 (l) x 995mm (h)

Dimensione totale della struttura:
1065 (l) x 1020 (h) x 400mm (p)



Banchetto SEG

PUC21C-SEG

NOVITA'

- Banchetto con top termoformato disponibile in 5 colori
- Due ripiani interni inclusi
- La grafica si adatta facilmente grazie al bordo in silicone che si inserisce nella canalina
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
2340 (l) x 937mm (h)

Dimensione totale della struttura:
840 (l) x 985 (h) x 360mm (p)



La grafica si inserisce nella canalina



Stand Espositivi Modulari Pop up & Hop up

Crea stand espositivi modulari d'impatto usando le soluzioni Pop Up. Veloci, semplici e convenienti.



GARANZIA
A VITA

I sistemi Pop Up sono un sistema efficace per creare fondali o stand per mostre ed eventi.

Crea fondali dritti o curvi, aggiungi torri, scaffalature e ripiani, completa il tutto con illuminazione e banchetti per dare un look ricercato alla tua esposizione.

Grazie alle strutture con braccia magnetiche autoposizionanti, assemblerai il tuo stand in pochi minuti, fisserai le grafiche rapidamente ottenendo un risultato dall'aspetto sorprendente in pochi gesti.

Utilizza le custodie per trasportare insieme struttura e grafiche. Potrai convertire le custodie in banchetti e utilizzarle per arricchire nel tuo stand.

3D
designservice


Utilizzando il software di progettazione 3D, il nostro team di esperti CAD ti aiuterà a progettare i tuoi stand, così potrai vedere prima di acquistare. Chiedi ai nostri esperti.




Pop up & Hop up / Stand Espositivi Modulari




Sistemi espositivi standard




2225mm (h) x 1930mm (l) x 485mm (p)



2225mm (h) x 2540mm (l) x 685mm (p)




2225mm (h) x 3070mm (l) x 960mm (p)




2225mm (h) x 2595mm (l) x 577mm (p)


Altre soluzioni...




2225mm (h) x 3320mm (l) x 650mm (p)




2225mm (h) x 3340mm (l) x 1525mm (p)




2225mm (h) x 5255mm (l) x 1818mm (p)




2225mm (h) x 5950mm (l) x 1000mm (p)




2225mm (h) x 5550mm (l) x 1250mm (p)




2225mm (h) x 5920mm (l) x 1005mm (p)




2225mm (h) x 2870mm (l) x 2570mm (p)




1500




2225mm (h) x 2960mm (l) x 2960mm (p)



2225mm (h) x 3619mm (l) x 3175mm (p)



2225mm (h) x 1660mm (l) x 1500mm (p)



2225mm (h) x 4135mm (l) x 4135mm (p)



KIT ESPOSITIVI PORTATILI

Solidità. Linearità. Funzionalità.

Kit espositivi per realizzare stand ed aree espositive ampie creando look sempre differenti.

I kit Formulate, Vector, Linear e Arena4 sono facili da assemblare, riconfigurabili e personalizzabili in base alle necessità.



Formulate Da Tavolo

FMLT-TT-C

- Dimensione totale della struttura: 1575 (l) x 1140mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto



Formulate Verticale Curvo

FMLT-WV10-C


- Dimensione totale della struttura: 2900 (l) x 2310mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto



Formulate Dritto

FMLT-WS10-C

- Dimensione totale della struttura: 2900 (l) x 2340mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto




Formulate Orizzontale Curvo

FMLT-WH10-C

- Dimensione totale della struttura: 2870 (l) x 2340mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto

Faretti disponibili su richiesta



Nuove e stravaganti accessori per rendere il tuo Formulate tridimensionale. Scegli fra i 3 design qui proposti.




Formulate Parallelogramma

FMLT-FSP

Può essere posizionato con l'angolazione verso destra o verso sinistra.

Dimensione della struttura:
1450 (l) x 2350mm (h)



Formulate Trapezio

FMLT-FST

Può essere posizionato in ogni punto della larghezza in base alla tua grafica.

Dimensione totale della struttura:
1570 (l) x 2350mm (h)




Formulate Arco

FMLT-FSL

Grazie alla sua forma versatile puoi aggiungere più di un arco per un maggior effetto.

Dimensione totale della struttura:
755 (l) x 2330mm (h)



Kit Vector

Vector è un sistema modulare in alluminio leggero, bifacciale, realizzato per creare una varietà di soluzioni grafiche senza interruzione. Scegli fra i nostri kit autoportanti.



GARANZIA A VITA

Kit 1

VKF-H4-SL per tessuto
VKR-H4-SL per pannelli

- Area grafica visibile: 1000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 1000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

Piedini opzionali Vectori



Piedino laterale



Piedino ad arco



Piedino piatto



Piedino a 90°



Kit 1 - 1 cornice da 1000 (l) x 2000mm (h) e 1 paio di piedini

Kit 2

VKF-2H4-2SL per tessuto
VKR-2H4-2SL per pannelli

- Area grafica visibile: 2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 2000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 2 - 2 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 paia di piedini

Kit 3

VKF-3H4-2SL per tessuto
VKR-3H4-2SL per pannelli

- Area grafica visibile: 3000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 3 - 3 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 paia di piedini

Kit 4

VKF-3H4-2P per tessuto
VKR-3H4-2P per pannelli

- Area grafica visibile: 3000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

Porta iPad su richiesta

(cod. IPAD-360B/W/S)



Kit 4 - 3 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 profili Linear da 2000mm (h)



Kit 5

VKF-5H4-2P per tessuto
VKR-5H4-2P per pannelli

- Area grafica visibile:
5000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3100 (l) x 2000 (h) x 1050mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



*Faretti disponibili su richiesta (non inclusi)



Kit 5 - 5 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 profili Linear da 2000mm (h)

Kit 6

VKF-4H4-2H2-3P per tessuto
VKR-4H4-2H2-3P per pannello

- Area grafica visibile:
5000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
4150 (l) x 2000 (h) x 550mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 6 - 4 cornici da 1000 x 2000mm (h), 2 cornici da 500 (l) x 2000mm (h), 3 profili Linear da 2000mm (h), tavolino d'appoggio e supporto monitor LCD

Kit 7

VKF-2H8-2H2-3P per tessuto
VKR-2H8-2H2-3P per pannello

- Dimensione totale della struttura:
4950 (l) x 2000 (h) x 550mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 7 - 2 cornici da 2400 (l) x 2000mm (h), 2 cornici da 500 (l) x 2000mm (h), 3 profili Linear da 2000mm (h), tavolino d'appoggio e supporto monitor LCD

Faretti, monitor, supporti LCD e tavolini d'appoggio mostrati in figura sono accessori Vector non inclusi

Kit Linear

I kit Linear Executive e i kit con pannello sono di forte impatto e di stile. Ideali per esposizioni semi-permanenti come showroom, centri commerciali e spazi espositivi. Migliora il tuo kit con gli accessori della gamma Linear.



Executive Wave

LK031-001/2/3

- Area grafica visibile: 2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2475 (h) x 500mm (p)
- Supporto di stampa consigliato: PVC 400/500 micron o poliesteri 350 micron

- 2 supporti per LCD & 4 ripiani LK031-001
- 2 supporti per LCD & 4 porta depliant LK031-002
- 6 porta depliant LK031-003



Monitor non inclusi

LK031-001 - Exec Wave con 2 supporti per LCD & 4 ripiani

Executive Curve

LK030-001/2/3

- Area grafica visibile: 2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2475 (h) x 500mm (p)
- Supporto di stampa consigliato: PVC 400/500 micron o poliesteri 350 micron

- 2 supporti per LCD & 4 ripiani LK030-001
- 2 supporti per LCD & 4 porta depliant LK030-002
- 6 porta depliant LK030-003



LK030-003 - Exec Curve con 6 porta poster



Kit Pannello Grafico & LCD

LK025-C/D/E

- Dimensione totale della struttura:
- C 1000 (l) x 2000mm (h)*
- D 2000 (l) x 2000mm (h)
- E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Monitor non inclusi



Kit Pannello Dritto con Cavi

LK022-B/C/D

- Dimensione totale della struttura:
- B 500(l) x 2000mm (h)
- C 1000 (l) x 2000mm (h)*
- D 2000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura





Kit A - Pannello grafico curvo

LK023-C/D/E

Dimensione totale della struttura:

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Porta iPad disponibile su richiesta

iPad non incluso

Kit A - Pannello grafico dritto

LK020-B/C/D/E

Dimensione totale della struttura:

B 500 (l) x 2000mm (h)

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Kit B - Pannello grafico dritto

LK021-B/C/D/E

Dimensione totale della struttura:

B 500 (l) x 2000mm (h)

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Kit B - Pannello grafico curvo

LK024-B/C/D

Dimensione totale della struttura:

C 1000 (l) x 2000mm (h)

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Disponibili porta depliant su richiesta



Nota:

Le immagini di LCD, faretto e grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono inclusi nei kit.

Si consiglia di far riferimento alle schede tecniche di ogni singolo kit per verificare l'area grafica consigliata relativa al tipo di fissaggio scelto.

Banchetti Linear e Colonnine

Crea angoli espositivi moderni e di stile con i banchetti e le Colonnine Linear. Aggiungi paretiniti dogate, ripiani e grafiche per personalizzare la tua soluzione.



GARANZIA A VITA

Colonnina Retail Linear

LNC-RLC-FO solo struttura

NOVITA'

Con una Colonnina Linear hai molteplici possibilità di creare unità espositive molto versatili.

- Possibilità di aggiungere grafiche, kit luminoso o banner per personalizzare la colonnina
- Porta monitor LCD o porta Ipad disponibili su richiesta (LCD LN111 / IPAD IPAD-360B/W/S)

Dimensione totale della struttura:
1000mm (h) x 1450mm x 450mm (l)



Solo struttura - LNC-RLC-FO

Personalizza la tua colonnina

Porta Ipad su richiesta

Ripiano su richiesta LNC-RLC-SH

Kit Luminoso su richiesta (Meta) LNC-RLC-HLK (Intero) LNC-RLC-FLK

Pannello dogato su richiesta LNC-RLC-SW

Banchetto Linear Curvo

Standard LK028-001/003 Pro LK028-002/004

- Ideale per pannello grafico in PVC espanso da 3-5mm di spessore*
- Disponibile con raggio da 30° e 45°
- La versione Standard è senza top in acrilico
- Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su richiesta

Area grafica visibile:

- 30°: Pannello frontale 907 (l) x 949mm (h)
- 30°: Pannelli laterali 376 (l) x 949mm (h)
- 45°: Pannello frontale 1426 (l) x 949mm (h)
- 45°: Pannelli laterali 425 (l) x 949mm (h)

Dimensione totale della struttura:

- 30°: 1025 (l) x 1010 (h) x 546mm (p)
- 45°: 1515 (l) x 1010 (h) x 607mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.

Il top in acrilico è disponibile nella versione Pro



Banchetto Linear Dritto

LK029-001/ LK029-002

- Ideale per pannello grafico in PVC espanso da 3-5mm di spessore*
- Disponibile nelle dimensioni da 1000mm e da 2000mm
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

- LK029-001: Pannello frontale 880 (l) x 949mm (h) Pannelli laterali 380 (l) x 949mm (h)
- LK029-002: Pannello frontale 1880 (l) x 949mm (h) Pannelli laterali 380 (l) x 949mm (h)

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 1010 (h) x 500mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.



Banchetto Linear Lite

LK038

- Ideale per pannello grafico in PVC* fissato con nastro magnetico e nastro in acciaio che lo rende leggero e facile da trasportare
- Adatto per grafiche in PVC da pop-up con spessore da 440 a 550 micron
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

- Pannello frontale 798 (l) x 1000mm (h)
- Pannelli laterali 230 (l) x 1000mm (h)

Dimensione totale della struttura:

- 915 (l) x 1040 (h) x 405mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.



Linear Lozenge

LK039

NOVITA'

- Banchetto molto elegante
- Top disponibili in 5 colori su richiesta
- Le grafiche si fissano con nastro magnetico
- Ripiano e borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale della struttura:
1450 (l) x 1000 (h) x 450mm (p)




Arena4 Gantry

Il sistema Arena4 Gantry è ideale per creare stand accattivanti, showroom e punti vendita grazie alla sua varietà di componenti che si adattano ad ogni tipo di progetto.



- Struttura in alluminio leggero
- Veloce e facile da assemblare grazie al fissaggio con galletti e bulloni (nessun utensile necessario)
- Una campata di 2m ha una portata massima di 100kg.
- Campata unica - lunghezza 6m (max)
- Dimensioni del tubo 25mm circa



Gli accessori mostrati in figura sono disponibili su richiesta



Sezione dritta disponibile in 9 lunghezze: 250, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 e 2000mm (aggiungere la sigla UT-S prima di ciascuna lunghezza per indicare il codice)



Raggio
1000 - UT-C1000
500 - UT-C500



Kit 1 - UT002



Kit 2 - UT001



Piastra angolare
UT-SP01



Piede 45°
UT-AF250



Angolare 90° - 2 vie
UT-C21



Supporto per monitor al plasma
UT-LCD3 - (fino a 40kg circa)



Supporto per LCD
UT-LCD1 - (fino a 15kg circa)



Congiunzione angolare 3 vie
UT-C30



Congiunzione angolare 4 vie
UT-C41



Congiunzione a T 4 vie
UT-C40



Top
Ovale - TT400
Angolare - TT400-1
Circolare - TT400-2
(2 x TT400-2 nell'immagine)
Disponibile in 5 colori
(Rovere, nero, argento, betulla e bianco)



Porta Depliant
TT401 - 10 tasche



Base
UT-BS250




Congiunzione a T
UT-C35



Congiunzione 5 vie
UT-C55



Piastra con gancio 250mm
UT-HP250



Congiunzione 6 vie
UT-C65

Accessori Linear e Vector

Scegli quale accessorio aggiungere ai tuoi stand Linear, Vector o Arena4 Gantry tra questa gamma di prodotti.



Powerspot 1000 PS1000



Powerspot 1060 LED PS1060S



Supporti per LCD disponibili in 3 tipologie



Porta iPad 360° IPAD-360B/S/W

NOVITA'



Fissaggio a stella della grafica LN502



Tappi in acrilico



Tappi in acrilico fluorescente - Disponibili in rosso, verde o blu ed in 3 forme.

NOVITA'



Tappi



Ala in PVC LN608-1000




Top termoformato Prodotto personalizzabile



Top personalizzabile

NOVITA'



Tavolo d'appoggio LN319



Base termoformatata LN141



Base ovale LN114-S



Piedino piatto per Vector



Base in acciaio 450m (dia) LN102



Porta depliant in alluminio LN112-C



Porta depliant in acrilico LN501



Pannello dogato LN-SL-750 x 1000 Porta depliant (A4) AH310 Gancio AH321

Faretti, supporto monitor, porta depliant e tavolo d'appoggio sono accessori Vector disponibili su richiesta.

Fissaggi per le grafiche



Con asola



Supporto rigido



Nastro magnetico/ Nastro d'acciaio



Con molla

*Il nastro magnetico in acciaio viene fornito come standard in tutti i kit. Si prega di specificare il sistema di fissaggio delle grafiche qualora fosse diverso da quello standard.

Profili



50mm rotondo 4 vie LN601



50mm 8 vie LN618



50mm quadrato 8 vie LN616



75mm rotondo 4 vie LN602



75mm 8 vie LN8W



75mm quadrato 8 vie LN607

Traverse



45mm LN605



50mm ovale LN609



KIT GEAR EDGE

Adattabilità. Facilità. Modularità.

I kit Gear Edge sono ideali per ogni tipo di ambiente espositivo.

Sono leggeri e facilmente trasportabili con il vantaggio che la grafica può essere lasciata all'interno della struttura durante il trasporto. Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze.

Kit Gear Edge


GEP6/ GEP7/ GEP8

I kit di pannelli pieghevoli Gear Edge sono solidi e resistenti ma anche leggeri e facili da trasportare. Le grafiche possono essere lasciate in situ anche quando i pannelli vengono piegati e trasportati. I pannelli possono essere stampati su entrambi i lati o possono essere realizzati in tessuto in diversi colori.

- Le cerniere sui lati consentono di posizionare la struttura a diverse angolazioni
- Struttura leggera in alluminio veloce e facile da assemblare
- Sono disponibili anche tre tipi di banchetti per completare il tuo stand
- Ideale per pannelli grafici da 3-5mm di spessore
- Completi di borsa per il trasporto



Kit Gear Edge 8 Pannelli



Kit Gear Edge 6 Pannelli



Kit Gear Edge 7 Pannelli

Kit Pannelli	Area grafica visibile:	Codice
Kit 6 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP6-96FO/FC
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h)	
Kit 7 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP7-96FO/FC
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h)	
Kit 8 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP8-96FO/FC
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h) x 2	

FO: Solo cornice / FC: Con pannello

Dimensione totale della struttura:

6 pannelli - 1500 (l) x 2050mm (h)

7 pannelli - 1500 (l) x 2050mm (h)

8 pannelli - 2100 (l) x 2050mm (h)

Banchetti Gear Edge

GECS/GECC/GECD

Per una maggior sicurezza, porta richiudibile a chiave su richiesta

Ideale per pannelli grafici da 3-5mm di spessore

Kit Pannelli	Area grafica visibile:	Codice
Pannello frontale Dritto:	685 (l) x 867mm (h)	GECS-FO/FC
Pannello laterale Dritto:	315 (l) x 867mm (h)	
Pannello frontale Curvo:	712 (l) x 867mm (h)	GECC-FO/FC
Pannello laterale Curvo:	315 (l) x 867mm (h)	
Pannello frontale Espositivo:	685 (l) x 622mm (h)	GECD-FO/FC
Pannello laterale Espositivo:	136 (l) x 622mm (h)	


FO: Solo struttura / FC: Con pannello

Dimensione totale della struttura:

Dritto - 830 (l) x 920 (h) x 450mm (p)

Curvo - 830 (l) x 920 (h) x 525mm (p)

Espositivo - 775 (l) x 920 (h) x 405mm (p)



Banchetto Gear Edge Curvo



Banchetto Gear Edge Dritto



Banchetto Gear Edge Espositivo

Completi di borsa per il trasporto



PORTA DEPLIANT

Informazione. Emozione.
Ispirazione.

**Completa la tua esposizione
scegliendo tra la linea dei nostri
porta depliant.**

Disponibili in diversi materiali,
completamente pieghevoli e riponibili
in pratiche custodie.



Una serie di porta depliant in alluminio alla moda, facili da trasportare e ideali per ogni tipo di esposizione.

Zed-Up Lite

AS315-002/AS318-002/AS319-002

- Alta tecnologia con tasche porta depliant in formato A5, A4 e A3
- Realizzato in color argento anodizzato e completo di valigia per il trasporto
- 6 tasche porta depliant in acrilico a doppia facciata (7 tasche per il formato A5) completamente pieghevoli per un trasporto più facile

Dimensione totale della struttura:

Assemblata:

A3 - 470 (l) x 1420 (h) x 370mm (p)

A4 - 256 (l) x 1460 (h) x 370mm (p)

A5 - 194 (l) x 1300 (h) x 284mm (p)

Richiusa:

A3 - 471 (l) x 110 (h) x 400mm (p)

A4 - 256 (l) x 110 (h) x 400mm (p)

A5 - 206 (l) x 120 (h) x 284mm (p)



Guarda il video



A3 - AS319

A4 - AS315-002

A5 - AS318



Cascade

AS320

- Porta depliant dalla struttura leggera con 4 tasche in formato A4
- Tasche in policarbonato trasparente che si bloccano automaticamente nella posizione aperta o chiusa
- Il fissaggio per banner permetta di posizionare una grafica da 600mm (l) fino a 2000mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Assemblata: 265 (l) x 1480 (h) x 310mm (p)
Richiusa: 265 (l) x 360 (h) x 310mm (p)



NOVITA'

Disponibile fissaggio per banner su richiesta




10-Up Deluxe

AS205

- Porta depliant alla moda con 10 tasche A4 in stile "filo metallico" con finiture in color argento opaco
- Si divide in 3 parti per un trasporto più facile
- Sottile e leggero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
300 (l) x 1365 (h) x 360mm (p)



Aura

WH404

- Versatile e richiudibile per un trasporto più facile
- 4 tasche porta depliant in formato A4 con sistema anti-chiusura
- Base con finitura tipo legno color betulla
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Assemblata: 340 (l) x 1400 (h) x 310mm (p)
Richiusa: 340 (l) x 360 (h) x 310mm (p)



Porta Depliant

I porta depliant sono un accessorio indispensabile per la tua esposizione. Pratici ed eleganti, si richiudono completamente per un trasporto più facile.



Zed-Up

WH412

- Porta depliant bifacciale in metallo con 6 tasche in formato A4
- Completamente pieghevole per un trasporto più facile
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Assemblata: 275 (l) x 1540 (h) x 365mm (p)
Richiusa: 275 (l) x 195 (h) x 365mm (p)



GARANZIA A VITA



Tasca Porta depliant in acrilico

AH311/AH316/AH317

- Tasca porta depliant in acrilico trasparente
- Adatta per fissaggio a muro o da tavolo
- Sistema di fissaggio universale
- Disponibile nei formati A4, A5 o DL



DL - Da tavolo o da muro AH311



A5 - Da tavolo o da muro AH316



A4 - Da tavolo o da muro AH317

Colonnine Linear

Graphic & Literature Post - LK026-001
Audio Visual & Literature Post - LK026-002
Porta depliant Linear - LN112-C

Le colonnine Linear includono una scelta di combinazioni tra audio, grafica e porta depliant da aggiungere al tuo stand.

Area grafica visibile:
LK026-001 - 512.25 (l) x 1800mm (h)

Dimensione della struttura:
LK026-001 - 523 (l) x 2060 (h) x 450mm (p)
LK026-002 - 500 (l) x 1200mm (h)



Porta depliant Linear LN112-C



Graphic & Literature Post LK026-001



Monitor non incluso

Audio Visual & Literature Post LK026-002



BANCHETTI

Stabilità. Design. Versatilità.

Scegli tra una vasta tipologia di banchetti per dare un tocco d'eccellenza al tuo spazio espositivo.

Facili da assemblare ed estremamente versatili. I banchetti sono il modo perfetto per accogliere i tuoi clienti.



Un banchetto robusto e alla moda, con ripiano interno e porta chiudibile a chiave. V Counter è disponibile in due configurazioni, Standard e Deluxe, con 5 finiture diverse ed è personalizzabile con un pannello frontale in acrilico per stampare il tuo messaggio..

Banchetto versatile e alla moda disponibile in due configurazioni



La versione Deluxe include il ripiano interno e la porta chiudibile a chiave

V Counter

PK30

- I top sono disponibili in due forme: Keystone ed Ellipse.
- Il banchetto è disponibile nei colori bianco, nero, argento, betulla e rovere
- Disponibile il kit fascia su richiesta per personalizzare il banchetto con la tua grafica
- Nessun utensile richiesto e si smonta completamente per un più facile trasporto

Dimensione totale della struttura:
 Ellipse: 950 (l) x 1020 (h) x 520mm (p)
 Keystone: 900 (l) x 1020 (h) x 550mm (p)

Porta iPad disponibile su richiesta



Tv monitor e iPad non inclusi

NOVITA'



Versione Standard con parte posteriore aperta

Il banchetto in figura ha il top Keystone e il kit fascia su richiesta

Linea Banchetti Physique

La linea Physique offre una vasta scelta di banchetti portatili. I banchetti sono disponibili in due versioni: in tessuto (Freestyle) e/o con grafica (Graphic). Realizziamo qualsiasi tipo di banchetti per soddisfare ogni tua richiesta.

Versione Freestyle

Realizzato con tamburo in MDF e rivestimento in tessuto. Questi banchetti supportano un peso fino a 75kg.

Versione Graphic

Realizzato con pali in alluminio con sistema twist and lock. Una volta posizionati i pali,

l'applicazione della grafica è possibile direttamente sulla struttura senza la necessità di utilizzare un tamburo.

Ci sono alcune particolarità nella linea banchetti Physique:

- Banchetto Physique Contour, con tamburo in PVC resistente;

- Physique Tube Lite, disponibile in 6 forme diverse adatto per supporti da 500/550 micron di spessore.

Il porta iPad è disponibile su richiesta per molti banchetti.

Tutti i top e le basi sono realizzate in MDF termoformato e sono disponibili in una scelta di 5 finiture.



Scegli tra una vasta gamma di colori e tessuti.

La versione Freestyle è composta da un tamburo in MDF rivestito in tessuto ed è disponibile in diversi colori. Supporta un peso fino a 75kg.




Tubi con sistema Twist and Lock

La versione Graphic include tubi in alluminio da 25mm con sistema Twist and Lock. L'applicazione della grafica è possibile direttamente sulla struttura senza la necessità di utilizzare un tamburo in MDF. (Disponibile dove indicato).

Double D Curvo

NOVITA'

- Forma a 'doppia D' con parte frontale curva e top e base in betulla
- Disponibile in MDF nella versione Freestyle o Graphic
- Top di grandi dimensioni
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta



Saturn

PK188

- Postazione lavoro o banchetto per accoglienza
- Porta depliant in acrilico incluso
- Disponibile tamburo in alluminio e betulla
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta



Dimensione totale della struttura:
Banchetto: 850 (l) x 1010 (h) x 510mm (p)
Tamburo: 1370 (l) x 970mm (h)



Comma

NOVITA'

- Banchetto a forma di goccia in MDF disponibile nella versione Freestyle o Graphic
- Forte e resistente
- Aperto sul retro
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta




Crescent

PK187

- Design a mezzaluna ideale come banchetto per accoglienza
- La parte posteriore può essere aperta o chiusa
- Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibile su richiesta



Dimensione totale della struttura:
Banchetto: 950 (l) x 1000 (h) x 565mm (p)
Tamburo: 2425 (l) x 970mm (h)





Kit Bandiera Physique

PKF001

NOVITA'

- Aggiungi altezza e particolarità al tuo banchetto con una bandiera personalizzata
- La bandiera può essere fissata su ogni tipo di top





La bandiera è venduta separatamente dal top

Double D

PK161 /PT161

- Postazione lavoro multifunzione e di stile
- Top molto ampio
- La parte posteriore può essere aperta o chiusa
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale del banchetto:
1000 (l) x 1000 (h) x 500mm (p)



Data Pod

PK191/PK191P

- Dal design compatto, ideale per supportare un monitor LCD (non incluso)
- La versione Pro è completa di ripiano interno
- Ideale come punto informativo
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale della struttura:
Banchetto: 650 (l) x 1610 (h) x 600mm (p)
Tamburo: 1740 (l) x 1059mm (h)
Ripiano interno: 1740 (l) x 840mm (h)

Monitor L CD non incluso



Lecturn

PK192/Pro:PK192P

- Banchetto alla moda e trasportabile, ideale per road show ed eventi itineranti
- Disponibile nel Kit Pro con ripiano interno incluso o Standard senza ripiano interno
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale della struttura:
Banchetto: 1000 (l) x 1000 (l) x 500mm (p)
Tamburo: 2525 (l) x 966mm (h)



Kit Physique Crowner

PKH001


- Crowner da 3mm di spessore
- Pali in acciaio da 1m di altezza
- I pali sono completi di sistema per il fissaggio
- Il kit crowner può essere posizionato su ogni tipo di banchetto

Aggiungi altezza e visibilità al tuo banchetto

NOVITA'



Crowner venduto separatamente dal banchetto




Comet

PK189A

- Banchetto a forma di goccia d'acqua
- Porta depliant in alluminio incluso
- Kit per bandiera disponibile su richiesta
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale della struttura:
Banchetto: 1010 (l) x 1010 (h) x 655mm (p)
Tamburo: 1395 (l) x 970mm (h)

Porta iPad 360° disponibile su richiesta




Workstation Curva

MDF Freestyle: PK160 / Pole Graphic: PT160

- Banchetto curvo e versatile che può avere il retro chiuso o aperto
- Disponibile nella versione Freestyle o Graphic
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale della struttura:
Banchetto: 1000 (l) x 1000 (h) x 500mm (p)
Tamburo: 2770 (l) x 966mm (h)



Physique Contour

PK501/PK502/PK503/PK505

Una linea di banchetti accattivanti, resistenti e durevoli. Disponibile nelle versioni Kit Pro (con ripiano interno incluso) o Standard (senza ripiano interno). I banchetti sono realizzati con top in MDF termoformato e sono disponibili in diverse finiture. Tamburo flessibile in PVC disponibile in color bianco o argento.



Kit Standard (nessun ripiano interno o secondo ripiano)

Kit Pro include il ripiano interno e il secondo ripiano (la porta scorrevole come in figura è disponibile su richiesta)




Pebble - PK503-S1 (Standard)
PK503S (Pro)



Circuit - PK501-S1 (Standard)
PK501S (Pro)



Island - PK502-S1 (Standard)
PK502S (Pro)



Keystone - PK505-S1 (Standard)
PK505S (Pro)

Dimensione totale della struttura:

Kit Standard	Keystone	880 (l) x 915 (h) x 495mm (p)
	Circuit	870 (l) x 915 (h) x 450mm (p)
	Island	900 (l) x 915 (h) x 528mm (p)
	Pebble	900 (l) x 915 (h) x 585mm (p)
Kit Pro	Keystone	880 (l) x 1060 (h) x 495mm (p)
	Circuit	870 (l) x 1060 (h) x 450mm (p)
	Island	900 (l) x 1060 (h) x 528mm (p)
Tamburo		900 (l) x 1060 (h) x 585mm (p)
Porta su richiesta		558 (l) x 900mm (h)

Sistema Espositivo Spiral

Struttura: UB710-002

Struttura espositiva portatile e pieghevole a forma di torre. Nessun utensile richiesto, semplice da assemblare e fissare grazie al sistema di chiusura auto-bloccante. Si ripone facilmente all'interno della custodia. Ideale da personalizzare sostituendo i pannelli in acetato con la tua grafica. Porta iPad per top disponibile su richiesta.

Dimensione totale della struttura:
2065 (h) x 565mm (dia)



Tavolino Spiral

Struttura: UB710 / porta iPad IPDM/W/S/B

- Top termoformato disponibile in color rovere, bianco, nero, argento o betulla
- Porta iPad con sistema di bloccaggio per Tavolino Spiral su richiesta

*iPad non incluso

Dimensione totale del tavolino:
1070 (h) x 580mm (dia)



Solo struttura: UB710

Porta Ipad su richiesta



Struttura con Porta Ipad: UB710 & IPDM-W/B/S

Plinths Rotondi

Freestyle - PK115/PK118/PK121/PK127
Graphic - PT115/PT118/PT121/PT127

- Ampia gamma di Plinths adatti per l'esposizione
- Disponibili nella versione Freestyle o Graphic
- Possibilità di scelta di colori per il tamburo ed il top

Area grafica visibile:
400 (l) x 366mm (h)
400 (l) x 766mm (h)
400 (l) x 1166mm (h)
1845 (l) x 966mm (h)

Dimensione totale della struttura:
400 (l) x 400mm (h)
400 (l) x 800mm (h)
400 (l) x 1200mm (h)
600 (l) x 1000mm (h)



Plinths Multi Altezza

PK129/PK131/PK133

- Plinths rotondi multi altezza ideali per l'esposizione di prodotti
- Nessun utensile necessario e facili da trasportare
- Possibilità di scelta di colori per il tamburo ed il top

Dimensione totale della struttura:
400 (l) x 1200/800/400mm (h)
600 (l) x 1000/800/600mm (h)
750 (l) x 1000/800/600mm (h)

NOVITA'

Top personalizzabile



Physique Tube Lite

Solo struttura:

PK119-E con top Elipse/Double D PK119-R con top Round, Propeller, Square o Pentagon

Struttura e tamburo:

PK119-EF con top Elipse/Double D PK119-RF con top Round, Propeller, Square o Pentagon

- Top disponibile in 6 forme e finiture diverse
- Adatto per grafiche in PVC o in tessuto
- Veloce e facile da assemblare

Area grafica visibile e dimensione totale della struttura: variabile




Double D



Propeller



Round



Square



Pentagon



Elipse

Sei diverse forme di top con diverse finiture



Banchetto Linear Lecturn

LNC-LEFO Solo struttura

- Banchetto molto elegante con profili in alluminio e top in MDF disponibile in 5 colori
- Ripiano in acrilico supportato da distanziali
- Ripiano interno incluso
- Ideale per supporti grafici rigidi

Area grafica visibile:
525 (l) x 885mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1015 (h) x 325mm (p)

Ripiano interno
incluso



Totem Linear Standard

LNC-STFO Solo struttura

LNC-STLB Versione luminosa

- Totem dalla forma standard personalizzabile
- Porta iPad 360° su richiesta
- La versione luminosa include pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
525 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1010 (h) x 325mm (p)



Totem Linear Slim

LNC-SLFO Solo struttura

LNC-SLLB Versione Luminosa

- Totem verticale con possibilità di personalizzazione sia nel fronte che nel retro
- Realizzata con profili in alluminio e top in MDF disponibile in 5 colori diversi
- La versione luminosa include pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
280 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1010 (h) x 245mm (p)





Tornado

PK410

- Realizzato in HDPE modellato e tamburo in PVC
- Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua
- Base riempibile con acqua o sabbia e tamburo incluso

*Pali e crowner su richiesta (PK411)

Area grafica visibile:

Base: 950 (l) x 872mm (h)

Crowner: 675 (l) x 250mm (h)

Dimensione totale della struttura:

850 (l) x 1040 (h) x 500mm (p)

Tamburo in PVC: 2070 (l) x 900mm (h)

Crowner: 600 (l) x 250mm (h)



Counta

PC607

- Unità promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Completa di crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto
- Adatta per uso interno*

*Sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'uso esterno

Area grafica visibile:

Base: 816 (l) x 770mm (h)

Crowner: 770 (l) x 280mm (h)

Dimensione totale della struttura:

Base: 810 (l) x 850 (h) x 470mm (p)

Crowner: 775 (l) x 285mm (h)



Tavolo pieghevole

FT-6

- Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene
- Si piega a metà ed è completo di maniglie per un più facile trasporto
- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni

Dimensione totale della struttura:

Aperta: 750 (l) x 1850 (h) x 750mm (p)

Tovaglia: 750 (l) x 945 (h) x 90mm (p)



Anello bloccante



Maniglia per il trasporto

Cubo

PS-453

NOVITA'

- Realizzato in polistirene leggero per dare più comfort
- Elegante, alla moda e facile da trasportare
- Può essere fornito con o senza copertura in tessuto

Dimensione totale della struttura:

450 (l) x 450 (h) x 450mm (p)





PUNTO VENDITA

Comunicazione. Definizione.
Indicazione.

Cattura l'attenzione dei passanti con sistemi di segnaletica professionali.

Scegli tra lavagne per l'esterno, cornici a muro, porta poster, segnaletica e molto altro.

Whirlwind

UB207

- Insegna per esterno con movimento a dondolo, ideale per la promozione sui marciapiedi e nei punti vendita
- Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia
- Perni con molle per movimento a dondolo che assorbono la spinta del vento

Area grafica visibile:
A1 - 575 (l) x 820mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
780 (l) x 1165 (h) x 500mm (p) circa



A Sign Board

A1: VF204-C / B1: VF203 / B0: VF203A

- Lavagna a cavalletto bifacciale in dimensioni A1, B0 e B1
- Applicazione bifacciale della grafica con profilo a scatto
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e stabilità

Area grafica visibile:
A1 584 (l) x 831mm (h) circa
B1 700 (l) x 1000mm (h) circa
B0 1000 (l) x 1400mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
A1 638 (l) x 1040 (h) x 825mm (p) circa
B1 848 (l) x 1220 (h) x 925mm (p) circa
B0 1128 (l) x 1620 (h) x 1025mm (p) circa

Disponibile anche nella versione per interno



Lavagna in legno

VF201

NOVITA'

- Lavagna ideale per promozioni su marciapiede di bar, pub, e ristoranti
- Struttura in legno resistente con lavagna nera. Puoi scrivere il tuo messaggio utilizzando i pennarelli a gesso liquido
- Piedini in gomma, cerniere cromate e catenella per il tensionamento

*Pennarelli a gesso liquido su richiesta

Area grafica visibile:
473 (l) x 672mm (h)

Dimensione totale della struttura:
550 (l) x 850mm (h)



Chaser

UB113

NOVITA'

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in PVC riciclato
- Pannello bianco in alluminio verniciato
- Disponibili pezzi di ricambio neutri

Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa

Lavagna oscillante da interno e da esterno





Sign - Segnaletica

SP-PJL-200/300

- Sistema di segnaletica a muro, ideale per qualsiasi ambiente di lavoro
- Pratica e moderna con finiture in alluminio anodizzato color grigio
- Completa di piastra rivestita in plastica resistente per il fissaggio a muro e di un terminale

Dimensione totale della struttura:
 300mm - 90 (l) x 280mm (h) max
 200mm - 90 (l) x 180mm (h) max



Sentry

SL103/SL104

- Pannello informativo da terra, autoportante con cornice a scatto, ideale come punto informativo
- Possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale grazie alla rotazione del pannello
- Disponibili nei formati A4 e A3 con struttura e finiture in alluminio anodizzato

Dimensione totale della struttura:
 A4 Totale: 245 (l) x 1005 (h) x 326mm (p)
 A4 Solo cornice: 190 (l) x 277mm (h)
 A3 Totale: 245 (l) x 1075 (h) x 326mm (p)
 A3 Solo cornice: 278 (l) x 398mm (h)

5 ANNI



Shield

UB108 con pannello/UB108B solo base

NOVITA'

- Insegna ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Completo di due pannelli bianchi

Area grafica visibile:
 410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della struttura:
 465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



Streamline

SP-SL-A6-A1


NOVITA'

- Cornice sottile in alluminio leggero con foglio frontale in acetato e foglio posteriore in polistirene
- Disponibile nei formati da A6 a A1
- Sistema a ventosa per una più facile rimozione del foglio in PVC

Dimensioni standard della cornice:
 A6 151 (l) x 108 (h) x 6.5mm (p)
 A5 213 (l) x 151 (h) x 6.5mm (p)
 A4 300 (l) x 213 (h) x 6.5mm (p)
 A3 423 (l) x 300 (h) x 6.5mm (p)
 A2 597 (l) x 423 (h) x 6.5mm (p)
 A1 844 (l) x 587 (h) x 6.5mm (p)




Cornice molto sottile →





Le Cornici Vector da parete sono il modo più semplice per creare un ambiente perfetto sia che si tratti di un interno aziendale, commerciale o un punto vendita in cui è necessario cambiare i tuoi messaggi frequentemente.



Cornice Vector

- Cornice da parete in alluminio disponibile con fissaggio in orizzontale o verticale
- Adatta a grafiche su tessuto applicate grazie ad un bordino in silicone che si inserisce facilmente nella cornice
- Possibilità di creare straordinarie esposizioni unendo più cornici

Dimensione Poster - (l) x (h) mm	Codice
A0 - 1189 x 841	VWF-A0
A1 - 841 x 594	VWF-A1
A2 - 594 x 420	VWF-A2
B0 - 1414 x 1000	VWF-B0
B1 - 1000 x 707	VWF-B1





Cornice Vector a LED



Le cornici Vector a LED da muro cattureranno sicuramente l'attenzione dei tuoi clienti.

- Cornice in alluminio adatta per stampa su tessuto
- Le grafiche su tessuto possono essere applicate grazie ad un bordino in silicone che si inserisce facilmente nella cornice
- La luce a LED illumina tutti e quattro i lati della cornice

Ad alto impatto visivo →




Dimensione Poster - (l) x (h) mm	Codice
A0 - 841 x 1189	VFAF18-A0
A1 - 594 x 841	VFAF18-A1
A2 - 420 x 594	VFAF18-A2
A3 - 297 x 420	VFAF18-A3
A4 - 210 x 297	VFAF18-A4
B1 - 707 x 1000	VFAF18-B1
B2 - 500 x 707	VFAF18-B2



Cornice Trappa

- Semplice cornice a scatto, adatta per supporti con spessore fino a 0.5mm
- Cornice da 25mm di larghezza in alluminio con finiture in color argento anodizzato ed angoli squadriati
- Può essere fissata alla parete in orizzontale o verticale
- Disponibili in varie misure e colori su richiesta.

Dimensione Poster: (l) x (h) mm	Area grafica visibile: (l) x (h)	Dimensioni cornice (l) x (h) mm	Codice
A0 - 1189 x 841	1172 x 824	1220 x 872	AT405-C
A1 - 841 x 594	824 x 577	872 x 625	AT404-C
A2 - 594 x 420	577 x 403	625 x 451	AT403-C
A3 - 420 x 297	403 x 280	451 x 328	AT402-C
A4 - 297 x 210	280 x 193	328 x 241	AT401-C
B1 - 707 x 1000	690 x 983	738 x 1031	AT406-C
B2 - 500 x 707	483 x 690	531 x 738	AT407-C



Cornice Trappa a LED



La Cornice Trappa a LED da 32mm crea soluzioni espositive da muro eleganti e d'impatto.

- Cornice a scatto
- Disponibile nei formati da A0 a B1
- La luce a LED illumina tutti e quattro i lati della cornice

A basso consumo energetico e non si surriscalda →



Dimensione Poster (l) x (h) mm	Codice
A0 - 841 x 1189	MLAF13-A0
A1 - 594 x 841	MLAF13-A1
A2 - 420 x 594	MLAF13-A2
A3 - 297 x 420	MLAF13-A3
A4 - 210 x 297	MLAF13-A4
B1 - 707 x 1000	MLAF13-B1





Vasta scelta di sistemi di fissaggio con cavi a parete o a soffitto per soluzioni espositive versatili. I componenti sono disponibili in argento satinato e possono essere forniti singolarmente.

Distanziali Lite

SP-S01201/1202/1901/1902

NOVITA'

- Adatti per supporti da 2mm (min) fino a 10mm (max) di spessore
- Disponibili in due misure di diametro: 19mm e 12mm
- Componenti in alluminio



Distanziali

P0101/102/104/105/117/118

Adatto a supporti da 2mm (min) a 10mm (max) di spessore in base al diametro utilizzato

- 16mm (dia): adatto per supporti da 2 a 8mm di spessore
- 25mm (dia): adatto per supporti da 5 a 20mm di spessore
- Scelta tra fissaggio a binario o a vite



Tirante snodato con piastra

P0106

- Tirante snodato con piastra 16mm dia. x 25mm
- Rotazione a 180° applicato a parete
- Rotazione a 360° libera o bloccata
- Adatto per fissaggio a parete o a soffitto



Cavo regolabile

P0109

- Cavo regolabile da 4m x 1.5mm
- Completo di fissaggi per binario
- Può essere fissato da parete a parete, da pavimento a soffitto o direttamente alla parete (sono necessari componenti aggiuntivi)



Pinze doppie per pannelli porta poster in acrilico

Codice P0122 e P0121

- Adatte per supporti da 4mm e 7mm di spessore
- 4mm - 10mm (dia) x 20mm
- 7mm - 16mm (dia) x 43mm



Porta Poster in acrilico

AH411-415

- Porta poster in acrilico con alette per il fissaggio laterale del pannello
- Disponibile in orizzontale o verticale
- Disponibile in 5 formati da A1 a A5



Pinza multiangolare

P0114-R (fissaggio a binario)
P0114-S (fissaggio a vite)

- Pinza multiangolare 16mm (dia) x 30mm
- Adatta per supporti fino a 7mm di spessore
- Disponibile con fissaggio a binario o a vite





Tirante snodato
 P0107 (fissaggio a binario)
 P0108 (fissaggio a vite)

- Tirante snodato 16mm (dia) x 25mm
- Rotazione a 180°
- Non può essere utilizzato con il kit P0110



Supporto per ripiano
 P0111

- Ideale per ripiani di 3mm (min) di spessore
- Dimensioni: 16mm (dia) x 8mm
- E' necessaria un'apertura di 9mm (dia) nel ripiano



Inserti per fissaggio a binario
 P0115

- Adatto per il fissaggio di cavi (P0109) e distanziali



Pinze per pannelli porta poster in acrilico

P0113/P0112

- Adatte per supporti di 4mm e 7mm di spessore:
 4mm - 10mm (dia) x 15.5mm
 7mm - 16mm (dia) x 20.5mm
 7mm - 16mm dia. x 20.5mm



Binario in alluminio per fissaggio a vite
 PR102

- Fissaggio a parete o a soffitto - inserimento cavi nella fessura e fissaggio tramite avvitamento
- Fornito al metro
- Completo di terminali



Fissaggio da pavimento a soffitto
 P0110

- Kit con cavi regolabili e tirante integrato
- Dimensione: 4m x 1.5mm
- Completo di vite
- Non adatto per tiranti snodati



Inserti per il fissaggio a vite
 P0116

- Adatto per il fissaggio di cavi e distanziali



Distanziali su perimetro
 P0119/P0120

- I distanziali su perimetro non necessitano di aperture nel supporto
- Adatti per supporti di spessori da 2mm (min) a 10mm (max) sia con fissaggio a vite che a binario
- Disponibilità di 2 misure: 34mm x 16mm (dia) e 34mm x 25mm (dia) con distanza da parete o soffitto di circa 18.5mm



Cavi & Aste Porta Poster
 P0206/P0210

- Il kit include 2 cavi da 4m e 1 coppia di aste
- Disponibile nelle dimensioni 600 o 1000mm
- E' adatto a grafiche con asola

I kit sono compatibili anche con i sistemi Linear



Asta porta poster



Limpit

SP-LIM

- Sistema a ventosa ideale per superfici lisce, in metallo o vetro
- Semplice da usare e da posizionare
- Progettata per sostenere supporti fino a 10mm di spessore

Area grafica visibile: Variabile

Dimensione totale della ventosa:
 120mm (dia)



Trojan

SP-TRO

- Insegna autoportante con possibilità di unire più unità
- Base riempibile con acqua o sabbia
- Composta da 3 parti in plastica (PE)

Area grafica visibile:
 330 (l) x 380mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
 380 (l) x 1200mm (h) circa



Insegna collegabile

Catenella:
 SP-TRO-LC



Lavagne Notice boards

Magnetica cancellabile - NB100-01/02
 Non-magnetica cancellabile - NB101-01/02
 Sughero - NB102-01/02
 Feltro - NB103/NB104/NB105-01/02

- Lavagne con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideali per ambienti lavorativi
- Disponibile con superficie magnetica cancellabile, magnetica non cancellabile, in sughero e in feltro
- Cornice in alluminio anodizzato satinato
- Lavagne in feltro ignifugo disponibili in color blu, rosso, grigio o verde

Dimensione totale della struttura:
 600 (l) x 900mm (h)
 900 (l) x 1200mm (h)



Una grande qualità

La lavagna cancellabile è completa di vano porta-penne



Profilo Twista Lite

TWLHR-500/600/800/850/900/1000/1200/1500

NOVITA'


- Profilo con apertura/chiusura a scatto
- Dal design particolare, realizzato in alluminio con terminali in plastica color grigio e agganci
- Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto
- Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e tessuto fino a 300 micron di spessore
- Dimensioni personalizzabili su richiesta



Profilo Tex

NOVITA'

- Profilo appendibile ideale per grafiche in tessuto
- Semplice da utilizzare



Superflex

Superflex è una soluzione semplice ed efficace per creare stand, pareti e separè usando pannelli rigidi. E' leggero, facile da assemblare.

- Consente soluzioni flessibili
- Realizzato in PVC bianco resistente
- Gli angoli del pannello sono protetti contro eventuali danneggiamenti
- Non sono necessari viti o sistemi di fissaggio
- Adatto a supporti di 4-6mm di spessore
- Lunghezza 2.4m
- Disponibile in fornitura da 10



Flessibile - ULEX 20
 Fisso a 60° - ULEX 19





PORTA IPAD
TOTEM GRAFICI
TOTEM LUMINOSI

Tecnologia. Interazione. Luminosità.

**Crea una comunicazione dal forte
impatto visivo.**

Pubblicizza i tuoi messaggi attraverso
la nostra gamma di porta Ipad,
colonnine e totem luminosi.

Porta iPad per top banchetto

IPDM/W/S/B

- Adatto per diversi top di banchetti
- Disponibile con contorno in color nero, bianco o argento
- La superficie minima nella quale installare il porta iPad è di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i componenti per il fissaggio

*banchetto, top e iPad non inclusi

Dimensione totale della struttura: dipende dalla misura del top del banchetto



Porta iPad per top custodia Zeus

C0401-IPW/IPB/IPS

- Disegnato per adattarsi al top fissato sul coperchio della custodia Zeus con ganci e velcro
- Top termoformato disponibile in color rovere, bianco, nero o argento
- Sono inclusi il top con la piastra inserita

Dimensione totale del top:
420 (l) x 25 (h) x 640mm (p)

*custodia Zeus e iPad non inclusi



Porta iPad per Top Tavolino Spiral

UB710-IPDM-W/B/S

- Disponibile con finiture in color argento, nero o bianco
- Top termoformato disponibile in color rovere, bianco, argento, legno o betulla

*struttura Spiral Plinth e iPad non inclusi

Dimensione totale del top:
580 (l) x 25 (h) x 580mm (p)



Porta iPad 360°

IPAD-360B/S/W

- Inclina e ruota il tuo porta iPad 360°
- Può essere fissato su top di banchetti, pareti o profili Linear
- Completo di kit di fissaggio
- Disponibile in color nero, argento e bianco



Colonnina porta iPad

IPS-001-B/S/W

- Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza e chiave a brugola
- Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
- Disponibile in color nero, argento o bianco

Dimensione totale della struttura:
Orizzontale: 1045 (h) x 360mm (dia. base)
Verticale: 1060 (h) x 360mm (dia. base)



Totem Linear Standard

Solo struttura - LNC-STF0 / Luminoso - LNC-STLB /
Porta iPad 360°(su richiesta) - IPAD-360B/ S/W

- Totem dalla forma standard personalizzabile
- Porta iPad 360° su richiesta
- La versione luminosa include pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
525 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1010 (h) x 325mm (p)



iPad non inclusi

Il Totem Linear Slim luminoso con porta iPad 360° (su richiesta) è una colonnina snella e graficabile con il vantaggio di un supporto per iPad multi-angolare per dare informazioni visive extra ai tuoi clienti.

NOVITA'


Totem Linear Slim

Solo struttura - LNC-SLFO
 Luminoso - LNC-SLLB
 Porta iPad 360° (su richiesta) - IPAD-360B/S/W

- Totem verticale con possibilità di personalizzazione sia nel fronte che nel retro
- Realizzata con profili in alluminio e top in MDF disponibile in 5 colori diversi
- La versione luminosa include pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
 280 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
 380 (l) x 1010 (h) x 245mm (p)



Totem luminoso

iPad non inclusi



Porta iPad 360° (su richiesta)



Totem Reflecta Grafico e Luminoso

NOVITA'

Disponibile nel formato grafico e luminoso

- Totem Reflecta autoportante e bifacciale disponibile nella versione grafica e luminosa
- Elegante e facile da assemblare è ideale per punti vendita e situazioni espositive
- Facile da usare grazie ai profili a scatto Trappa in alluminio
- Adatto per diversi tipi di supporti e in grado di supportare accessori Linear
- Il top e la base sono disponibili nelle versioni in color rovere, argento, nero, bianco o betulla

Dimensione totale della struttura:

Luminoso	Grafico	Dimensione (mm)
MR912T**	MR102T**	1000 (l) x 1840 (h) x 400 (p)
MR911T**	MR101T**	1000 (l) x 1040 (h) x 400 (p)
MR915T*	MR104T*	570 (l) x 1570 (h) x 280 (p)
MR914T*	MR103T*	570 (l) x 840 (h) x 280 (p)

* Completo di opalini e acetato
** Solo struttura



Reflecta D

ML901/2/3

- Totem luminoso dal profilo a forma di D
- Disponibile nei formati A1, A2, A3 in versione orizzontale o verticale
- Adatto a supporti fino a 200 micron di spessore
- Cornice a scatto con tubo a luce fredda fluorescente completo di cavo e spina

Ravina qualsiasi tipo di parete



Dimensione totale della struttura:

Codice	Dimensione (mm)
ML901	A1 - 580 (l) x 847 (h) x 130 (p)
ML902	A2 - 410 (l) x 600 (h) x 110 (p)
ML903	A3 - 290 (l) x 420 (h) x 95 (p)



ACCESSORI

Spazio. Praticità. Sicurezza.

Trasporta in modo sicuro e pratico le tue strutture e rendi la tua comunicazione ancora più efficace con i nostri prodotti per l'illuminazione.

Abbiamo borse e farette per ogni tipo di prodotto. Alcune custodie possono trasformarsi in banchetto portatile.

La custodia Oyster è rigida e spaziosa e si converte rapidamente in uno spazioso banchetto dalle dimensioni sorprendenti.

Oyster case

AC507-C custodia

- Custodia completa di top con viti di bloccaggio, due ripiani interni removibili e ruote
- Banchetto personalizzabile con il tuo messaggio
- Può contenere una struttura pop up, un top e ripiani interni

Area grafica visibile: 1745 (l) x 920mm (h)

Dimensione totale della struttura:

Aperta: 1430 (l) x 1020 (h) x 595mm (p)

Chiusa: 660 (l) x 1010 (h) x 430mm (p)



La custodia Oyster si trasforma in banchetto con due ripiani removibili



Manico per il trasporto

Custodia Elipse Plus

AC337 custodia / C0337-C top

- Realizzata in polietilene rigido (MDPE), può contenere una struttura pop up 3x4 curva o dritta con pannelli grafici e barre magnetiche
- Completa di ruote e manico per un trasporto più facile e divisorio interno removibile per proteggere le grafiche
- Su richiesta sono disponibili top pieghevole e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Il top è fornito in color betulla ma sono disponibili diverse finiture su richiesta

Area grafica visibile:
1610 (l) x 790mm (h)

Dimensione totale della struttura:
395 (l) x 950 (h) x 595mm (p)



4 tasche porta depliant integrate



Top su richiesta

Custodia Zeus

AC338 custodia / C0401-C - top

NOVITA'

- Custodia richiudibile realizzata per il trasporto di strutture pop up e grafiche, realizzata in polietilene rigido (MDPE)
- Può contenere una struttura pop up 3x5 dritta o curva con pannelli grafici e barre magnetiche, completa di divisorio interno removibile per proteggere le grafiche
- Su richiesta sono disponibili top pieghevole e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Il top è fornito in color betulla ma sono disponibili diverse finiture su richiesta

Area grafica visibile:
1775 (l) x 785mm (h)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 990 (h) x 410mm (p)



*porta iPad per top su richiesta

Leonardo

AC340

- Custodia resistente e durevole, con ruote e manico per un più sicuro trasporto delle grafiche
- Realizzata in polietilene rigido (MDPE), si possono unire due custodie per creare un banchetto ovale
- Su richiesta sono disponibili top e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Top disponibile in color betulla, nero, rovere, argento o bianco

Area grafica visibile:
1270 (l) x 702mm (h)

Dimensione totale della struttura:
Interna: 355 (l) x 850 (h) x 280mm (p)



Si possono unire due custodie

Custodia con ruote

AC506

- Custodia ampia, resistente e con ruote adatta per trasportare strutture e kit Linear
- Completa di spalline per una maggior sicurezza
- Su richiesta sono disponibili tre divisori per conservare strutture Linear diverse

Dimensione totale della struttura:
740 (l) x 1300 (h) x 360mm (p)





Custodia Stealth

Custodia: AC433 / Top: C0332

- Una custodia versatile ed adattabile adatta per contenere componenti e grafiche per il sistema Stealth
- Scompartimenti separati per contenere due unità con grafiche e faretti
- Su richiesta sono disponibili il top pieghevole e il rivestimento per trasformare la custodia in banchetto e personalizzarlo

Area grafica visibile:
1600 (l) x 800mm (h)

Dimensione totale della struttura:
520 (l) x 970 (h) x 440mm (p)



Custodia trasportabile e top pieghevole disponibile su richiesta



Adatta a trasportare 2 strutture Stealth, 1 pannello di congiunzione e grafiche.

Custodia per grafiche 1200

AC332

- Realizzata in polietilene rigido, può contenere grafiche fino a 1200mm di larghezza
- Può contenere fino a 8 grafiche quali quelle di roll up e pop up
- Completa di manico e ruote per un facile utilizzo

Area grafica visibile:
1585 (l) x 1065mm (h)

Dimensione totale della struttura:
520 (l) x 1250 (h) x 440mm (p)



Custodia per grafiche 900

AC333

- Realizzata in polietilene rigido, può contenere grafiche fino a 900mm di larghezza
- Può contenere fino a 8 grafiche quali quelle di roll up e pop up
- Completa di manico e ruote per un facile utilizzo

Area grafica visibile:
1585 (l) x 795mm (h)

Dimensione totale della struttura:
520 (l) x 970 (h) x 440mm (p)



Custodia a D per pop up

AC304

- Custodia per pop up economica, con ruote e manici per un più facile trasporto
- Base imbottita per una maggior protezione
- Adatta per strutture pop up fino a 3x4 dritte o curve con grafiche
- Può contenere fino ad un massimo di 10 pannelli grafici per pop up ad altezza regolare (struttura esclusa)

Dimensione totale:
440 (l) x 860 (h) x 390mm (p)



Custodie per grafiche

AC305/306/365/366

Scegli tra i vari formati disponibili per trasportare le tue grafiche in modo sicuro. Realizzata in polipropilene resistente e leggero.

Dimensione totale:
AC305 - 850 (h) x 400mm (dia.)
AC306 - 850 (h) x 300mm (dia.)
AC365 - 1020 (h) x 400mm (dia.)
AC366 - 1020 (h) x 300mm (dia.)



Custodie in polipropilene

- Linea di custodie adatte a trasportare grafiche, banner, strutture pop up e porta depliant
- Sono disponibili custodie di dimensioni standard realizzate in polipropilene resistente
- Su richiesta sono disponibili borse imbottite e con ruote per il trasporto



Borse per il trasporto

- Sono disponibili borse per il trasporto di sistemi a pannello, banner, banchetti e porta depliant
- Su richiesta borse in dimensioni personalizzate
- Su richiesta sono disponibili borse per il trasporto imbottite e con ruote



Borsa per banner

AB120

- Borsa in tessuto leggera e tubo interno in cartone, ideale per il trasporto delle grafiche dei banner
- Possibilità di scelta tra le altezze 850, 1050, 1250 o 1550mm disponibili con o senza tubo interno



Borsa in tessuto per strutture pop up

AB105

- Borsa in tessuto ideale per il trasporto di strutture pop up
- Può contenere una struttura fino a 4x3
- Manico per il trasporto nella parte superiore



Borsa per base

AB108

- Borsa in tessuto per il trasporto di basi
- Può contenere basi fino a 300mm (dia)
- Completa di manici

Dimensione totale:
320 (l) x 320 (h) x 60mm (d)



Borsa imbottita per faretto

AB101

- Borsa imbottita ideale per il trasporto di 2 faretto PS1000
- Completa di cerniera e manici per il trasporto

Dimensione totale:
180 (l) x 570 (h) x 120mm (p)



Borsa per barre magnetiche

AB104

- Borsa ideale per il trasporto di barre magnetiche
- Può contenere fino a 21 barre
- Completa di manico per il trasporto

Dimensione totale:
110 (l) x 735 (h) x 70mm (p)



Custodia regolabile per grafiche

GBT-001

- Custodia per grafiche leggera con spallina regolabile
- Struttura telescopica ad altezza regolabile
- Realizzata in polipropilene resistente e leggero con coperchio Twist and
- Lock ideale per il trasporto delle grafiche dei banner

Dimensione totale struttura :
allungabile da 770 (h) fino a 1250mm (h) max



Porta iPad per top

IPDM/W/S/B

- Adatto per diversi top di banchetti
- Disponibile con finitura in color nero, bianco o argento
- La superficie minima nella quale installare il porta iPad è di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i componenti per il fissaggio

*banchetto, top e iPad non inclusi

Dimensione totale della struttura:
dipende dalla misura del top del banchetto



Utilizzabile su una vasta gamma di top per banchetti



Illuminazione Accessori

Illumina il tuo stand o il tuo banner con faretto e luci a LED.
Scegli tra le nostre soluzioni quella più adatta al caso tuo.

1
ANNO

Powerspot 50

PS050

- Faretto da 60 watt per sistemi a pannello
- 3m di prolunga con spina, lampadine sostitutive su richiesta
- Disponibile in color argento e fissaggio con pinza



Powerspot 750*

PS750

- Faretto da 50 watt LV in color argento con testina regolabile e fissaggio universale per pannelli, banner, pop up e Arena4 Gantry
- 3m di prolunga con spina e trasformatore da 240v
- Il kit da 2 o 4 include faretto, borsa per il trasporto e una prolunga



Powerspot 950

PS950

- Faretto alogeno da 150 watt con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato
- Adatto solo per strutture pop up ad esclusione delle tower



Powerspot 1060 LED*

PS1060S

- Faretto da 20 watt con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato con fissaggio universale per pannelli, pop up e Linear



Illuminazione LED

- Ampia scelta di luci LED su richiesta



NOVITA'

Powerspot 250*

PS250

- Faretto da 50 watt LV in color argento con trasformatore da 240v
- Braccio telescopico, 3m di prolunga con spina
- Fornito singolarmente o come kit da 2 o 4 che include faretto, borsa per il trasporto e una prolunga



Powerspot 800*

PS800

- Faretto da 50 watt LV con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato, fissaggio con pinza specifica per asta di banner



Powerspot 1000*

PS1000

- Faretto alogeno da 150 watt per strutture pop up e sistemi Linear*
- Disponibile in color nero o argento, la lampadina è protetta da un vetro di sicurezza
- Braccio posizionante da 250mm, testina regolabile, fissaggio universale e 3m di prolunga con spina



*Per i sistemi Linear è necessario un fissaggio supplementare (US-LINEAR)

Powerspot 1200

PS1200

- Faretto da 20 watt con luce fluorescente per pannelli pop up D end
- Fissaggio con pinza
- Possono essere collegati assieme fino a sei faretto usando il kit di congiunzione US601B



Kit di fissaggio universale

US901-C



*Al momento dell'ordine specificare l'applicazione del faretto, poiché potrebbero essere necessari fissaggi specifici.

Guida alla personalizzazione

Molti prodotti della gamma possono essere personalizzati o realizzati su misura, garantendo un livello di flessibilità senza eguali. Questi includono:

Sistemi Linear e Vector - è possibile utilizzare i componenti Linear e Vector per realizzare il tuo progetto espositivo o crearlo su misura a partire da una bozza.

Banner - Original Banner 2 e 3 possono essere realizzati in dimensioni personalizzate.

Pop-up - sono disponibili configurazioni personalizzate utilizzando i moduli standard come base.

Pannelli in tessuto per banner e pop up - possibilità di scelta del tessuto.

Linea di banchetti portatili Physique - sono disponibili dimensioni e formati personalizzabili con una vasta scelta di finiture per pannelli laterali, basi e top. E' possibile personalizzare il top in legno con il proprio logo.

Borse per il trasporto - le borse in tela per il trasporto possono essere personalizzate su richiesta.

Cornici e profili per grafiche - sono disponibili dimensioni personalizzate.


Porta Depliant e Totem Luminosi - sono disponibili dimensioni personalizzate.

Guida ai colori ed ai tessuti

Standard Loop Nylon




Luxury Foam Backed Nylon



Smooth (formerly Prelude)

Rivestimento per banchetti



Tutti i colori sono a titolo dimostrativo. Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta.

*Fino ad esaurimento scorte

Colori disponibili per top e ripiani



Sono disponibili altri colori su richiesta.

Personalizzazione del top su richiesta



La nostra gamma espositiva

Ci impegnamo a garantire i più alti standard qualitativi per i nostri prodotti. Siamo sempre alla ricerca di idee nuove e all'avanguardia per portare innovazione e sviluppo alle nostre soluzioni espositive.

I nostri prodotti coprono diverse esigenze: da espositori semplici ed economici a soluzioni più complete e personalizzate per uso temporaneo o semi-permanente.

GARANZIA

1
ANNO

5
ANNI

GARANZIA
A VITA

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia contro difetti e rotture dei componenti. I prodotti premium sono coperti da una garanzia a vita, mentre gli altri sono garantiti 5 anni. I prodotti per l'illuminazione, Basic e Outdoor sono coperti da 1 anno di garanzia.

Miglioriamo e modifichiamo continuamente i nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza alcun preavviso.

Tutte le dimensioni, i pesi e le informazioni grafiche sono approssimativi e a titolo indicativo.

Non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE

Brevetto

Tutti i prodotti contenuti nel catalogo sono coperti da brevetto internazionale, altri anche da quello di disegno brevettato. Tutti i disegni dei prodotti sono esclusivi e registrati.

A causa delle variazioni nei supporti di stampa, lo spessore grafico riportato è puramente a titolo indicativo.

E' necessario verificare sempre l'idoneità del vostro supporto di stampa prima di applicarlo sul prodotto.