



IDEE INNOVATIVE PER L'UFFICIO

Prima  **Office**

catalogo 48
Office

RILEGARE DOCUMENTI, FASCICOLI, PRESENTAZIONI	4
OPERETTA 7	5
OPERA 25.....	5
OPERA 35.....	5
DORSI AD ANELLI PLASTICI	5
PRIMA 12 E PRIMA 22CS	6
PRIMA 37 SINTESI	6
CARTELLINE TERMICHE	6
OPERETTA 11.....	7
DORSI AD ANELLI METALLICI.....	7
PERSONAL DISCOBIND	7
DISCHI DISCOBIND	7
FASTBACK 9	8
LX STRIP	8
IMAGE STRIP	8
PETTINI IN CARTA PAPERLOCK.....	9
OPERA 41.....	10
OPERA 42.....	10
COPERTINE	11
MYBIND E ECOMYBIND	12
CLIP & BIND	12
QUICKBIND	12
PLASTIFICARE STAMPE, FOTOGRAFIE, CARTELLI E TESSERE	13
IMAGECARE.....	13
PRIMA LAM 81 E 91	14
MYJOY.....	14
EASY PHOTO.....	15
MY PHOTO.....	15
POUCHES	16
PIEGARE LA CORRISPONDENZA	17
TF MAGIC E RAPIDFOLD	17
TAGLIARE FOTOGRAFIE, BIGLIETTI E CARTOLINE	18
TAGLIERINE A GHIGLIOTTINA.....	18
MULTICUTTER	19
RIFILATRICI A LAMA ROTANTE	19
DISTRUGGERE DOCUMENTI: A STRISCE O A FRAMMENTI.....	20
PRIMASHRED 55	22
PRIMASHRED 150	22
PRIMASHRED 300	23
PRIMASHRED 400	23
PRIMASHRED 500	24
PRIMASHRED 600	24
PRIMASHRED 700	25
PRIMASHRED 800	25

RILEGARE documenti, fascicoli, presentazioni

Il piacere di rilegare.


La rilegatura consolida l'ordine dei fogli stampati e ne rende comoda la lettura e la consultazione. I fogli, così come escono dalla stampante, nella maggior parte dei casi non sono un prodotto finito. Ciascuna stampa ha una vita propria: alcune vengono utilizzate e nel giro di poche ore eliminate, altre sono archiviate, altre ancora spedite o condivise da più persone. La rilegatura aggiunge valore a questi documenti. E, soprattutto, regala il piacere di leggere la carta stampata.

Uno stile per ogni documento.

■ La soluzione con le **Strip Fastback®** è la più versatile: senza dover forare le pagine è possibile rilegare

- con la strip a vista,
- con copertina morbida (tipo brossura)
- e con copertina rigida.


È perfetta per documenti di molte pagine, come manuali tecnici, cataloghi, brochure, libri e per tutti quei documenti che richiedono una presentazione elegante, con ampie possibilità di personalizzazione.



■ La rilegatura con **dorso ad anelli metallici**, magari con effetto metallizzato, è molto apprezzata per creare presentazioni, agende, calendari da tavolo o da parete.



■ Se preferiamo invece un prodotto pratico ed economico, il **dorso ad anelli plastici** non teme confronti.




■ Una **rilegatura a dischi**, invece, è la soluzione migliore per aggiornare spesso le pagine, come nel caso di rubriche, menù e listini.



■ Chi invece è alla ricerca di una soluzione sicura, compatta ed eco-sostenibile il sistema consigliato è **Paperlock**, una rilegatura interamente in carta, comoda ed elegante.



■ La **rilegatura termica**, infine, è semplicissima da realizzare, elegante e pratica per l'archiviazione.



Guida ai diversi sistemi di rilegatura Prima.

Modello	tipo di rilegatura	modalità di perforazione	capacità di perforazione (max)	capacità di rilegatura (max)	V. pag
Operetta 7	anelli plastici	manuale	12 fogli da 80 gr	51 mm	5
Opera 25	anelli plastici	manuale	25 fogli da 80 gr	51 mm	5
Opera 35	anelli plastici	elettrica	25 fogli da 80 gr	51 mm	5
Prima 12	termica	n/a	-	30 mm	6
Prima 22	termica	n/a	-	50 mm	6
Opera 37 Sintesi	anelli plastici/termica	manuale (anelli plastici)	20 fogli da 80 gr	51 mm/30 mm	6
Operetta 11	anelli metallici	manuale	12 fogli da 80 gr	14 mm	7
Personal Discobind	discobind	manuale	5 fogli da 80 gr	13 mm	7
Fastback® 9E	strip Fastback®	n/a	-	25 mm	8
Opera 41	paperlock	richiede foratrice a parte	-	20 mm	10
Opera 42	paperlock/anelli plastici	manuale	25 fogli da 80 gr	20 mm/50 mm	10
Mybind / EcoMybind	punto metallico	n/a	-	2 mm	11
Clip & Bind	dorso plastico	n/a	-	8 mm	11
Quick file	fogli forati a 4 fori	foratore a 4 fori	-	10 mm	11

Operetta 7

Rilegatrice per dorsi ad anelli plastici



- Super economica e super completa.
- Ha tutte le funzioni delle macchine professionali.
- Regolazione della distanza di perforazione dal margine.
- Indicatore misura del dorso.
- Rilega tutte le misure di dorsi plastici.
- Maniglione di perforazione.

codice	102307
max spessore rilegatura	51mm
capacità foratura	12 fogli 80 gr
formato carta (max)	A4+A3 (lato corto)
azionamento perforazione	manuale
numero punzoni	21
profondità di foratura variabile	sì
indicatore misura dorso	sì
dimensioni (l x p x h)	44,5 x 30 x 17,5 cm
peso	4 kg

Opera 25



Rilegatrice professionale per dorsi ad anelli plastici



- Potenza di foratura ed ergonomia.
- Made in Italy con garanzia di 3 anni.
- Fora fino a 25 fogli di carta da 80 gr.
- Rilega tutte le misure di dorsi plastici.
- Indicatore misura del dorso.

codice	102325
max spessore rilegatura	51mm
capacità foratura	25 fogli 80 gr
formato carta (max)	A4+A3 (lato corto)
azionamento perforazione	manuale
numero punzoni	21
profondità di foratura variabile	sì
indicatore misura dorso	sì
dimensioni (l x p x h)	46,5 x 43 x 26 cm
peso	12,8 kg

Opera 35



Rilegatrice elettrica professionale per dorsi ad anelli plastici




- Fora 25 fogli senza nessuno sforzo.
- Rilega tutte le misure di dorsi plastici.
- Made in Italy.
- Garanzia 3 anni.

codice	102736
max spessore rilegatura	51mm
capacità foratura	25 fogli 80 gr
formato carta (max)	A4+A3 (lato corto)
azionamento perforazione	elettrico
numero punzoni	21
profond. di foratura variabile	sì
indicatore misura dorso	sì
dimensioni (l x p x h)	46,5 x 57 x 26 cm
peso	28 kg

Dorsi ad anelli plastici

- Sono disponibili in formato A4.
- In 14 diametri e 4 colori.



Dorsi plastici ad anelli - 21 anelli						
Diametro (mm)	Pezzi	Bianco	Nero	Blu	Rosso	
6 (25 fogli)	100	C061K	C062K	C063K	C064K	
8 (45 fogli)		C081K	C082K	C083K	C084K	
10 (75 fogli)		C101K	C102K	C103K	C104K	
12 (100 fogli)		C121	C122	C123	C124	
14 (125 fogli)		C141	C142	C143	C144	
16 (145 fogli)		C161	C162	C163	C164	
19 (165 fogli)		C191	C192	C193	C194	
22 (195 fogli)		C221	C222	C223	C224	
25 (220 fogli)		50	C251	C252	C253	C254
28 (240 fogli)			C281	C282	C283	C284
Ovali a tre chiusure						
32 (280 fogli)	50	C321	C322	C323	C324	
38 (330 fogli)		C381	C382	C383	C384	
45 (390 fogli)		C451	C452	C453	C454	
51 (450 fogli)		C511K	C512K	C513K	C514K	

Prima 12 e Prima 22CS Rilegatrici termiche

- Utilizzano cartelline preincollate con una speciale colla ad "U" che garantisce la perfetta tenuta di tutti i fogli del fascicolo.
- Rilegano fino a 300 fogli (Prima 12) e 450 fogli (Prima 22CS).
- Dotate di scomparto per il raffreddamento del fascicolo. (con ventilazione per Prima 22CS).



codice	100812	100822
max spessore rilegatura	30 mm	50 mm
formato carta (max)	A4	A4 + tabulato
indicatore misura dorso	no	sì
ventola di raffreddamento	no	sì
dimensioni (l x p x h)	43 x 18 x 20 cm	55 x 23 x 21,5 cm
peso	1,9 kg	3,1 kg

Prima 37 Sintesi Rilega in due modi



Dorsi plastici e cartelline termiche

- Combina due sistemi di rilegatura: dorsi ad anelli plastici e cartelline termiche.
- Riunisce in una sola macchina le caratteristiche dell'Opera 25 e della Prima 12.

codice	102337	
sistema	dorsi plastici	cartelline termiche
max spessore rilegatura	51 mm	30 mm
formato carta (max)	A4 + A3 lato corto	A4
azionamento rilegatura	manuale	elettrico
indicatore misura dorso	sì	-
ventola di raffreddamento	-	sì
dimensioni (l x p x h)	46,5 x 57 x 26 cm	
peso	15,5 kg	



Cartelline termiche

- Sono disponibili nel formato A4 in cartoncino liscio o gofrato lino.

WHITE CRYSTAL cartoncino liscio con fronte trasparente			
Spessore (mm)	Max spessore rileg. (fogli 80 gr)	Pezzi	Bianco
3	25	100	C010101
4,5	40		C030101
6	50		C040101
9	80	50	C060101
12	100		C090101
16	140		C120101
20	175		C160101
25	215		C200101
30	255		C250101

LINEN CRYSTAL cartoncino gofrato lino con fronte trasparente					
Spessore (mm)	Max spessore rileg. (fogli 80 gr)	Pezzi	Bianco	Rosso	Blu
1	10	100	CY010101	CY010104	CY010103
3	25		CY030101	CY030104	CY030103
4,5	40		CY040101	CY040104	CY040103
6	50		CY060101	CY060104	CY060103
9	80		CY090101	CY090104	CY090103
12	100	50	CY120101	CY120104	CY120103
16	140		CY160101	CY160104	CY160103
20	175		CY200101	CY200104	CY200103
25	215		CY250101	CY250104	CY250103
30	255		CY300101	-	-
36	315		CY360101	-	-
45	405		CY450101	-	-

Operetta 11 Rilegatrice per dorsi ad anelli metallici

- La rilegatura ad anelli metallici entra in ufficio. 
- Semplice sistema di inserimento dei fogli nel dorso.
- Vano di rilegatura magnetizzato.
- Pratico sostegno per i fogli da forare.

codice	103011
max spessore rilegatura	14 mm
formato carta (max)	A4 + A3 (lato corto)
azionamento	manuale
capacità di foratura	12 fogli da 80 gr
indicatore misura dorso	no
numero punzoni	34
dimensioni (l x p x h)	42 x 27 x 13 cm
peso	5 kg



Dorsi ad anelli metallici

- Sono disponibili nel formato A4, in 6 diametri e 3 colori.



Dorsi metallici ad anelli WIRE					
Diametro mm - pollici	Passo	Pezzi	Bianco	Nero	Metallizzato
6 (20 fogli) - 1/4"	3:1	100	W0201B	W0202B	W0200B
8 (40 fogli) - 5/16"	3:1	100	W0301B	W0302B	W0300B
9,5 (60 fogli) - 3/8"	3:1	100	W0401B	W0402B	W0400B
11 (80 fogli) - 7/16"	3:1	100	W0501B	W0502B	W0500B
12,5 (100 fogli) - 1/2"	3:1	100	W0601B	W0602B	W0600B
14,5 (120 fogli) - 9/16"	3:1	100	W0701B	W0702B	W0700B

Personal Discobind La libertà di cambiare le pagine!

- Rilegatrice a dischi per tutte le scrivanie e per l'Home Office.
- Ideale per aggiornare comodamente i documenti già rilegati.
- Si adatta a tutti i formati di carta.
- Utilizza 4 formati di dischi.
- Perfora 5 pagine alla volta.

codice	102318
max spessore rilegatura	13 mm
capacità foratura	5 fogli 80 gr
formato carta (max)	A4
azionamento perforazione	manuale
dimensioni (l x p x h)	33 x 20 x 11 cm
peso	3 kg



Dischi Discobind

- 4 diametri per rilegare fino a 120 fogli.
- I colori standard sono trasparente e nero. Sono disponibili, su richiesta, anche numerosi altri colori (rosso, blu, giallo, verde, bianco).
- È possibile combinare colori diversi nello stesso dorso.

Dischi			
Misura	Pezzi	Trasparente	Nero
SMALL (50 fogli)	500	RB0100	RB0102
MEDIUM (75 fogli)	500	RB0200	RB0202
LARGE (100 fogli)	500	RB0300	RB0302
JUMBO (130 fogli)	250	RB0400	RB0402

- È molto semplice da usare: basta premere il tasto verde. 
- Rilega automaticamente fino a 240 fogli utilizzando due sole misure di strip.
- Una volta accesa, è subito pronta per rilegare: non richiede preriscaldamento.
- La finitura è perfettamente squadrata e la tenuta dei fogli è sicura.
- Può rilegare con le speciali strip personalizzate *ImageStrip*.



codice	FBRIL09E
max spessore rilegatura	25 mm
formato carta (max)	A4 + A3 lato corto
azionamento	elettrico
alimentazione	220-240 V
indicatore misura dorso	automatico
dimensioni (l x p x h)	43 x 25,4 x 26,7 cm
peso	7,4 kg

Lx Strip



- Due sole misure per rilegare da 10 a 240 fogli.
- 2 finiture: telata e similpelle.
- I colori delle strip si abbinano perfettamente alle copertine Ellen e Composition (vedi pag.11).

Lx Strip per Fastback 9E - Goffrate lino					
Misura	Pezzi	Bianco	Nero	Blu	Rosso
narrow (125 fogli)	100	FBLN0101	FBLN0102	FBLN0103	FBLN0104
	500	FBMLN0101	FBMLN0102	FBMLN0103	FBMLN0104
medium (240 fogli)	100	FBLN0201	FBLN0202	FBLN0203	FBLN0204
	400	FBMLN0201	FBMLN0202	FBMLN0203	FBMLN0204

Lx Strip per Fastback 9E - Similpelle Composition			
Misura	Pezzi	Nero	Blu
narrow (125 fogli)	100	FBLN0102C	FBLN0103C
	500	FBMLN0102C	FBMLN0103C
medium (240 fogli)	100	FBLN0202C	FBLN0203C
	400	FBMLN0202C	FBMLN0203C

Image Strip

L'identità aziendale in una strip

- È più larga delle comuni strip e ospita il logo e la grafica dell'azienda.
- L'identità aziendale è comunicata attraverso la strip.
- I documenti prodotti, oltre ad essere perfettamente rilegati, sono immediatamente riconoscibili.
- Rilega da 10 a 100 fogli in formato A4.



paperLock: la carta che rilega la carta.

- ! Un sistema di rilegatura **innovativo** che sostituisce con un **pettine in carta completamente riciclabile** la spirale in plastica.



Il documento rilegato con **paperLock** è sicuro,



molto **resistente**



perfettamente **squadrato**



non ingombrante




Pettini in carta Papercomb

- Sono sufficienti 3 misure per rilegare fino a 200 fogli.
- I dorsi sono confezionati piatti e occupano pochissimo spazio.
- I colori disponibili sono 5: bianco, nero, blu, blu scuro e rosso, abbinabili alle copertine Ellen.



Papercomb						
Misura	Pezzi	Bianco	Nero	Blu	Blu Scuro	Rosso
small (4-40 fogli)	100	PL0101	PL0102	PL0103	PL0103D	PL0104
medium (35-100 fogli)	75	PL0201	PL0202	PL0203	PL0203D	PL0204
large (95-200 fogli)	50	PL0301	PL0302	PL0303	PL0303D	PL0304



Opera 42


Rilegatrice combinata a dorsi plastici e Paperlock



- Riunisce il sistema classico a dorsi plastici e quello più originale Paperlock.
- Ha tutte le caratteristiche professionali della rilegatrice Opera 25.
- Permette di rilegare con i pettini in carta Paperlock.
- Progettata e realizzata in Italia.
- Veloce e affidabile è una rilegatrice unica, garantita 3 anni.



codice	102242	
sistema	pettini Papercomb	dorsi ad anelli plastici
max spessore rilegatura	20 mm	51 mm
capacità di foratura	25 fogli da 80 gr	
formato carta (max)	A4	A4 + A3 lato corto
azionamento	manuale	
indicatore misura dorso	sì	
marginatore laterale	sì	
punzoni disattivabili	3	
dimensioni (l x p x h)	46 x 57 x 70 cm	
peso	21,5 kg	



Opera 41

Il rilegatore per chi ha già una foratrice a dorsi plastici



- Si abbina ad ogni rilegatrice a dorsi plastici per poter utilizzare anche il sistema Paperlock.
- Progettata e realizzata in Italia.
- Garanzia di 3 anni.
- Solo 3 misure di pettini per rilegare fino a 20 mm.



codice	102241
max spessore rilegatura	20 mm
formato carta (max)	A4
azionamento	manuale
indicatore misura dorso	sì
dimensioni (l x p x h)	43 x 32 x 30 cm
peso	10 kg

- **Crystal 18 e Crystal 15.**
Copertine trasparenti in PVC.

Copertine in PVC					
Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
CRYSTAL PREMIUM	A4	150 my	100	Trasparente	D0115EP
		180 my			D0101EP
	A3	180 my			D0102E
CRYSTAL COLOUR	A4	150 my	100	Blu	D01153E
				Rosso	D01154E
				Verde	D01155E
				Giallo	D01157E

- **Tracy e Ester**, in poliestere di alta qualità, perfette per rilegare con Fastback® poiché resistono al calore.

Copertine in POLIESTERE - per rilegature con Fastback®					
Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
TRACY	A4	180 my	100	Trasparente	D0101EPFB
ESTER	A4	150 my			FBPET150
	A3				FBPET150A3

- **Lenny 50 e Lenny 80**, in polipropilene con finitura opaca. Raccomandate per il sistema Discobind o per i dorsi ad anelli metallici Wirebind.

Copertine in POLIPROPILENE					
Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
LENNY 50	A4	500 my	50	Trasparente	D1500
				Rosso	D1504
LENNY 80	A4	800 my	50	Trasparente	D1200
				Nero	D1202
	A5	800 my		Trasparente	D1200A5
				Nero	D1202A5
	A3	800 my		Trasparente	D1200A3
				Nero	D1202A3

- **Ellen**, in cartoncino con goffatura "tipo tela", coordinate con le Strip Fastback® e con i pettini Paperlock.

Copertine IN CARTONCINO					
Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
ELLEN - Goffrato lino	A4	250 g	100	Bianco	D0301E
	A3				D0301A3E
	A4	250 g	100	Nero	D0302E
	A3				D0302A3E
	A4	250 g	100	Blu	D0303E
	A3				D0303A3E
	A4	250 g	100	Rosso	D0304E
	A3				D0304A3E
	A4	250 g	100	Beige	D0309E
	A3				D0309A3E
	A4	250 g	100	Blu scuro	D0303DE
	A3				D0303DA3E
	A4	250 g	100	Verde	D0305E
				Grigio	D0306E
				Giallo	D0307E
				Azzurro	D0303LE
Similpelle COMPOSITION	A4	350 g	100	Nero	FBCOMP3
				Blu	FBCOMP9
				Bordeaux	FBCOMP2
WHITE GLOSS	A4	250 g	100	Bianco	D0210E
	A3				D0210A3E

- **Composition**, cartoncino con finitura in similpelle (consigliato per Fastback®9E)

- **White gloss**, cartoncino bianco lucido.

- **Lucy** in carta traslucida opaca ideale per rilegature eco-sostenibili.

Copertine IN CARTA					
Tipo	Formato	Spessore	Pezzi	Colore	Codice
LUCY - traslucida	A4	160 g	100	Trasparente	D0160

Mybind & EcoMybind

Rilegare solo con la cucitrice

- Adatto a fascicoli di poche pagine (fino a 10 fogli), come contratti, relazioni e offerte.
- Rilega utilizzando una semplice cucitrice.
- Completo di fronte e retro.
- **Mybind** ha il fronte in plastica trasparente.
- **EcoMybind** ha il fronte in carta traslucida.

Mybind				
Pezzi	Bianco	Nero	Blu	Rosso
25	DMY01	DMY02	DMY03	DMY04

EcoMybind				
Pezzi	Bianco	Nero	Blu	Rosso
25	DMYL01	DMYL02	DMYL03	DMYL04



Clip & Bind Rilegare con i listelli plastici

- Pratici, veloci ed economici.
- Per rilegare da 20 ad 80 fogli.
- Sezione tonda fino allo spessore di 8 mm e triangolare a partire da 11 mm.

Clip & Bind					
Spessore (mm)	Pezzi	Nero	Blu	Rosso	Bianco
3 (20 fogli)	50	DL0302	DL0303	DL0304	DL0306
6 (30 fogli)		DL0602	DL0603	DL0604	DL0606
8 (40 fogli)		DL0802	DL0803	DL0804	DL0806
11 (60 fogli)	25	DL1102	DL1103	DL1104	DL1106
16 (80 fogli)		DL1602	DL1603	DL1604	DL1606



Quickbind Rilegare e archiviare

- Per l'ufficio, la scuola e la casa.
- Ideali per le buste plastiche preforate o i documenti forati a 4 fori.
- Si possono riaprire per aggiungere o sostituire fogli.

Quickbind					
Spessore (mm)	Pezzi	Nero	Blu	Rosso	Grigio charo
3 (20 fogli)	50	DL032	DL033	DL034	DL036
6 (30 fogli)		DL062	DL063	DL064	DL066
8 (40 fogli)		DL082	DL083	DL084	DL086
11 (60 fogli)	25	DL112	DL113	DL114	DL116
16 (80 fogli)		DL162	DL163	DL164	DL166



- Con i ganci **Quickfile** i fascicoli si trasformano in pratiche cartelle sospese!


Quickfile	
Pezzi	Trasparente
100	DZP

PLASTIFICARE stampe, fotografie, cartelli e tessere

La plastificazione dà grande risalto e lucentezza ai colori delle stampe.

Inoltre ha la funzione di proteggere i documenti dal deterioramento e conferire loro una maggiore consistenza.

Quando si utilizzano le pouches, il bordo plastificato che rimane intorno al foglio lo sigilla e lo protegge dall'umidità.




Imagecare Praticità e convenienza

- Plastificatrice a bobina appositamente concepita per l'utilizzo in ufficio.
- Caratterizzata da una grande semplicità d'uso non richiede alcun tipo di competenza tecnica.
- La sostituzione delle bobine è un'operazione rapida e immediata.



codice	GR0100BT
luce (max)	320 mm
spessore film (max)	250 + 250 my
spessore carta (max)	250 g/m ²
velocità (max)	1 m/min
temperatura (max)	130°
metodo di riscaldamento	piastre
mandrino (albero-foro)	speciale "Imagecare"
controllo temperatura	sì
alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz
assorbimento	600 W
dimensioni (l x p x h)	44 x 37 x 67 cm
peso	15 kg



Film PERFEX			
Misura	Finitura	Spessore (my)	Codice
305 mm	lucida	38	GRPERX101
	opaca		GRPERX121
	lucida	75	GRPERX201
	lucida		GRPERX301

Prima Lam 81 e 91 **Plasticare facilmente anche a casa**

- Per plasticare facilmente in ufficio, a casa e a scuola.
- Compatte e maneggevoli. Facili da trasportare, con lo sportello richiudibile per proteggerle dalla polvere. 
- Plasticano con pouches fino allo spessore di 125 micron.
- Disponibili nel formato A4 e nel formato A3.



Prima Lam 81



Prima Lam 91

Modello	PRIMA LAM 81	PRIMA LAM 91
codice	FL811	FL911
luce (max)	238 mm	338 mm
spessore pouches	da 80 a 125 mic	
spessore carta (max)	0,4 mm	
velocità (max)	0,30 m/min	
metodo di riscaldamento	piastre	
controllo temperatura	sì	
plastificazione a caldo	sì	
plastificazione a freddo	sì	
alimentazione	220-240 V - 50 Hz	
assorbimento	250 W / 1,1 A	330 W / 1,5 A
dimensioni (l x p x h)	38 x 19 x 10 cm	48 x 19 x 11 mm
peso	1,6 kg	2,3 kg

Myjoy 9 e 12 **Linea di plasticatrici per tessere e documenti**

- Riscaldamento molto veloce: grazie al sistema di riscaldamento in piastre Ruthenox sono pronte in un minuto! 
- Utilizzano pouches fino a 250 mic di spessore.
- Molto compatte e semplicissime da usare!



Myjoy-9



Myjoy-12

Modello	MYJOY-9	MYJOY-12
codice	GP0112	GP0113
luce (max)	230 mm	320 mm
spessore pouches (max)	250 mic	
spessore carta (max)	250 g/m ²	
velocità (max)	0,46 m/min	
metodo di riscaldamento	piastre (Ruthenox™)	
controllo temperatura	sì	
plastificazione a caldo	sì	
plastificazione a freddo	sì	
alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz	
assorbimento	470 W	520 W
dimensioni (l x p x h)	43 x 19 x 10 mm	50 x 19 x 10 mm
peso	4,5 kg	5,5 kg

Easy Photo 230 e 330 Ideali per le tue fotografie

- La soluzione più economica per la plastificazione di stampe fotografiche.
- Utilizzano pouches fino a 125 micron.



Easy Photo-330TC



Easy Photo-230TC

Modello	EASY PHOTO-230TC	EASY PHOTO-330TC
codice	GP0202	GP0203
luce (max)	230 mm	330 mm
max spessore pouches	125 mic	
spessore carta (max)	250 gr/mq	
velocità (max)	0,30 m/min	
metodo di riscaldamento	rulli riscaldati	
controllo temperatura	sì	
plastificazione a caldo	si	
plastificazione a freddo	si	
alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz	
assorbimento	200 W	250 W
dimensioni (l x p x h)	40,9 x 24,5 x 9,7 cm	50,9 x 24,5 x 9,7 cm
peso	4,5 kg	6 kg


My Photo Professionale e veloce

- Ideale per le fotografie.
- Molto veloce.
- Utilizza pouches fino a 175 micron.



Modello	MYPHOTO-330TC
codice	GP0213
luce (max)	330 mm
spessore pouches (max)	175 mic
spessore carta (max)	250 g/m ²
velocità (max)	0,58 m/min
metodo di riscaldamento	rulli riscaldati
controllo temperatura	sì
plastificazione a caldo	si
plastificazione a freddo	si
alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
assorbimento	900 W
dimensioni (l x p x h)	50,1 x 24,5 x 10 mm
peso	6 kg

Pouches



■ Microcrystal® e Micronex®.

- Pouches speciali per la laccatura monofacciale.
- Non aggiungono spessore e non richiedono rifilo.

■ Photopouches.

- Ideali per la plastificazione di fotografie anche con plastificatrici non specifiche.

■ Super Touch.

- Garantiscono una forte adesione anche a basse temperature.
- Sono dotate di protezione UV, particolarmente indicate per l'utilizzo all'esterno.
- Ottimo il prezzo.

■ Standard.

- Pouches economiche per la plastificazione di stampe standard.

■ Premium.

- Materiale di alta qualità.
- Garantisce i migliori risultati di plastificazione e una maggiore rigidità.

Clips con cinturino in plastica	100 pzi	LPRXCL100
Pinza per asole	1	LPRPIN

Pouches - LACCA

Formato	Finitura	Spessore (my)	Pezzi	Codice
A4	lucida	22	25	LPRMICCRY021
	opaca	8		LPRMIC021M

PHOTOPOUCHES

Formato	Finitura	Spessore (my)	Pezzi	Codice
70 x 100	lucida	80	100	LPRF08051
111 x 154				LPRF08053
216 x 303			25	LPRF08071B

Pouches - SUPERTOUCH

Formato	Finitura	Spessore (my)	Pezzi	Codice
A4	lucida	80	100	LPR080021E

Pouches - STANDARD

Formato	Finitura	Spessore (my)	Pezzi	Codice
A4	lucida	80	100	LPR080021S
		125		LPR125021S
A3	lucida	80		LPR080030S
		125		LPR125030S

Pouches - PREMIUM

Formato	Finitura	Spessore (my)	Pezzi	Codice
Credit card - 54 x 86	lucida	125	100	LPR125001
SML ID - 60 x 90	lucida	125	100	LPR125003
MDU - 65 x 95	lucida	125	100	LPR125004
LGGG - 65 x 108	lucida	125	100	LPR125005
JMB - 75 x 100	lucida	100	100	LPR100006
		125		LPR125006
		175		LPR175006
		250		LPR250006
A7 - 80 x 111	lucida	125	100	LPR125008
		250		LPR250008
SERVICE - 90 x 126	lucida	125	100	LPR125009
A6 - 111 x 154	lucida	80	100	LPR080010
		125		LPR125010
		250		LPR250010
A5 - 154 x 216	lucida	80	100	LPR080015
		125		LPR125015
		250		LPR250015
A4	lucida	80	100	LPR080021
		100		LPR100021
		125		LPR125021
		175		LPR175021
	250	LPR250021		
	opaca	100	100	LPR100021M
A3	lucida	80	100	LPR080030
		100		LPR100030
		125		LPR125030
		175		LPR175030
	250	LPR250030		
	opaca	100	100	LPR100030M
A2	lucida	125	100	LPR125042X

Pouches - PREMIUM formati fotografici





Formato	Finitura	Spessore (my)	Pezzi	Codice
85 x 120	lucida	100	100	LPR100061
90 x 130				LPR100062
102 x 152				LPR100063
134 x 188				LPR100064

PIEGARE la corrispondenza

Piegare la corrispondenza è sempre stato un lavoro noioso. Abbiamo selezionato due piegatrici di uso semplicissimo, in grado di svolgere per voi il lavoro di piegatura dei fogli, anche di quelli pinzati! Macchine che soddisfano ampiamente le esigenze del piccolo e medio ufficio.




Tipi di piega:



TF Magic e Rapidfold

TF MAGIC: la piegatrice più semplice !

- Ideale per piegare la corrispondenza.
- Piega fino a tre fogli pinzati.
- Semplice e veloce: basta premere un tasto!





TF Magic



RAPIDFOLD: l'assistente ideale per la tua corrispondenza

- Ottimizzata per la piegatura della carta per stampanti digitali.
- Esegue 4 diversi tipi di piega.
- Piega fino a 4000 fogli all'ora.
- Piega automaticamente formati A5 e A4.



Rapidfold



modello	TF MAGIC	RAPIDFOLD
codice	MPH010	MPH010
alimentazione fogli	automatica	automatica
tipi di piega	a U	a U - a Z - mezzofoglio doppia parallela !
formato fogli (min)	210 X 297 mm (A4)	120 X 180 mm
formato fogli (max)	210 X 297 mm (A4)	216 X 300 mm
spessore carta (min - max)	60-100 g/m ²	60-105 g/m ²
velocità	1.500 (pieghe/ora - A4 da 70 gr)	4.000 (pieghe/ora - A4 da 70 gr)
capacità vassoi alimentazione	25 fogli 80 gr/m ²	30 fogli 80 gr/m ²
max fogli pinzati (bypass)	3	3
display program. con contatore fogli	-	-
stop autom. in caso di inceppamento	sì	sì
stop autom. in caso di esaurimento carta	sì	no
alimentazione	230 V	230 V
dimensioni (l x h x p)	31 x 15 x 12 cm	33 x 57 x 49 cm
peso	5,5 kg	7,7 kg


TAGLIARE fotografie, biglietti e cartoline

Taglio a ghigliottina o lama rotante?

La scelta, ovviamente, è in funzione del lavoro che dovete svolgere.

Le taglierine a ghigliottina sono più efficaci per le carte di un certo spessore e per i cartoncini.

Le taglierine a lama rotante permettono un lavoro accurato e di grande precisione.



Taglierine a ghigliottina

- Una serie completa da 330 a 448 mm di luce.
- Rifilano fino a 20 fogli di carta da 80 gr. 
- Sono dotate di un comodo piano di lavoro con indicazione dei principali formati UNI.
- Pressino ad azionamento manuale.



K3024



K3023



K3912



K3025

MODELLO	K3023	K3912	K3024	K3025
codice	MTKG3023	MTKG3912	MTKG3024	MTKG3025
luce (max)	310 mm	335 mm	392 mm	448 mm
formato carta (max)	A4	A4 wide	tabulato	A3
capacità di taglio (fogli da 80 gr/m ²)	20	20	20	20
pressino	manuale	manuale	manuale	manuale
dimensioni (l x p x h)	39 x 41 x 41 cm	34 x 43 x 38 cm	36 x 54 x 45 cm	36 x 54 x 45 cm
peso	2,7 kg	3,6 kg	5 kg	5 kg

Multicutter Due taglierine in una!

- In una sola macchina sono presenti due taglierine: a ghigliottina da un lato e a lama rotante dall'altro. !
- 3 diversi tipi di taglio: lineare, ondulato e tratteggiato.
- Luce di taglio 330 mm.
- E, in più, ha uno speciale dispositivo per arrotondare gli angoli.
- Comoda maniglia per il trasporto.

Con dispositivo arrotonda angoli

Lato lama a ghigliottina



Lato a lama rotante



codice	MTRC361
luce (max)	330 mm
spessore taglio a lama rotante (max)	5 fogli carta 80 gr/m ²
spessore taglio ghigliottina (max)	10 fogli carta 80 gr/m ²
spessore taglio ondulato (max)	3 fogli carta 80 gr/m ²
spessore taglio tratteggiato (max)	3 fogli carta 80 gr/m ²
spessore taglio angoli (max)	3 fogli carta 80 gr/m ² 1 foglio da 100 my (foto plastificata)
dimensioni (l x p x h)	52 x 27 x 7 cm
peso	2,28 kg

Rifilatrici a lama rotante

- Taglio di grande accuratezza. !
- Rifilano fino a 15 fogli.
- Scala di misurazione in pollici e in millimetri.
- Protezione superiore della lama.
- Squadretta di battuta per un corretto posizionamento dei fogli.
- Disponibili modelli di luce superiore, fino al 1500 mm.



K3919



K3018

MODELLO	K3018	K3919
codice	MTKR3018	MTKR3919
luce (max)	360 mm	480 mm
formato carta (max)	A4	A3
capacità di taglio (fogli da 80 gr/m ²)	15	15
pressino	automatico	automatico
dimensioni (l x p x h)	37 x 55 x 10 cm	37 x 66 x 10 cm
peso	3,5 kg	4,1 kg

DISTRUGGERE documenti: a strisce o a frammenti

I distruggi documenti con taglio a strisce, a parità di potenza del motore, hanno una maggiore capacità di distruzione, cioè eliminano più fogli contemporaneamente.

A parità di livello di sicurezza, inoltre, hanno una velocità di distruzione superiore.

Il taglio in frammenti, invece, offre i livelli di massima segretezza ed è ideale per documenti estremamente riservati.

In più, questo tipo di taglio riduce notevolmente l'ingombro del materiale distrutto ed evita così di dover svuotare frequentemente il cestino.

I livelli di sicurezza

Uno standard internazionale (norme DIN 32757-1) attribuisce un punteggio da 1 a 5 a ogni misura di taglio.

All'aumentare del valore del livello di sicurezza corrisponde una maggior tutela della riservatezza.

Sicurezza 1

Documenti di tipo generale che richiedono la distruzione allo scadere di termini previsti.



Sicurezza 2

Documenti interni sensibili che devono essere resi illeggibili.


Taglio a strisce da 3,8 a 6 mm.



Sicurezza 3

Documenti riservati.

Taglio a strisce 1,9 mm oppure tutti i tagli a frammenti compresi fra 4 x 25 e 3,8 x 40 mm.



Sicurezza 4

Documenti di importanza vitale per l'organizzazione.



Taglio a frammenti 1,9 x 15 mm.



Sicurezza 5

Documenti top secret, per i quali valgono requisiti di sicurezza eccezionalmente elevati.

Taglio a frammenti 0,8 x 12 mm.



Scegli il modello che fa per te

Tanti modelli diversi per soddisfare le esigenze del piccolo, medio e grande ufficio. Con le tabelle sottostanti potete confrontare i vari modelli dei distruggi documenti Primashred secondo le principali caratteristiche e scegliere il modello che fa per voi.

Nelle pagine successive trovate ogni singolo modello rappresentato e corredato di tutte le informazioni tecniche, utili per una scelta più attenta.



Modelli Personal

	PRIMASHRED 55S-CD	PRIMASHRED 55CC-CD
modello	55S-CD	55CC-CD
livello sicurezza DIN	2	3
dimensione taglio (mm)	6	4 x 25
tipo	strisce	framm.
luce imboccatura (mm)	230	230
velocità distruz. (m/min)	3	3
capacità distruzione (fogli da 70gr)	7-8	5-6
capacità cestino (lt)	15	15
livello rumorosità (dB)	70	68

Modelli Scrivania

	PRIMASHRED 150		PRIMASHRED 300		PRIMASHRED 400			
modello	150S	150CC	300L	300CC	400G	400CCG	400CC	400HS
livello sicurezza DIN	2	3	2	4	2	3	4	5
dimensione taglio (mm)	4	4 x 28	5,8	1,9 x 15	3,8	3,8 x 28	1,9 x 15	0,8 x 12
tipo	strisce	framm.	strisce	framm.	strisce	framm.	framm.	framm.
luce imboccatura (mm)	230	230	240	240	240	240	240	240
velocità distruzione (m/min)	1,95	1,95	4,5	4,55	5	4,5	4,55	4,52
capacità distruzione (fogli da 70gr)	10 - 12	6 - 8	25 - 27	10 - 11	19 - 21	15 - 17	10 - 11	5 - 7
capacità cestino (lt)	26	26	33	33	36	36	36	36
livello rumorosità (dB)	62	62	62	62	62	62	62	62

Modelli Ufficio

	PRIMASHRED 500	
modello	500L	500CCG
livello sicurezza DIN	2	3
dimensione taglio (mm)	5,8	3,8 x 28
tipo	strisce	framm.
luce imboccatura (mm)	260	260
velocità distruzione (m/min)	8,4	8,4
capacità distruzione (fogli da 70gr)	33 - 35	18 - 20
capacità cestino (lt)	60	60
livello rumorosità (dB)	60	60

Modelli Grandi capacità

	PRIMASHRED 600		PRIMASHRED 700		PRIMASHRED 800
modello	600G	600CCG	700G	700CCG	800CC
livello sicurezza DIN	2	3	2	3	3
dimensione taglio (mm)	3,8	3,8 x 28	3,8	3,8 x 40	3,8 x 40
tipo	strisce	framm.	framm.	strisce	framm.
luce imboccatura (mm)	405	405	405	405	420
velocità distruzione (m/min)	8,4	8,4	7,2	7,2	10
capacità distruzione (fogli da 70gr)	28 - 30	20 - 22	45 - 50	45 - 50	70 - 80
capacità cestino (lt)	135	135	160	160	240
livello rumorosità (dB)	60	60	64	64	60

Primashred 55

Per il piccolo ufficio, a casa e a scuola.

- Compatti ed economici, sono adatti all'utilizzo nel piccolo ufficio, a casa e a scuola.
- On/off automatico per entrambi i modelli.
- Il modello 55S-CD è adattabile a contenitori diversi da quello in dotazione.
- Distrugge anche i CD. È predisposto con cestino apposito per la raccolta dei frammenti di plastica. 



Primashred 55S-CD 

modello	PRIMASHRED 55S-CD	PRIMASHRED 55CC-CD
codice	MDP055S	MDP055CC
dimensione taglio	6 mm	4 X 35 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (Din)	2	2
luce	230 mm	230 mm
capacità di distruzione	7 - 8 fogli 70 gr	5 - 6 fogli 70 gr
velocità di lavoro	3 m/min	3 m/min
volume di raccolta	14 l	14 l
livello rumorosità (dBA)	< 70	< 68
alimentazione / potenza	230 V / 123 W	230 V / 123 W
tempi on / off	2 min. on / 25 min. off	2 min. on / 25 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	31 x 20,5 x 34,7 cm	31 x 20,5 x 34,7 cm
peso	2,5 kg	3 kg



Primashred 55CC-CD 

Primashred 150

Un valido aiuto in ufficio.

- Comoda funzione di start/stop automatico con fotocellula.
- Stop automatico in caso di inceppamento e di tasto reverse.
- Pratica fessura per la carta stropicciata: il cestino può essere svuotato senza rimuovere la testa di taglio. 

modello	PRIMASHRED 150	
codice	MDP150S	MDP150CC
dimensione taglio	4 mm	4 x 28 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (Din)	2	3
luce	230 mm	230 mm
capacità di distruzione	10 - 12 fogli 70 gr	6 - 8 fogli 70 gr
velocità di lavoro	1,95 m/min - 66 f/min	1,95 m/min - 39 f/min
volume di raccolta	26 l	26 l
livello rumorosità (dBA)	62	62
alimentazione / potenza	230 V / 310 W	230 V / 310 W
tempi on / off	10 min. on / 15 min. off	10 min. on / 15 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	35 x 25 x 55 cm	35 x 25 x 55 cm
peso	9,5 kg	9,5 kg



Primashred 150 

Primashred 300 **Capaci, potenti e sicuri**

- Elevata capacità di distruzione per soddisfare le esigenze dell'ufficio medio. 
- Stop automatico in caso di inceppamento e cestino pieno.
- Cestino con sacco in plastica facile da rimuovere.
- Funzione start/stop automatico con fotocellula.



Primashred 300

modello	PRIMASHRED 300	
codice	MDP300L	MDP300CC
dimensione taglio	5,8 mm	1,9 x 15 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (Din)	2	4
luce	240 mm	
capacità di distruzione	25 - 27 fogli 70 gr	10 - 11 fogli 70 gr
velocità di lavoro	4,5 m/min - 379 f/min	4,55 m/min - 153 f/min
volume di raccolta	33 l	
livello rumorosità (dBA)	62	
alimentazione / potenza	230 V / 560 W	
tempi on / off	40 min. on / 20 min. off	
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	38 x 27 x 67 cm	
peso	21 kg	

Primashred 400 **Potenza e comodità**

- Elevata capacità di distruzione per soddisfare le esigenze di qualsiasi ufficio.
- Stop automatico in caso di inceppamento e cestino pieno.
- Dotati di ruote per facilitarne lo spostamento. 



Primashred 400

modello	PRIMASHRED 400			
codice	MDP400G	MDP400CCG	MDP400CC	MDP400HS
dimensione taglio	3,8 mm	3,8 x 28 mm	1,9 x 15 mm	0,8 x 12 mm
tipo	strisce	frammenti	frammenti	frammenti
livello sicurezza (Din)	2	3	4	5
luce	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
capacità di distruzione	19 - 21 fogli 70 gr	15 - 17 fogli 70 gr	10 - 11 fogli 70 gr	5 - 7 fogli 70 gr
velocità di lavoro	5 m/min - 320 f/min	4,5 m/min - 227 f/min	4,55 m/min - 153 f/min	4,52 m/min - 76 f/min
volume di raccolta	36 l	36 l	36 l	36 l
livello rumorosità (dBA)	62	62	62	62
alimentazione / potenza	230 V / 560 W			
tempi on / off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off
distrugge				
dimensioni (l x p x h)	38 x 27 x 82 cm			
peso	21 kg	21 kg	21 kg	21 kg

Primashred 500 Per uffici di tutte le dimensioni

- Elevata capacità di distruzione (fino a 35 fogli) e capienza del cestino (65 litri) per smaltire velocemente importanti quantità di documenti.
- Cestino interno con sacchi intercambiabili.
- Reverse automatico in caso di inceppamento dei fogli.
- Dotati di ruote per facilitarne lo spostamento.

modello	PRIMASHRED 500	
codice	MDP500L	MDP500CCG
dimensione taglio	5,8 mm	3,8 x 28 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (Din)	2	3
luce	260 mm	260 mm
capacità di distruzione	33 - 35 fogli 70 gr	18 - 20 fogli 70 gr
velocità di lavoro	8,4 m/min - 933 f/min	8,4 m/min - 509 f/min
volume di raccolta	60 l	60 l
livello rumorosità (dBA)	60	60
alimentazione / potenza	230 V / 1100 W	230 V / 1100 W
tempi on / off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	49 x 38 x 88 cm	49 x 38 x 88 cm
peso	45 kg	45 kg



Primashred 500

Primashred 600 Per interi reparti e uffici di grandi dimensioni

- Ideali per distruggere grandi volumi di documenti
- Possono distruggere anche il formato A3 e tabulato.
- Il cestino di raccolta in cartone, è comodamente accessibile tramite un grande sportello.
- Dotati di ruote.

modello	PRIMASHRED 600	
codice	MDP600G	MDP600CCG
dimensione taglio	3,8 mm	3,8 x 28 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (Din)	2	3
luce	405 mm	405 mm
capacità di distruzione	28 - 30 fogli 70 gr	20 - 22 fogli 70 gr
velocità di lavoro	8,4 m/min - 792 f/min	8,4 m/min - 566 f/min
volume di raccolta	135 l	135 l
livello rumorosità (dBA)	60	60
alimentazione / potenza	230 V / 1000 W	230 V / 1100 W
tempi on / off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	66 x 43 x 107 cm	66 x 43 x 107 cm
peso	64 kg	65 kg



Primashred 600

Primashred 700

Quando la capacità è essenziale

- Possono distruggere anche CD e floppy disc.
- Contenitore da 175 litri di capacità. 
- Mobile con ruote.
- Start, stop e reverse automatici con fotocellula.

modello	PRIMASHRED 700	
codice	MDP700G	MDP700CCG
dimensione taglio	3,8 mm	3,8 x 40 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (Din)	2	3
luce	405 mm	405 mm
capacità di distruzione	45 - 50 fogli 70 gr	45 - 50 fogli 70 gr
velocità di lavoro	7,2 m/min - 1.091 f/min	7,2 m/min - 970 f/min
volume di raccolta	160 l	160 l
livello rumorosità (dBA)	<64	<64
alimentazione	230 V / 2600 W	230 V / 2600 W
tempi on / off	40 min. on / 30 min. off	40 min. on / 30 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	66 x 58 x 105 cm	66 x 58 x 105 cm
peso	120 kg	120 kg



 Primashred 700

Primashred 800

Il divora tutto

- Ampia imboccatura per distruggere fino a 80 fogli per volta.
- Tramoggia per la carta appallottolata e per svuotare l'intero cestino. 
- Studiata per accettare anche carta in modulo continuo, con fotocellule di ingresso dei fogli per l'avviamento automatico.
- Tasto di avviamento multifunzione.
- Auto reverse in caso di sovraccarico.
- Dotato di largo piano d'appoggio anteriore incernierato per ridurre gli spazi.
- Sacchetti di raccolta dei frammenti intercambiabili, fissati su supporti telescopici.

modello	PRIMASHRED 800
codice	MDP800CC
dimensione taglio	3,8 X 40 mm
tipo	frammenti
livello sicurezza (Din)	3
luce	420 mm
capacità di distruzione	70 - 80 fogli 70 gr
velocità di lavoro	10 m/min - 2.640 f/min
volume di raccolta	240 l
livello rumorosità (dBA)	≤60
alimentazione	380 - 400 V / 2200 W
tempi on / off	40 min. on / 30 min. off
distrugge	
dimensioni (l x p x h)	76 x 58 x 154
peso	210 Kg



Primashred 800



Un contratto di **assistenza tecnica** è un trattamento speciale che va oltre la **normale garanzia**. È il modo più **semplice** e **sicuro** per essere al riparo da qualsiasi imprevisto, per **risparmiare tempo e denaro**, per garantire alle vostre macchine **efficienza e valore** nel tempo.

I contratti di assistenza tecnica possono avere la durata di 12 o 24 mesi a decorrere dalla scadenza della garanzia. Vengono stipulati al momento dell'acquisto della macchina e i servizi offerti vengono applicati anche nel periodo di garanzia.

Le vostre macchine sono fondamentali per la vostra azienda.

Fatele lavorare meglio e più a lungo assicurandole con un contratto di assistenza tecnica assolutamente esclusivo.

Sarete soddisfatti della vostra scelta.

■ Con un **contratto standard** vi assicurate tutti questi vantaggi:

- il **ritiro** e la **riconsegna** della macchina da riparare **senza spese** di trasporto da parte vostra.
- **niente preventivi** e attese per la sua approvazione. Un bel risparmio di tempo!
- un "canale preferenziale" che permette di riparare la vostra macchina **prima delle altre**.
- un maggior **valore dell'usato**, molto utile quando volete permutare la macchina.

■ Con un **contratto de luxe** potete avere in più:

- una **macchina di back-up**, cioè una macchina sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione della vostra. Il normale ritmo di lavoro non subisce interruzioni.